

# BRAMAC

## Cenník produktov

Platný od 15.4.2026



Part of **BMI**

[bramac.sk](http://bramac.sk)  
[bmigroup.com/sk](http://bmigroup.com/sk)

STRECHA NA CELÝ ŽIVOT



# Obsah

<b>Komplexný strešný systém Bramac / Braas</b>	
Vyrieši každý detail strechy	4
<b>Betónová strešná krytina Bramac</b>	
Prehľad modelov a farieb	5
Cenník škridiel	6
<b>Keramická strešná krytina Braas</b>	
Prehľad modelov a farieb	16
Cenník škridiel	17
<b>Strešné doplnky</b>	
Prehľad originálneho príslušenstva v ucelených balíčkoch	38
<b>Odkvapový systém Bramac Stabikor - M</b>	
Bezpečne odvedie dažďovú vodu zo strechy	60
<b>Nadkroková izolácia Bramac Therm</b>	
Zateplenie strechy a tiež ochrana pred prehriatím	64
<b>Logistika BMI</b>	
Upresnenie podmienok	68
<b>Servis a poradenstvo</b>	
Bezplatné služby spoločnosti BMI Slovensko, s. r. o.	69

# Komplexný strešný systém BRAMAC

## Vyrieši každý detail strechy



### Kompletný strešný systém BRAMAC zahŕňa:

-  Betónové škridly
-  Keramické škridly
-  Strešné doplnky
-  Nadkroková izolácia
-  Odkvapy
-  Zákaznícky servis




## Prehľad modelov a farieb krytín Bramac


**PRÉMIUM** - zvýšená ochrana a atraktívny vzhľad

Odporúčame kombinovať so strešnými doplnkami z balíčka ISTOTA alebo KOMFORT

### Bramac Tegalit Star **STAR**




### Bramac Platinum Star **STAR**



### Bramac Platinum **PLATINUM**




### Bramac Adria **SLURRY**




**ŠTANDARD** - spoľahlivá ochrana za dostupnú cenu

Odporúčame kombinovať so strešnými doplnkami z balíčka ŠTANDARD / BRAMAC 7°

### Bramac Klasik Novo **NOVO**



### Bramac Klasik Protector **PROTECTOR**




### Bramac Viva Novo **NOVO**



### Bramac Tegalit Novo **NOVO**




### Bramac Max 7° Protector **PROTECTOR**



Zobrazené farebné prevedenia sú ilustračné a nemusia úplne zodpovedať reálnym farbám krytín.

## Bramac Tegalit Star




zinková šedá      metalická granitová      ebenová čierna

Názov výrobku Popis použitia Spotreba	Počet ks v balení / na palete	MJ	Farba / materiálové číslo			Cena €/MJ bez DPH	Cena €/MJ s DPH
			zinková šedá	metalická granitová	ebenová čierna		
<b>Strešné škridly</b>							
ZÁKLADNÁ ŠKRIDLÁ 1/1 Spotreba: 10 ks/m <sup>2</sup>	30/180	ks	27384	28937	27385	2.86	3.52
		m <sup>2</sup>				28.60	35.18
ZÁKLADNÁ ŠKRIDLÁ POLOVIČNÁ 1/2 Zakončenie štítových línií Spotreba: cca. 3 ks/m nárožia/úžľabia	30 / 120	ks	28058	28938	28162	3.24	3.99
<b>Okraje strechy / štítová hrana</b>							
KRAJNÁ ŠKRIDLÁ ĽAVÁ/ PRAVÁ Zakončenie štítových línií Spotreba: cca 1,5 ks/m	20 / 40		28059 Ľ	28939 Ľ	28163 Ľ	12.62	15.52
			28060 P	28940 P	28164 P		
KRAJNÁ ŠKRIDLÁ 1/2 ĽAVÁ / PRAVÁ Zakončenie štítových línií Spotreba: cca 1,5 ks/m	20 / 40	ks	28061 Ľ	28941 Ľ	28165 Ľ	12.62	15.52
			28062 P	28942 P	28166 P		
<b>Odvetranie strechy</b>							
ODVETRÁVACIA ŠKRIDLÁ prierez odvetrania 50 cm <sup>2</sup> Spotreba: min. 10 ks/100 m <sup>2</sup> strechy	16 / 32	ks	28066	28948	28170	17.01	20.92
<b>Pultové strechy</b>							
PULTOVÁ ŠKRIDLÁ 1/1 Pre zakončenie pultovej hrany Spotreba: 3,3 ks/m	1 / 26	ks	28068	28944	28172	30.71	37.77
PULTOVÁ ŠKRIDLÁ POLOVIČNÁ 1/2 * Pre zakončenie pultovej hrany v polovičnom formáte Spotreba: podľa potreby	1 / 26	ks	28069	28947	28173	39.49	48.57
PULTOVÁ ŠKRIDLÁ ROHOVÁ ĽAVÁ/PRAVÁ Pre napojenie pultovej a štítovej hrany Spotreba: 1 ks pre	- / 20	ks	28070 Ľ	28945 Ľ	28174 Ľ	31.27	38.46
			28071 P	28946 P	28175 P		
<b>Hrebeň a nárožie</b>							
HREBENÁČ + PRÍCHYTKA HREBENÁČA Pre pokrývanie hrebeňa a nárožia Spotreba: 2,5 ks / 1 m	33 / 99	ks	17590	17600	17325	8.62	10.60
HREBENÁČ NA UKONČENIE NÁROŽIA + PRÍCHYTKA HREBENÁČA + UTESŇOVACÍ VRUT Pre spodné ukončenie nárožia Spotreba: 1 ks na 1 ukončenie nárožia	-/100	ks	17593	17603	17326	22.47	27.64
ROZDELOVACÍ HREBENÁČ + UTESŇOVACÍ VRUT Pre napojenie hrebeňa a nárožia, pre sklony 15°-55° Spotreba: 1 ks pre napojenie 1 hrebeň a 2 nároží	- / 40	ks	17594	17604	17327	31.50	38.75
ROZDELOVACÍ HREBENÁČ XS + UTESŇOVACÍ VRUT Pre napojenie štyroch nároží Spotreba: 1 ks pre napojenie 4 nároží	- / 1	ks	18043	18040	18042	36.98	45.49
<b>Ochrana proti zosuvu snehu</b>							
ŠKRIDLÁ SNEHOLAMU KOVOVÁ Hliniková škridla pre držiak mreže sneholamu / guľatiny Spotreba: podľa dĺžky sneholamu, max. odstup škridiel 90 cm	10 / -	ks	33705 sivá	33704 čierna	33704 čierna	66.41	81.68

\* Neštandardný sortiment na objednávku.


Názov výrobku Popis použitia Spotreba	Počet ks v balení / na palete	MJ	Farba / materiálové číslo			Cena €/MJ bez DPH	Cena €/MJ s DPH
			zinková šedá	metalická granitová	ebenová čierna		
<b>Pohyb po streche</b>							
NOSNÁ ŠKRIDLÁ KOVOVÁ Hliniková škridla pre držiak stúpajúcej plošiny Spotreba: 2 ks / 1 stúpacia plošina	10/-	ks	33708 sivá	33707 čierna	33707 čierna	81.40	100.12
<b>Upevnenie bleskozvodu</b>							
BLESKOZVODOVÁ ŠKRIDLÁ 1/1 Pre upevnenie bleskozvodového vedenia v ploche strechy Spotreba: 1ks / max. 1,2 m vedenia	13 / 26	ks	28067	28950	28171	20.30	24.97
BLESKOZVODOVÝ HREBENÁČ + PRÍCHYTKA HREBENÁČA Pre upevnenie bleskozvod. vedenia na nároží a hrebeni Spotreba: 1ks / max. 1,2 m vedenia	- / 33	ks	17619	17618	17500	19.92	24.50



### INOVÁCIA

Nová generácia viacvrstvovej povrchovej úpravy s mikromaltou zabezpečuje mimoriadne hladký povrch krytiny bez pórov.

## Bramac Platinum Star



metalická mokka metalická granitová

Názov výrobku Popis použitia Spotreba	Počet ks v balení / na palete	MJ	Farba / materiál číslo		Cena €/MJ bez DPH	Cena €/MJ s DPH
			metalická mokka	metalická granitová		
<b>Strešné škridly</b>						
ZÁKLADNÁ ŠKRIDLA 1/1 Spotreba: 10 ks/m <sup>2</sup>	42/252	ks	28763	28766	2.42	2.98
		m <sup>2</sup>			24.20	29.77
ZÁKLADNÁ ŠKRIDLA POLOVIČNÁ 1/2 V nárožiach a úžľabiach, prípadne v ploche Spotreba: cca. 3 ks/m nárožia/úžľabia	- / 168	ks	28764	28767	2.64	3.25
<b>Okraje strechy / štítová hrana</b>						
KRAJNÁ ŠKRIDLA ĽAVÁ/PRAVÁ Zakončenie štítových línií Spotreba: cca 3 ks/m	16 / 32	ks	24668 L 24669 P	24666 L 24667 P	10.87	13.37
<b>Odvetrávanie strechy</b>						
ODVETRÁVACIA ŠKRIDLA Prierez odvetrania 50 cm <sup>2</sup> Spotreba: min. 10 ks/100 m <sup>2</sup> strechy	- / 24	ks	28765	28768	12.62	15.52
<b>Pultové strechy</b>						
PULTOVÁ ŠKRIDLA 1/1 Pre zakončenie pultovej hrany Spotreba: 3.3 ks/m	- / 30	ks	28853	28886	24.69	30.37
PULTOVÁ ŠKRIDLA POLOVIČNÁ 1/2 * Pre zakončenie pultovej hrany v polovičnom formáte Spotreba: podľa potreby	- / 24	ks	28854	28887	34.00	41.82
PULTOVÁ ŠKRIDLA ROHOVÁ ĽAVÁ/PRAVÁ Pre napojenie pultovej a štítovej hrany Spotreba: 1 ks pre	- / 16	ks	24781 L 24786 P	24778 L 24784 P	24.69	30.37
<b>Hrebeň a nárožie</b>						
HREBENÁČ + PRÍCHYTKA HREBENÁČA Pre pokrývanie hrebeňa a nárožia Spotreba: 2.5 ks / 1 m	33/99	ks	17513	17600	8.62	10.60
HREBENÁČ NA UKONČENIE NÁROŽIA + PRÍCHYTKA HREBENÁČA + UTEŠŇOVACÍ VRUT Pre spodné ukončenie nárožia Spotreba: 1 ks na 1 ukončenie nárožia	-/100	ks	17519	17603	22.47	27.64
ROZDELOVACÍ HREBENÁČ + UTEŠŇOVACÍ VRUT Pre napojenie hrebeňa a nárožia, pre sklony 15°-55° Spotreba: 1 ks pre napojenie 1 hrebeň a 2 nároží	- / 40	ks	17524	17604	31.50	38.75
ROZDELOVACÍ HREBENÁČ XS+ UTEŠŇOVACÍ VRUT Pre napojenie štyroch nároží Spotreba: 1 ks pre napojenie 4 nároží	- / 1	ks	18041	18040	36.98	45.49
<b>Ochrana proti zosuvu snehu</b>						
ŠKRIDLA SNEHOLAMU KOVOVÁ Hliníková škridla pre držiak mreže sneholamu / guľatiny Spotreba: podľa dĺžky sneholamu, max. odstup škriadel 90 cm	10 / -	ks	30397 tmavo hnedá	30402 bridlicovo čierna	37.49	46.11
<b>Pohyb po streche</b>						
NOSNÁ ŠKRIDLA STÚPACEJ PLOŠINY Škridla pre držiak stúpajúcej plošiny Spotreba: 2 ks / 1 stúpajúca plošina	8 / 16	ks	20688 metalická mokka	20689 metalická granitová	32.45	39.91
<b>Presvetlenie strechy</b>						
PLEXI ŠKRIDLA Presvetlenie povalových priestorov Spotreba: podľa potreby	10/-	ks	30016 transparentná		19.28	23.71

\* Neštandardný sortiment na objednávku.

## Bramac Platinum



kráľovská červená kráľovská bordeaux kráľovská mokka kráľovská ebenová antracitová

Názov výrobku Popis použitia Spotreba	Počet ks v balení / na palete	MJ	Farba / materiál číslo					Cena €/MJ bez DPH	Cena €/MJ s DPH
			kráľovská červená	kráľovská bordeaux	kráľovská mokka	kráľovská ebenová	antracitová		
<b>Strešné škridly</b>									
ZÁKLADNÁ ŠKRIDLA 1/1 Spotreba: 10 ks/m <sup>2</sup>	42/252	ks	23313	23214	21170	24431	28085	2.20	2.71
		m <sup>2</sup>						22.00	27.06
ZÁKLADNÁ ŠKRIDLA POLOVIČNÁ 1/2 V nárožiach a úžľabiach, prípadne v ploche Spotreba: cca. 3 ks/m nárožia/úžľabia	- / 168	ks	23314	23221	21171	24432	28086	2.42	2.98
<b>Okraje strechy / štítová hrana</b>									
KRAJNÁ ŠKRIDLA ĽAVÁ/PRAVÁ Zakončenie štítových línií Spotreba: cca 3 ks/m	16 / 32	ks	24796 L 24797 P	24798 L 24799 P	26906 L 26907 P	25559 L 25560 P	28087 L 28088 P	9.12	11.22
<b>Odvetrávanie strechy</b>									
ODVETRÁVACIA ŠKRIDLA Prierez odvetrania 50 cm <sup>2</sup> Spotreba: min. 10 ks/100 m <sup>2</sup> strechy	- / 24	ks	23315	23228	21172	24433	28089	11.20	13.78
<b>Pultové strechy</b>									
PULTOVÁ ŠKRIDLA 1/1 Pre zakončenie pultovej hrany Spotreba: 3.3 ks/m	- / 30	ks	23318	24850	21285	25318	28468	23.04	28.34
PULTOVÁ ŠKRIDLA POLOVIČNÁ 1/2 * Pre zakončenie pultovej hrany v polovičnom formáte Spotreba: podľa potreby	- / 24	ks	23319	24851	21286	25319	28504	23.59	29.02
PULTOVÁ ŠKRIDLA ROHOVÁ ĽAVÁ/PRAVÁ Pre napojenie pultovej a štítovej hrany Spotreba: 1 ks pre	- / 16	ks	23320 L 23321 P	25565 L 25566 P	26908 L 26909 P	25561 L 25562 P	28469 L 28502 P	32.36	39.80
<b>Hrebeň a nárožie</b>									
HREBENÁČ + PRÍCHYTKA HREBENÁČA Pre pokrývanie hrebeňa a nárožia Spotreba: 2.5 ks / 1 m	33/99	ks	15402	15401	17942	15409	18176	8.62	10.60
HREBENÁČ NA UKONČENIE NÁROŽIA + PRÍCHYTKA HREBENÁČA + UTEŠŇOVACÍ VRUT Pre spodné ukončenie nárožia Spotreba: 1 ks na 1 ukončenie nárožia	-/100	ks	15974	17941	17944	15975	18177	20.93	25.74
ROZDELOVACÍ HREBENÁČ + UTEŠŇOVACÍ VRUT Pre napojenie hrebeňa a nárožia, pre sklony 15°-55° Spotreba: 1 ks pre napojenie 1 hrebeň a 2 nároží	- / 40	ks	16188	17940	17943	15411	18178	29.86	36.73
ROZDELOVACÍ HREBENÁČ XS+ UTEŠŇOVACÍ VRUT Pre napojenie štyroch nároží Spotreba: 1 ks pre napojenie 4 nároží	- / 1	ks	18173	18045	18046	18174	18179	35.34	43.47
<b>Ochrana proti zosuvu snehu</b>									
ŠKRIDLA SNEHOLAMU KOVOVÁ Hliníková škridla pre držiak mreže sneholamu / guľatiny Spotreba: podľa dĺžky sneholamu, max. odstup škriadel 90 cm	10 / -	ks	30400 tehlovo červená	33935 červeno hnedá	30397 tmavo hnedá	30402 bridlicovo čierna	30402 bridlicovo čierna	37.49	46.11
<b>Pohyb po streche</b>									
NOSNÁ ŠKRIDLA STÚPACEJ PLOŠINY Škridla pre držiak stúpajúcej plošiny Spotreba: 2 ks / 1 stúpajúca plošina	8 / 16	ks	20679 kráľovská červená	20678 kráľovská bordeaux	20677 kráľovská mokka	20684 kráľovská ebenová	28098 antracitová	29.30	36.04
<b>Presvetlenie strechy</b>									
PLEXI ŠKRIDLA Presvetlenie povalových priestorov Spotreba: podľa potreby	10/-	ks				30016 transparentná		19.28	23.71

\* Neštandardný sortiment na objednávku.

## Bramac Max 7° Protector



ebenová čierna

Názov výrobku Popis použitia Spotreba	Počet ks v balení / na paleta	MJ	Cena		
			ebenová čierna	€/MJ bez DPH €/MJ s DPH	
<b>Strešné škridly</b>					
ZÁKLADNÁ ŠKRIDLA 1/1 Spotreba: 8,1 ks/m <sup>2</sup>	42/168	ks	25179	3.96	4.87
		m <sup>2</sup>		32.08	39.45
ZÁKLADNÁ ŠKRIDLA POLOVIČNÁ 1/2 V nárožniach a úžľabiach, prípadne v ploche Spotreba: cca. 2,5 ks/m nárožia/úžľabia	42/168	ks	25182	3.96	4.87
<b>Okraje strechy / štítová hrana</b>					
KRAJNÁ ŠKRIDLA ĽAVÁ/ PRAVÁ Zakončenie štítových línií Spotreba: cca 2,6 ks/m	- / 14	ks	25202 L 25199 P	19.20	23.62
<b>Odvetranie strechy</b>					
ODVETRÁVACIA ŠKRIDLA Prierez odvetrania 50 cm <sup>2</sup> Spotreba: min. 10 ks/100 m <sup>2</sup> strechy	8/16	ks	25219	38.39	47.22
<b>Pultové strechy</b>					
PULTOVÁ ŠKRIDLA 1/1 Pre zakončenie pultovej hrany Spotreba: 3,0 ks/m	- / 26	ks	25281	31.81	39.13
PULTOVÁ ŠKRIDLA POLOVIČNÁ 1/2 * Pre zakončenie pultovej hrany v polovičnom formáte Spotreba: podľa potreby	- / 26	ks	25285	32.36	39.80
PULTOVÁ ŠKRIDLA ROHOVÁ ĽAVÁ/PRAVÁ Pre napojenie pultovej a štítovej hrany Spotreba: 1 ks pre 1 napojenie	- / 9	ks	25289 L 25293 P	38.39	47.22
<b>Hrebeň a nárožie</b>					
HREBENÁČ + PRÍCHYTKA HREBENÁČA Pre pokrývanie hrebeňa a nárožia Spotreba: 2,5 ks / 1 m	- / 108	set	16946	6.10	7.50
HREBENÁČ NA UKONČENIE NÁROŽIA + PRÍCHYTKA HREBENÁČA + UTEŠŇOVACÍ VRUT Pre spodné ukončenie nárožia Spotreba: 1 ks na 1 ukončenie nárožia	- / 100	set	15878	17.53	21.56
ROZDELOVACÍ HREBENÁČ + UTEŠŇOVACÍ VRUT Pre napojenie hrebeňa a nárožia, pre sklony 15°-55° Spotreba: 1 ks pre napojenie 1 hrebeň a 2 nároží	- / 40	set	16948	28.21	34.70
<b>Pohyb po streche</b>					
NOSNÁ ŠKRIDLA Hliníková škridla pre držiak stúpajúcej plošiny Spotreba: 2 ks / 1 stúpacia plošina	20 / -	ks	25204	41.47	51.01
NOSNÁ ŠKRIDLA MODULOVÉHO DRŽIAKU - MAX 7 Pre upevnenie modulového držiaku nerez. Spotreba: podľa potreby	- / 90	ks	39922	66.41	81.68
MODULOVÝ DRŽIAK PRE FV (FOTOVOLTIKA) V kombinácii so škridlou modulového držiaku - MAX 7° tvorí technicky bezpečné riešenie pre upevňovanie fotovoltaických článkov Spotreba: podľa potreby	- / 2000	ks	39903	7.50	9.23
<b>Upevnenie bleskozvodu</b>					
BLESKOZVODOVÁ ŠKRIDLA 1/1 Pre upevnenie bleskozvodového vedenia v ploche strechy Spotreba: 1ks / max. 1,2 m vedenia	- / 24	ks	25192	19.75	24.29
BLESKOZVODOVÝ HREBENÁČ + PRÍCHYTKA HREBENÁČA Pre upevnenie bleskozvod. vedenia na nároží a hrebeni Spotreba: 1ks / max. 1,2 m vedenia	- / 33	ks	15879	19.38	23.84

\* Neštandardný sortiment na objednávku.

## Bramac Adria



umbra



magico



montano

Názov výrobku Popis použitia Spotreba	Počet ks v balení / na paleta	MJ	Farba / materiálové číslo			Cena €/MJ bez DPH	Cena €/MJ s DPH
			umbra	magico	montano		
<b>Strešné škridly</b>							
ZÁKLADNÁ ŠKRIDLA 1/1 Spotreba: 10 ks/m <sup>2</sup>	40/240	ks	25622	24742	24748	2.42	2.98
		m <sup>2</sup>				24.20	29.8
ZÁKLADNÁ ŠKRIDLA POLOVIČNÁ 1/2 Zakončenie štítových línií Spotreba: cca. 3 ks/m nárožia/úžľabia	40 / 160	ks	25623	24743	24751	2.70	3.32
<b>Okraje strechy / štítová hrana</b>							
KRAJNÁ ŠKRIDLA ĽAVÁ/ PRAVÁ Zakončenie štítových línií Spotreba: cca 3 ks/m	- / 32	ks	25624 L 25625 P	24744 L 24745 P	24749 L 24750 P	11.53	14.18
<b>Odvetranie strechy</b>							
ODVETRÁVACIA ŠKRIDLA Prierez odvetrania 50 cm <sup>2</sup> Spotreba: min. 10 ks/100 m <sup>2</sup> strechy	- / 24	ks	25626	24746	24752	12.62	15.52
<b>Hrebeň a nárožie</b>							
HREBENÁČ + PRÍCHYTKA HREBENÁČA Pre pokrývanie hrebeňa a nárožia Spotreba: 2,5 ks / 1 m	- / 108	set	15441	15096	16144	8.95	11.01
HREBENÁČ NA UKONČENIE NÁROŽIA + PRÍCHYTKA HREBENÁČA Pre spodné ukončenie nárožia Spotreba: 1 ks na 1 ukončenie nárožia	- / 100	set	15876	15888	15877	23.90	29.40
ROZDELOVACÍ HREBENÁČ + UTEŠŇOVACÍ VRUT Pre napojenie hrebeňa a nárožia, pre sklony 15°-55° Spotreba: 1 ks pre napojenie 1 hrebeň a 2 nároží	- / 40	set	16023	16039	16030	31.50	38.75
<b>Ochrana proti zosuvu snehu</b>							
ŠKRIDLA SNEHOLAMU KOVOVÁ Hliníková škridla pre držiak mreže sneholamu / guľatiny Spotreba: podľa dĺžky sneholamu, max. odstup škridiel 90 cm	10 / -	ks	30428 tmavohnedá			48.20	59.29
<b>Presvetlenie strechy</b>							
PLEXI ŠKRIDLA Presvetlenie pováľových priestorov Spotreba: podľa potreby	10/-	ks	30541 transparentná			19.28	23.71

## Bramac Klasik Protector



ebenová čierna

Názov výrobku Popis použitia Spotreba	Počet ks v balení / na palete	MJ	ebenová čierna	Cena €/MJ bez DPH	Cena €/MJ s DPH
<b>Strešné škridly</b>					
 ZÁKLADNÁ ŠKRIDLA 1/1 Spotreba: 10 ks/m <sup>2</sup>	42/252	ks	24350	1.98	2.44
		m <sup>2</sup>		19.80	24.4
 ZÁKLADNÁ ŠKRIDLA POLOVIČNÁ 1/2 V nárožiach a úžľabiach, prípadne v ploche Spotreba: cca. 3 ks/m nárožia/úžľabia	- / 168	ks	24351	2.20	2.71
<b>Okraje strechy / štítová hrana</b>					
 KRAJNÁ ŠKRIDLA ĽAVÁ / PRAVÁ Zakončenie štítových línií Spotreba: cca 3 ks/m	16/ 32	ks	24205 L 24206 P	7.47	9.19
<b>Odvetrávanie strechy</b>					
 ODVETRÁVACIA ŠKRIDLA Prierez odvetrania 50 cm <sup>2</sup> Spotreba: min. 10 ks/100 m <sup>2</sup> strechy	- / 24	ks	24352	9.77	12.02
<b>Pultové strechy</b>					
 PULTOVÁ ŠKRIDLA 1/1 Pre zakončenie pultovej hrany Spotreba: 3,3 ks/m	- / 30	ks	24355	21.40	26.32
 PULTOVÁ ŠKRIDLA ROHOVÁ ĽAVÁ / PRAVÁ Pre napojenie pultovej a štítovej hrany Spotreba: 1 ks pre	- / 16	ks	24357 L 24358 P	30.71	37.77
<b>Hrebeň a nárožie</b>					
 HREBENÁČ + PRÍCHYTKA HREBENÁČA Pre pokrývanie hrebeňa a nárožia Spotreba: 2,5 ks / 1 m	- / 108	set	16946	6.10	7.50
 HREBENÁČ NA UKONČENIE NÁROŽIA + PRÍCHYTKA HREBENÁČA + UTEŠŇOVACÍ VRUT Pre spodné ukončenie nárožia Spotreba: 1 ks na 1 ukončenie nárožia	- / 100	set	15878	17.53	21.56
 ROZDELOVACÍ HREBENÁČ + UTEŠŇOVACÍ VRUT Pre napojenie hrebeňa a nárožia, pre sklony 15°-55° 1 hrebeň a 2 nároží Spotreba: 1 ks pre napojenie	- / 40	set	16948	28.21	34.70
<b>Ochrana proti zosuvu snehu</b>					
 ŠKRIDLA SNEHOLAMU KOVOVÁ Hliníková škridla pre držiak mreže sneholamu / guľatiny Spotreba: podľa dĺžky sneholamu, max. odstup škridiel 90 cm	10 / -	ks	30402 čierna	37.49	46.11
<b>Presvetlenie strechy</b>					
 PLEXI ŠKRIDLA Presvetlenie povalových priestorov Spotreba: podľa potreby	10 / -	ks	30016 transparentná	19.28	23.71
<b>Upevnenie bleskozvodu</b>					
 BLESKOZVODOVÁ ŠKRIDLA 1/1 Pre upevnenie bleskozvodového vedenia v ploche strechy Spotreba: 1 ks / max. 1,2 m vedenia	- / 24	ks	24397	19.20	23.62
 BLESKOZVODOVÝ HREBENÁČ + PRÍCHYTKA HREBENÁČ Pre upevnenie bleskozvodového vedenia na nároží a hrebeni Spotreba: 1 ks / max. 1,2 m vedenia	- / 33	ks	15879	19.38	23.84

## Bramac Tegalit Novo






bridlicovočierna

Názov výrobku Popis použitia Spotreba	Počet ks v balení / na palete	MJ	bridlicovo čierna	Cena €/MJ bez DPH	Cena €/MJ s DPH
<b>Strešné škridly</b>					
 ZÁKLADNÁ ŠKRIDLA 1/1 spotreba cca. 10 ks/m <sup>2</sup>	30/180	ks	20333	2.37	2.92
		m <sup>2</sup>		23.70	29.2
 ZÁKLADNÁ ŠKRIDLA POLOVIČNÁ 1/2 v nárožiach a úžľabiach, prípadne v ploche spotreba cca. 3 ks/m nárožia/úžľabia	30 / 120		20334	2.48	3.05
<b>Okraje strechy / štítová hrana</b>					
 KRAJNÁ ŠKRIDLA ĽAVÁ / PRAVÁ zakončenie štítových línií Spotreba cca 1,5 ks/m	20 / 40	ks	20335 20336	10.21	12.56
 KRAJNÁ ŠKRIDLA 1/2 ĽAVÁ / PRAVÁ zakončenie štítových línií Spotreba cca 1,5 ks/m	20 / 40	ks	20337 20354	10.21	12.56
<b>Odvetrávanie strechy</b>					
 ODVETRÁVACIA ŠKRIDLA prierez odvetrania 50 cm <sup>2</sup> spotreba min. 10 ks/100 m <sup>2</sup> strechy	16 / 32	ks	20341	12.62	15.52
<b>Pultové strechy</b>					
 PULTOVÁ ŠKRIDLA 1/1 pre zakončenie pultovej hrany spotreba 3,3 ks/m	1 / 26	ks	28172	30.71	37.77
 PULTOVÁ ŠKRIDLA ROHOVÁ ĽAVÁ / PRAVÁ pre napojenie pultovej a štítovej hrany spotreba 1 ks pre	1 / -	ks	20339 20340	31.27	38.46
 PULTOVÁ ŠKRIDLA POLOVIČNÁ 1/2 * pre zakončenie pultovej hrany v polovičnom formáte Spotreba: podľa potreby	1 / 26	ks	20338	23.70	29.15
<b>Hrebeň a nárožie</b>					
 HREBENÁČ + PRÍCHYTKA HREBENÁČA pre pokrývanie hrebeňa a nárožia spotreba 2,5 ks / 1 m	- / 72	ks	15279	5.00	6.15
 HREBENÁČ NA UKONČENIE NÁROŽIA + PRÍCHYTKA HREBENÁČA A UTEŠŇOVACÍ VRUT pre spodné ukončenie nárožia spotreba 1 ks na 1 ukončenie nárožia	- / 100	ks	15909	13.26	16.31
 ROZDELOVACÍ HREBENÁČ + UTEŠŇOVACÍ VRUT pre napojenie hrebeňa a nárožia, pre sklony 15°-55° spotreba 1 ks pre napojenie 1 hrebeň a 2 nároží	- / 40	ks	15330	22.96	28.24
<b>Ochrana proti zosuvu snehu</b>					
 ŠKRIDLA SNEHOLAMU KOVOVÁ Hliníková škridla pre držiak mreže sneholamu / guľatiny spotr. podľa dĺžky sneholamu, max. odstup škridiel 90 cm	10 / -	ks	33704 čierna	66.41	81.68
<b>Pohyb po streche</b>					
 NOSNÁ ŠKRIDLA KOVOVÁ Hliníková škridla pre držiak stúpajúcej plošiny Spotreba: 2 ks / 1 stúpacia plošina	10 / -	ks	33707 čierna	81.40	100.12


## Bramac Viva Novo





tehlovo červená antik

Názov výrobku Popis použitia Spotreba	Počet ks v balení / na palete	MJ	Farba / materiálové číslo		Cena €/MJ bez DPH	Cena €/MJ s DPH
			tehlovo červená	antik		
<b>Strešné škridly</b>						
 ZÁKLADNÁ ŠKRIDLA 1/1 Spotreba: 10 ks/m <sup>2</sup>	42/168	ks	70068	70056	2.15	2.64
			m <sup>2</sup>			21.50
 ZÁKLADNÁ ŠKRIDLA POLOVIČNÁ 1/2 V nárožiach a úžľabiach, prípadne v ploche Spotreba: cca. 3 ks/m nárožia/úžľabia	- / 168	ks	70071	70057	2.48	3.05
<b>Okraje strechy / štítová hrana</b>						
 KRAJNÁ ŠKRIDLA ĽAVÁ/ PRAVÁ Zakončenie štítových línií Spotreba: cca 1,5 ks/m	- / 40	ks	24807 L	23571 L	9.77	12.02
			24809 P	23577 P		
 KRAJNÁ ŠKRIDLA 3/4 ĽAVÁ/ PRAVÁ Zakončenie štítových línií Spotreba: cca 1,5 ks/m	- / 60	ks	24806 L	23568 L	9.77	12.02
			24808 P	23574 P		
<b>Odvetranie strechy</b>						
 ODVETRÁVACIA ŠKRIDLA Prierez odvetrania 50 cm <sup>2</sup> Spotreba: min. 10 ks/100 m <sup>2</sup> strechy	-/32	ks	70074	70058	12.29	15.12
<b>Hrebeň a nárožie</b>						
 HREBENÁČ + PRÍCHYTKA HREBENÁČA Pre pokrývanie hrebeňa a nárožia Spotreba: 2,5 ks / 1 m	- / 108	set	15277	15966	5.00	6.15
					6.10	7.50
 HREBENÁČ NA UKONČENIE NÁROŽIA + PRÍCHYTKA HREBENÁČA + UTEŠŇOVACÍ VRUT Pre spodné ukončenie nárožia Spotreba: 1 ks na 1 ukončenie nárožia	-/100	set	15906	15976	13.26	16.31
					17.53	21.56
 ROZDELOVACÍ HREBENÁČ + UTEŠŇOVACÍ VRUT Pre napojenie hrebeňa a nárožia, pre sklony 15°-55° Spotreba: 1 ks pre napojenie 1 hrebeň a 2 nároží	- / 40	set	15329	16516	22.96	28.24
					28.21	34.70
<b>Ochrana proti zosuvu snehu</b>						
 ŠKRIDLA SNEHOLAMU KOVOVÁ Hliniková škridla pre držiak mreže sneholamu / guľatiny Spotreba: podľa dĺžky sneholamu, max. odstup škridiel 90 cm	10 / -	ks	34792	35041	66.41	81.68
			tehlovo červená	tmavo hnedá		
<b>Pohyb po streche</b>						
 NOSNÁ ŠKRIDLA KOVOVÁ Hliniková škridla pre držiak stúpackej plošiny Spotreba: 2 ks / 1 stúpacia plošina	10/-	set	34794	35042	81.40	100.12
			tehlovo červená	tmavo hnedá		

## Bramac Klasik Novo



tehlovočervená červenohnedá tmavohnedá bridlicovočierna

Názov výrobku Popis použitia Spotreba	Počet ks v balení / na palete	MJ	Farba / materiálové číslo				Cena €/MJ bez DPH	Cena €/MJ s DPH
			tehlovo-červená	červenohnedá	tmavohnedá	čierna		
<b>Strešné škridly</b>								
 ZÁKLADNÁ ŠKRIDLA 1/1 Spotreba: 10 ks/m <sup>2</sup>	42/252	ks	24912	24969	24968	24970	1.73	2.13
			m <sup>2</sup>					17.30
 ZÁKLADNÁ ŠKRIDLA POLOVIČNÁ 1/2 V nárožiach a úžľabiach, prípadne v ploche Spotreba: cca. 3 ks/m nárožia/úžľabia	- / 168	ks	24913	24972	24971	24973	1.98	2.44
<b>Okraje strechy / štítová hrana</b>								
 KRAJNÁ ŠKRIDLA ĽAVÁ/ PRAVÁ Zakončenie štítových línií Spotreba: cca 3 ks/m	16 / 32	ks	28441 L	28442 L	28443 L	28444 L	6.70	8.24
			28445 P	28446 P	28447 P	28448 P		
<b>Odvetranie strechy</b>								
 ODVETRÁVACIA ŠKRIDLA Prierez odvetrania 50 cm <sup>2</sup> Spotreba: min. 10 ks/100 m <sup>2</sup> strechy	- / 24	ks	24918	24987	24986	24988	9.00	11.07
<b>Pultové strechy</b>								
 PULTOVÁ ŠKRIDLA 1/1 pre zakončenie pultovej hrany spotreba 3,3 ks/m	- / 30	ks	24919	24990	24989	24991	20.30	24.97
 PULTOVÁ ŠKRIDLA ROHOVÁ ĽAVÁ/PRAVÁ pre napojenie pultovej a štítovej hrany	- / 16	ks	24922 L	24999 L	24998 L	25000 L	28.52	35.08
			24921 P	24996 P	24995 P	24997 P		
<b>Hrebeň a nárožie</b>								
 HREBENÁČ + PRÍCHYTKA HREBENÁČA Pre pokrývanie hrebeňa a nárožia Spotreba: 2,5 ks / 1 m	33 / 99	set	15277	15278	15276	15279	5.00	6.15
 HREBENÁČ NA UKONČENIE NÁROŽIA + PRÍCHYTKA HREBENÁČA + UTEŠŇOVACÍ VRUT Pre spodné ukončenie nárožia Spotreba: 1 ks na 1 ukončenie nárožia	-/100	set	15906	15908	15907	15909	13.26	16.31
 ROZDELOVACÍ HREBENÁČ + UTEŠŇOVACÍ VRUT Pre napojenie hrebeňa a nárožia, pre sklony 15°-55° Spotreba: 1 ks pre napojenie 1 hrebeň a 2 nároží	- / 40	set	15329	15328	15327	15330	22.96	28.24
<b>Ochrana proti zosuvu snehu</b>								
 ŠKRIDLA SNEHOLAMU KOVOVÁ Hliniková škridla pre držiak mreže sneholamu / guľatiny Spotreba: podľa dĺžky sneholamu, max. odstup škridiel 90 cm	10 / -	ks	30400	33935	30397	30402	37.49	46.11
			tehlovo červená	tmavo hnedá	bridlicovo čierna			
<b>Presvetlenie strechy</b>								
 PLEXI ŠKRIDLA Presvetlenie povalových priestorov Spotreba: podľa potreby	10/-	ks	30016 transparentná				19.28	23.71

# Prehľad modelov a farieb krytín Braas

## Rubín 9



## Rubín 13



## Topás 13



## Turmalín



## Granát 13



## Opál











## Braas Rubín 9














Názov výrobku Popis použitia Spotreba	Počet ks v balení / na palete	MJ	Povrchová úprava / Farba / Materiálové číslo / Cena v € bez DPH / s DPH			
			Prírodná	Engoba		Glazúra
			rezná	medená	antracitová	čierna
<b>Strešné škridly</b>						
ZÁKLADNÁ ŠKRIDLA 1/1 Spotreba: cca. 9,4 ks/m <sup>2</sup>	6/240	ks	26676 2.75	26674 2.86	26672 2.86	26678 3.66
		m <sup>2</sup>	3.38 25.85	3.52 26.88	3.52 26.88	4.50 34.40
			31.02	32.26	32.26	41.28
<b>Okraje strechy / štítová hrana</b>						
KRAJNÁ ŠKRIDLA ĽAVÁ / PRAVÁ Zakončenie štítových línii Spotreba: cca 2,5 ks/m	4 / 48	ks	26696 L 11.43	26693 L 12.17	26689 L 12.17	26701 L 12.81
			14.06	14.97	14.97	15.76
UKONČOVACIA ŠKRIDLA Pre ukončenie ľavej štítovej hrany, pravé napojenie strešných okien Spotreba: podľa potreby	5 / 80	ks	26668 7.44	26666 7.69	26664 7.69	26670 8.97
			9.15	9.46	9.46	11.03
<b>Odvetrávanie strechy</b>						
ODVETRÁVACIA ŠKRIDLA Prierez odvetrania 20 cm <sup>2</sup> /ks Spotreba: min. 25 ks/100 m <sup>2</sup> strechy	5 / 100	ks	26684 9.95	26682 10.56	26680 10.56	26686 10.87
			12.24	12.99	12.99	13.37
<b>Hrebeň a nárožie</b>						
HREBENÁČ DRÁŽKOVÝ HO S PRÍCHYTKOU Pre pokrývanie hrebeňa a nárožia Spotreba: 3 ks / 1 m	5 / 150	ks	17620 10.52	16548 10.89	17394 10.89	17422 12.18
			12.94	13.39	13.39	14.98
HREBENÁČ ZAČIATOČNÝ DRÁŽKOVÝ HO S PRÍCHYTKOU A VRUTOM Pre začiatok hrebeňa, nárožia a koniec hrebeňa Spotreba: podľa potreby	1 / -	ks	18494 45.24	18496 46.13	18495 46.13	18502 49.96
			55.65	56.74	56.74	61.45
HREBENÁČ VYROVNÁVACÍ DRÁŽKOVÝ DVOJHRDLOVÝ HO S VRUTOM Pre vyrovnanie dĺžky hrebeňa Spotreba: podľa potreby	1 / 150	ks	17537 8.28	17538 8.36	17541 8.36	17542 9.64
			10.18	10.28	10.28	11.86
HREBENÁČ VYROVNÁVACÍ DRÁŽKOVÝ BEZ HRDLA HO S DVOMA PRÍCHYTKAMI A VRUTOM Pre napojenie na rozdeľovací hrebeň a k vyrovnaní dĺžky hrebeňa Spotreba: podľa potreby	1 / 150	ks	18140 8.30	18141 8.38	18142 8.38	18144 9.66
			10.21	10.31	10.31	11.88

\* Braas je neštandardný sortiment na objednávku. Na zabezpečenie včasnej dodávky odporúčame dodaciu lehotu vopred konzultovať s Oddelením služieb pre zákazníkov Bramac-u. Zobrazené farebné prevedenia sú ilustračné a nemusia úplne zodpovedať reálnym farbám krytín.

## Braas Rubín 9













Názov výrobku Popis použitia Spotreba	Počet ks v balení / na palete	MJ	Povrchová úprava / Farba / materiálové číslo / Cena v € bez DPH / s DPH			
			Prírodná	Engoba		Glazúra
				rezná	medená	
 <b>HREBENÁČ ROZDELOVACÍ DRÁŽKOVÝ HO S TROMI PRÍCHYTKAMI A VRUTOM</b> Pre napojenie troch nároží Spotreba: 1ks pre jednu valbu	1 / -	ks	18146	16549	17391	17424
			78.16	80.72	80.72	84.57
			96.14	99.29	99.29	104.02
 <b>PRÍCHYTKA HREBENÁČA HO + N</b> Pre bezpečné pripevnenie hrebenačov k hrebeňovej / nárožnej late Spotreba: 1 ks pre 1 hrebenač	50	ks	37241	37241	38477	38477
			tehlovočervená	tehlovočervená	antracitová	antracitová
			0.46	0.46	0.46	0.46
 <b>UZÁVER HREBEŇA HO KERAMICKÝ</b> Pre ukončenie hrebeňa sedlových striech Spotreba: 1 ks pre 1 ukončenie	1 / -	ks	26561	26563	26562	26566
			9.23	9.73	9.73	10.00
			11.35	11.97	11.97	12.30
<b>Ochrana proti zosuvu snehu</b>						
 <b>ŠKRIDLA SNEHOLAMU KOVOVÁ (BEZ DRŽIAKU)</b> Hliniková škridla pre držiak mreže sneholamu / guľatiny Spotreba: podľa dĺžky sneholamu, max. odstup škridiel 90 cm	1 / -	ks	37822	37822	37823	37827
			tehlovočervená	tehlovočervená	antracitová	čierna
			72.14	72.14	72.14	72.14
 <b>PROTISNEHOVÝ HÁK / TČ, ČH, BČ, TH, EČ</b> Ochrana strešných prvkov pred poškodením vplyvom zosuvu snehu. Spotreba: 1.3 - 6 ks / m²	100 / -	ks	37828	37828	38100	38101
			tehlovočervená	tehlovočervená	antracitová	čierna
			2.10	2.10	2.10	2.10
 <b>DRŽIAK MREŽE SNEHOLAMU (AL) / TČ, TH, BČ</b> Hlinikový držiak Spotreba: 1 ks / 1 škridla sneholamu	10 / -	ks	30401	30401	30399	30399
			tehlovočervená	tehlovočervená	bridlicovočierna	bridlicovočierna
			15.53	15.53	15.53	15.53
 <b>MREŽA SNEHOLAMU TČ, TH, BČ</b> Rozmery: 3000 x 200 x 17 mm Spotreba: 1 ks / 3m	5 / -	ks	39898	39898	39900	39900
			tehlovočervená	tehlovočervená	bridlicovočierna	bridlicovočierna
			59.98	59.98	59.98	59.98
 <b>SVORKA MREŽE SNEHOLAMU TČ, TH, BČ</b> Rozmery: 17 x 17 mm Spotreba: 1 ks / 3m	100 / -	ks	39913	39913	39915	39915
			tehlovočervená	tehlovočervená	bridlicovočierna	bridlicovočierna
			1.35	1.35	1.35	1.35
			1.66	1.66	1.66	1.66

## Braas Rubín 9











Názov výrobku Popis použitia Spotreba	Počet ks v balení / na palete	MJ	Povrchová úprava / Farba / materiálové číslo / Cena v € bez DPH / s DPH			
			Prírodná	Engoba		Glazúra
				rezná	medená	
<b>Pohyb po streche</b>						
 <b>NOSNÁ ŠKRIDLA STÚPACEJ PLOŠINY KOVOVÁ (BEZ DRŽIAKU)</b> Hliniková škridla pre držiak stúpaciej plošiny Spotreba: 2 ks / 1 stúpacia plošina	1 / -	ks	37816	37816	37817	37820
			tehlovočervená	tehlovočervená	antracitová	čierna
			72.14	72.14	72.14	72.14
 <b>SADA STÚPACEJ PLOŠINY STEP PLUS 41 (AL) TČ, TH, BČ</b> Hliniková plošina 410 x 250 mm Spotreba: podľa potreby	1 / -	ks	16607	16607	16728	16728
			tehlovočervená	tehlovočervená	bridlicovočierna	bridlicovočierna
			94.27	94.27	94.27	94.27
 <b>SADA STÚPACEJ PLOŠINY STEP PLUS 88 (AL) TČ, TH, BČ</b> Hliniková plošina 880 x 250 mm Spotreba: podľa potreby	1 / -	ks	16609	16609	16726	16726
			tehlovočervená	tehlovočervená	bridlicovočierna	bridlicovočierna
			113.54	113.54	113.54	113.54
			139.65	139.65	139.65	139.65
<b>Zaistenie proti vetru, upevnenie</b>						
 <b>PRÍCHYTKA ŠKRIDIEL DZ9</b> Prichytenie škridiel proti saniu vetra, materiál - pozink Spotreba: podľa statického posudku	250 / -	ks	38079			
			0.35			
			0.43			
 <b>PRÍCHYTKA REZANÝCH ŠKRIDIEL</b> Jednoduché prichytenie rezaných škridiel v nároží a úžľabí, materiál - nerez Spotreba: podľa statického posudku	50 / -	ks	32261			
			1.08			
			1.33			
<b>Prestupy strechou</b>						
 <b>PRESTUPOVÁ ŠKRIDLA KERAMICKÁ PRE SANITÁRNE ODVETRANIE</b> Na prestup odvetrávacích potrubí sanity a kanalizácie. Potrubie svetlosti 125 (redukčný prvok 125/100 a pružná spojka odvetrania a napojovacia manžeta DN 125 sú v dodávke). Spotreba: 1 ks pre 1 ukončenie	1 / -	ks	26719	26721	26722	26726
			266.00	271.00	271.00	282.00
			327.18	333.33	333.33	346.86
 <b>PRESTUPOVÁ ŠKRIDLA KERAMICKÁ PRE ANTÉNU</b> Prestup tyče antény alebo paraboly s priemerom do 77,5 mm Spotreba: podľa potreby	1 / -	ks	26743	26745	26746	26750
			203.00	215.00	215.00	264.00
			249.69	264.45	264.45	324.72
 <b>PRESTUPOVÁ ŠKRIDLA KERAMICKÁ PRE SOLÁRNE POTRUBIE</b> Prestup sol. potrubí a káblov s priemerom od 10 mm do 77,5 mm Spotreba: podľa potreby	1 / -	ks	26727	26729	26730	26734
			194.00	215.00	215.00	226.00
			238.62	264.45	264.45	277.98
 <b>PRESTUPOVÁ ŠKRIDLA KERAMICKÁ PRE TURBOKOTOL</b> Prestup rúr turbokotlov do priemeru 116 mm a max. porchovej teploty 85°, nadstavec je z plastu Spotreba: podľa potreby	1 / -	ks	26735	26737	26738	26742
			203.00	215.00	215.00	264.00
			249.69	264.45	264.45	324.72
<b>Upevnenie bleskozvodu</b>						
 <b>BLESKOZVODOVÝ DRŽIAK PRE RUBÍN 9</b> Pre upevnenie bleskozvodového vedenia v ploche strechy, materiál - nerez. Spotreba: 1 ks / 1 m	1 / -	ks	32144			
			6.49			
			7.98			
 <b>BLESKOZVODOVÝ DRŽIAK PRE HREBENÁČ DRÁŽKOVÝ HO</b> Pre upevnenie bleskozvod. vedenia na nároží a hrebene, materiál - nerez. Spotreba: 1 ks / max. 1,2 m vedenia	1 / -	ks	32149			
			10.25			
			12.61			

## Braas Granát 13









Názov výrobku Popis použitia Spotreba	Počet ks v balení / na palete	MJ	Povrchová úprava / Farba / materiálové číslo / Cena v € bez DPH / s DPH			
			Prírodná rezná	Engoba		Glazúra čierna
				medená	antracitová	
<b>Strešné škridly</b>						
 ZÁKLADNÁ ŠKRIDLÁ 1/1 Spotreba: cca. 12,9 ks/m <sup>2</sup>	6 / 240	ks	25860	25874	25880	28510
			1.95	2.41	2.41	2.87
			2.40	2.96	2.96	3.53
			25.16	31.09	31.09	37.02
 POLOVIČNÁ ŠKRIDLÁ 1/2 Na vyrovnanie konštrukčnej šírky v ploche strechy, nároží a úžľabí Spotreba: podľa potreby	6 / 120	ks	25861	25875	25881	28511
			5.12	5.36	5.36	5.64
			6.30	6.59	6.59	6.94
			30.19	37.31	37.31	44.43
<b>Okraje strechy / štítová hrana</b>						
 KRAJNÁ ŠKRIDLÁ ĽAVÁ / PRAVÁ zakončenie štítových línií Spotreba: cca 2,5 ks/m	4 / 48	ks	25864 L	25878 L	25884 L	28513 L
			25863 P	25877 P	25883 P	28512 P
			9.59	9.66	9.66	10.72
			11.80	11.88	11.88	13.19
 UKONČOVACIA ŠKRIDLÁ Pre ukončenie ľavej štítovej hrany, pravé napojenie strešných okien Spotreba: podľa potreby	6 / 96	ks	25862	25876	25882	28515
			10.23	10.77	10.77	11.20
			12.58	13.25	13.25	13.78
			25.862	25.876	25.882	28.515
<b>Odvetrávanie strechy</b>						
 ODVETRÁVACIA ŠKRIDLÁ Prierez odvetrania 20 cm <sup>2</sup> /ks Spotreba: min. 25 ks/100 m <sup>2</sup> strechy	6 / 96	ks	25865	25879	25885	28514
			6.67	6.79	6.79	7.54
			8.20	8.35	8.35	9.27
<b>Hrebeň a nárožie</b>						
 HREBENÁČ DRÁŽKOVÝ HO S PRÍCHYTKOU Pre pokrývanie hrebeňa a nárožia Spotreba 3 ks / 1 m	5 / 150	ks	17620	16548	17394	17422
			10.52	10.89	10.89	12.18
			12.94	13.39	13.39	14.98
 HREBENÁČ ZAČIATOČNÝ DRÁŽKOVÝ HO S PRÍCHYTKOU A VRUTOM Pre začiatok hrebeňa, nárožia a koniec hrebeňa Spotreba: podľa potreby	1 / -	ks	18494	18496	18495	18502
			45.24	46.13	46.13	49.96
			55.65	56.74	56.74	61.45
 HREBENÁČ VYROVNÁVACÍ DRÁŽKOVÝ DVOUHRDLOVÝ HO S VRUTOM Pre vyrovnanie dĺžky hrebeňa Spotreba: podľa potreby	1 / 150	ks	17537	17538	17541	17542
			8.28	8.36	8.36	9.64
			10.18	10.28	10.28	11.86
 HREBENÁČ VYROVNÁVACÍ DRÁŽKOVÝ BEZ HRDLA HO S DVOMA PRÍCHYTKAMI A VRUTOM Pre napojenie na rozdeľovací hrebeň a k vyrovnaní dĺžky hrebeňa Spotreba: podľa potreby	1 / 150	ks	18140	18141	18142	18144
			8.30	8.38	8.38	9.66
			10.21	10.31	10.31	11.88
 HREBENÁČ ROZDELOVACÍ DRÁŽKOVÝ HO S TROMI PRÍCHYTKAMI A VRUTOM Pre napojenie troch nároží Spotreba: 1ks pre jednu valbu	1 / -	ks	18146	16549	17391	17424
			78.16	80.72	80.72	84.57
			96.14	99.29	99.29	104.02
 PRÍCHYTKA HREBENÁČA HO + N Pre bezpečné pripevnenie hrebeňáčov k hrebeňovej / nárožnej late Spotreba: 1ks / 1 hrebeňáč	50	ks	37241	37241	38477	38477
			tehlovočervená	tehlovočervená	antracitová	antracitová
			0.46	0.46	0.46	0.46
			0.57	0.57	0.57	0.57
 UZÁVER HREBEŇA HO KERAMICKÝ Pre ukončenie hrebeňa sedlových striech Spotreba: 1 ks pre 1 ukončenie	1 / -	ks	26561	26563	26562	26566
			9.23	9.73	9.73	10.00
			11.35	11.97	11.97	12.30
<b>Ochrana proti zosuvu snehu</b>						

## Braas Granát 13









Názov výrobku Popis použitia Spotreba	Počet ks v balení / na palete	MJ	Povrchová úprava / Farba / materiálové číslo / Cena v € bez DPH / s DPH			
			Prírodná rezná	Engoba		Glazúra čierna
				medená	antracitová	
 ŠKRIDLÁ SNEHOLAMU KOVOVÁ (BEZ DRŽIAKU) Hliníková škridla pre držiak mreže sneholamu / guľatiny Spotreba: podľa dĺžky sneholamu, max. odstup škriadiel 90 cm	1 / -	ks	37377	37377	37378	30849
			tehlovočervená	tehlovočervená	antracitová	čierna
			72.14	72.14	72.14	72.14
			88.73	88.73	88.73	88.73
 PROTISNEHOVÝ HÁK / TČ, BČ, EČ Ochrana strešných prvkov pred poškodením vplyvom zosunu snehu. Spotreba: 1,3 - 6 ks / m <sup>2</sup>	100 / -	ks	37446	37446	37441	30512
			tehlovočervená	tehlovočervená	antracitová	čierna
			2.10	2.10	2.10	2.10
			2.58	2.58	2.58	2.58
 DRŽIAK MREŽE SNEHOLAMU (AL) / TČ, TH, BČ Hliníkový držiak Spotreba: 1 ks / 1 škridla sneholamu	10 / -	ks	30401	30401	30399	30399
			tehlovočervená	tehlovočervená	bridlicovočierna	bridlicovočierna
			15.53	15.53	15.53	15.53
			19.10	19.10	19.10	19.10
 MREŽA SNEHOLAMU TČ, TH, BČ Rozmery: 3000 x 200 x 17 mm Spotreba: 1 ks / 3m	5 / 100	ks	39898	39898	39900	39900
			tehlovočervená	tehlovočervená	bridlicovočierna	bridlicovočierna
			59.98	59.98	59.98	59.98
			73.78	73.78	73.78	73.78
 SVORKA MREŽE SNEHOLAMU TČ, TH, BČ Rozmery: 17 x 17 mm Spotreba: 1 ks / 3m	20 / -	ks	39913	39913	39915	39915
			tehlovočervená	tehlovočervená	bridlicovočierna	bridlicovočierna
			1.35	1.35	1.35	1.35
			1.66	1.66	1.66	1.66
<b>Pohyb po streche</b>						
 NOSNÁ ŠKRIDLÁ STÚPACEJ PLOŠINY KOVOVÁ (BEZ DRŽIAKU) Hliníková škridla pre držiak stúpajúcej plošiny Spotreba: 2 ks / 1 stúpajúca plošina	1 / -	ks	37312	37312	37313	30860
			tehlovočervená	tehlovočervená	antracitová	čierna
			72.14	72.14	72.14	72.14
			88.73	88.73	88.73	88.73
 SADA STÚPACEJ PLOŠINY STEP PLUS 41 (AL) TČ, TH, BČ Hliníková plošina 410 x 250 mm Spotreba: podľa potreby	1 / -	ks	16607	16607	16728	16728
			tehlovočervená	tehlovočervená	bridlicovočierna	bridlicovočierna
			94.27	94.27	94.27	94.27
			115.95	115.95	115.95	115.95
 SADA STÚPACEJ PLOŠINY STEP PLUS 88 (AL) TČ, TH, BČ Hliníková plošina 880 x 250 mm Spotreba: podľa potreby	1 / -	ks	16609	16609	16726	16726
			tehlovočervená	tehlovočervená	bridlicovočierna	bridlicovočierna
			113.54	113.54	113.54	113.54
			139.65	139.65	139.65	139.65
<b>Zaistenie proti vetru, upevnenie</b>						
 PRÍCHYTKA ŠKRIDIEL DZ1 Prichytenie škriadiel proti saníu vetra, materiál - pozink Spotreba: podľa statického posudku	250 / -	ks			37249	
					0.35	
					0.43	
 PRÍCHYTKA REZANÝCH ŠKRIDIEL Jednoduché prichytenie rezaných škriadiel v nároží a úžľabí, materiál - nerez Spotreba: podľa statického posudku	50 / -	ks			32261	
					1.08	
					1.33	

## Braas Granát 13










Názov výrobku Popis použitia Spotreba	Počet ks v balení / na palete	MJ	Povrchová úprava / Farba / materiálové číslo / Cena v € bez DPH / s DPH			
			Prírodná rezná	Engoba		Glazúra
				medená	antracitová	čierna
<b>Prestupy strechou</b>						
 PRESTUPOVÁ ŠKRIDLA KERAMICKÁ PRE SANITÁRNE ODVETRANIE Na prestup odvetrávacích potrubí sanity a kanalizácie. Potrubie svetlosti 125 (redukčný prvok 125/100 a pružná spojka odvetrania a napojovacia manžeta DN 125 sú v dodávke). Spotreba: podľa potreby	1 / -	ks	25867	25871	25887	28516
			181.00	192.00	192.00	199.00
			222.63	236.16	236.16	244.77
 PRESTUPOVÁ ŠKRIDLA KERAMICKÁ PRE ANTÉNU Prestup tyče antény alebo paraboly s priemer. do 77,5 mm Spotreba: podľa potreby	1 / -	ks	25868	25872	25888	28517
			145.00	152.00	152.00	194.00
			178.35	186.96	186.96	238.62
 PRESTUPOVÁ ŠKRIDLA KERAMICKÁ PRE KONDENZAČNÝ KOTOL Prestup rúr do vonkajšieho priemeru 116 mm a max. porchovej teploty 85°, nadstavec je z plastu Spotreba: podľa potreby	1 / -	ks	25866	25870	25886	28518
			145.00	152.00	152.00	194.00
			178.35	186.96	186.96	238.62
 PRESTUPOVÁ ŠKRIDLA KERAMICKÁ PRE SOLÁRNE POTRUBIE Prestup sol. potrubí a káblov s priemer. od 10 mm do 77,5 mm Spotreba: podľa potreby	1 / -	ks	25869	25873	25889	28519
			145.00	152.00	152.00	194.00
			178.35	186.96	186.96	238.62
<b>Upevnenie bleskozvodu</b>						
 BLESKOZVODOVÝ DRŽIAK PRE GRANÁT 13 Pre upevnenie bleskozvodového vedenia v ploche strechy, materiál - nerez Spotreba: 1ks / 1 m	1 / -	ks	31448			
			6.49			
			7.98			
 BLESKOZVODOVÝ DRŽIAK PRE HREBENÁČ DRÁŽKOVÝ HO Pre upevnenie bleskozvod. vedenia na nárožie a hrebene, materiál - nerez Spotreba: 1ks / max. 1,2 m vedenia	1 / -	ks	32149			
			10.25			
			12.61			

## Braas Rubín 13












Názov výrobku Popis použitia Spotreba	Počet ks v balení / na palete	MJ	Povrchová úprava / Farba / Materiálové číslo / Cena v € bez DPH / s DPH			
			Engoba		Glazúra	
			medená	antracitová*	tmavohnedá*	čierna*
<b>Strešné škridly</b>						
 ZÁKLADNÁ ŠKRIDLA 1/1 Spotreba: cca. 12,3 ks/m <sup>2</sup>	6/288	ks	26117	26136	26863	26760
			2.33	2.39	2.75	2.75
			2.87	2.94	3.38	3.38
			28.66	29.40	33.83	33.83
 POLOVIČNÁ ŠKRIDLA 1/2 Na vyrovnanie konštrukčnej šírky v ploche strechy. Nie je možné použiť v nároží a úžľabí Spotreba: podľa potreby	6 / 120	ks	26118	26137	26864	26761
			5.90	5.90	6.36	6.36
			7.26	7.26	7.82	7.82
			35.25	36.16	41.60	41.60
<b>Okraje strechy / štítová hrana</b>						
 KRAJNÁ ŠKRIDLA ĽAVÁ / PRAVÁ Zakončenie štítových línii Spotreba: cca 2,8 ks/m	4 / 48	ks	26121 L	26140 L	26867 L	26763 L
			26120 P	26139 P	26866 P	26764 P
			9.62	9.62	11.53	11.53
			11.83	11.83	14.18	14.18
 UKONČOVACIA ŠKRIDLA Pre ukončenie ľavej štítovej hrany, pravé napojenie strešných okien Spotreba: podľa potreby	6 / 120	ks	26119	26138	26865	26762
			11.53	11.53	12.29	12.29
			14.18	14.18	15.12	15.12
<b>Odvetrávanie strechy</b>						
 ODVETRÁVACIA ŠKRIDLA Prierez odvetrania 20 cm <sup>2</sup> /ks Spotreba: min. 25 ks/100 m <sup>2</sup> strechy	6 / 120	ks	26126	26145	26868	26765
			7.57	7.57	8.07	8.07
			9.31	9.31	9.93	9.93
<b>Hrebeň a nárožie</b>						
 HREBENÁČ DRÁŽKOVÝ HO S PRÍCHYTKOU Pre pokrývanie hrebeňa a nárožia Spotreba: 2,5 ks / 1 m	5 / 150	ks	16548	17394	17404	17422
			10.89	10.89	12.18	12.18
			13.39	13.39	14.98	14.98
 HREBENÁČ ZAČIATOČNÝ DRÁŽKOVÝ HO S PRÍCHYTKOU A VRUTOM Pre začiatok hrebeňa, nárožia a koniec hrebeňa Spotreba: podľa potreby	1 / -	ks	18496	18495	18493	18502
			46.13	46.13	49.96	49.96
			56.74	56.74	61.45	61.45
 HREBENÁČ VYROVNÁVACÍ DRÁŽKOVÝ DVOJHRDLOVÝ HO S VRUTOM Pre vyrovnanie dĺžky hrebeňa Spotreba: podľa potreby	5/150	ks	17538	17541	17545	17542
			8.36	8.36	9.64	9.64
			10.28	10.28	11.86	11.86



## Braas Rubín 13

Názov výrobku Popis použitia Spotreba	Počet ks v balení / na palete	MJ	Povrchová úprava / Farba / materiálové číslo / Cena v € bez DPH / s DPH			
			Engoba		Glazúra	
			medená	antracitová*	tmavohnedá*	čierna*
 <b>HREBENÁČ VYROVNÁVACÍ DRÁŽKOVÝ BEZ HRDLA HO S DVOMA PRÍCHYTKAMI A VRUTOM</b> Pre napojenie na rozdeľovací hrebenáč a k vyrovnaniu dĺžky hrebeňa Spotreba: podľa potreby	1/150	ks	18141	18142	17649	18144
			8.38	8.38	9.66	9.66
			10.31	10.31	11.88	11.88
 <b>HREBENÁČ ROZDELOVACÍ DRÁŽKOVÝ HO S TROMI PRÍCHYTKAMI A VRUTOM</b> Pre napojenie troch nároží Spotreba: 1ks pre jednu valbu	1 / -	ks	16549	17391	17393	17424
			80.72	80.72	84.57	84.57
			99.29	99.29	104.02	104.02
 <b>PRÍCHYTKA HREBENÁČA HO + N</b> Pre bezpečné pripevnenie hrebenáčov k hrebeňovej / náročnej late Spotreba: 1 ks pre 1 hrebenáč	50	ks	37241	38477	37242	38477
			tehlovočervená	antracitová	tmavohnedá	antracitová
			0.46	0.46	0.46	0.46
			0.57	0.57	0.57	0.57
 <b>UZÁVER HREBEŇA HO KERAMICKÝ</b> Pre ukončenie hrebeňa sedlových striech Spotreba: 1 ks pre 1 ukončenie	1 / -	ks	26563	26562	26569	26566
			9.73	9.73	9.73	10.00
			11.97	11.97	11.97	12.30
<b>Ochrana proti zosuvu snehu</b>						
 <b>ŠKRIDLÁ SNEHOLAMU KOVOVÁ (BEZ DRŽIAKU)</b> Hliniková škridla pre držiak mreže sneholamu / guľatiny Spotreba: podľa dĺžky sneholamu, max. odstup škridiel 90 cm	1 / -	ks	37369	37370	37856	37858
			tehlovočervená	antracitová	tmavohnedá	čierna
			72.14	72.14	72.14	72.14
 <b>PROTISNEHOVÝ HÁK / TČ, ČH, BČ, TH, EČ</b> Ochrana strešných prvkov pred poškodením vplyvom zosunu snehu. Spotreba: 1,3 - 6 ks / m²	100 / -	ks	38596	37443	37438	38597
			tehlovočervená	antracitová	tmavohnedá	čierna
			2.10	2.10	2.10	2.10
 <b>DRŽIAK MREŽE SNEHOLAMU (AL) / TČ, TH, BČ</b> Hlinikový držiak Spotreba: 1 ks / 1 škridla sneholamu	10 / -	ks	30401	30399	30398	30399
			tehlovočervená	bridlicovočierna	tmavohnedá	bridlicovočierna
			15.53	15.53	15.53	15.53
 <b>MREŽA SNEHOLAMU TČ, TH, BČ</b> Rozmery: 3000 x 200 x 17 mm Spotreba: 1 ks / 3m	5	ks	39898	39900	39896	39900
			tehlovočervená	bridlicovočierna	tmavohnedá	bridlicovočierna
			59.98	59.98	59.98	59.98
 <b>SVORKA MREŽE SNEHOLAMU TČ, TH, BČ</b> Rozmery: 17 x 17 mm Spotreba: 1 ks / 3m	100 / -	ks	39913	39915	39911	39915
			tehlovočervená	bridlicovočierna	tmavohnedá	bridlicovočierna
			1.35	1.35	1.35	1.35
			1.66	1.66	1.66	1.66

## Braas Rubín 13


Názov výrobku Popis použitia Spotreba	Počet ks v balení / na palete	MJ	Povrchová úprava / Farba / materiálové číslo / Cena v € bez DPH / s DPH			
			Engoba		Glazúra	
			medená	antracitová*	tmavohnedá*	čierna*
<b>Pohyb po streche</b>						
 <b>NOSNÁ ŠKRIDLÁ STÚPACEJ PLOŠINY KOVOVÁ (BEZ DRŽIAKU)</b> Hliniková škridla pre držiak stúpajúcej plošiny Spotreba: 2 ks / 1 stúpacia plošina	1 / -	ks	37304	37305	37853	37809
			tehlovočervená	antracitová	tmavohnedá	čierna
			72.14	72.14	72.14	72.14
 <b>SADA STÚPACEJ PLOŠINY STEP PLUS 41 (ALU)</b> Hliniková plošina 410 x 250 mm Spotreba: podľa potreby	1 / -	ks	16607	16728	16605	16728
			tehlovočervená	bridlicovočierna	tmavohnedá	bridlicovočierna
			94.27	94.27	94.27	94.27
 <b>SADA STÚPACEJ PLOŠINY STEP PLUS 88 (AL) TČ, TH, BČ</b> Hliniková plošina 880 x 250 mm Spotreba: podľa potreby	1 / -	ks	16609	16726	16603	16726
			tehlovočervená	bridlicovočierna	tmavo hnedá	bridlicovočierna
			113.54	113.54	113.54	113.54
			139.65	139.65	139.65	139.65
<b>Pohyb po streche</b>						
 <b>PRÍCHYTKA ŠKRIDIEL DZ1</b> Prichytenie škridiel proti saniu vetra, materiál - pozink Spotreba: podľa statického posudku	250 / -	ks	37249			
			0.35			
			0.43			
 <b>PRÍCHYTKA REZANÝCH ŠKRIDIEL</b> Jednoduché prichytenie rezaných škridiel v nároží a úžľabí, materiál - nerez Spotreba: podľa statického posudku	50 / -	ks	32261			
			1.08			
			1.33			
<b>Prestupy strechou</b>						
 <b>PRESTUPOVÁ ŠKRIDLÁ KERAMICKÁ PRE SANITÁRNE ODVETRAVACIE</b> Na prestup odvetrávacích potrubí sanity a kanalizácie. Potrubie svetlosti 125 (redukčný prvok 125/100 a pružná spojka odvetrania a napojovacia manžeta DN 125 sú v dodávke). Spotreba: 1 ks pre 1 ukončenie	1 / -	ks	26133	26152	26875	26772
			224.00	224.00	233.00	233.00
			275.52	275.52	286.59	286.59
 <b>PRESTUPOVÁ ŠKRIDLÁ KERAMICKÁ PRE ANTÉNU</b> Prestup tyče antény alebo paraboly s priemer. do 77,5 mm Spotreba: podľa potreby	1 / -	ks	26134	26153	26876	26773
			155.00	155.00	200.00	200.00
			190.65	190.65	246.00	246.00
 <b>PRESTUPOVÁ ŠKRIDLÁ KERAMICKÁ PRE SOLÁRNE POTRUBIE</b> Prestup sol. potrubí a káblov s priemer. od 10 mm do 77,5 mm Spotreba: podľa potreby	1 / -	ks	26135	26154	26877	26892
			155.00	155.00	173.00	173.00
			190.65	190.65	212.79	212.79
 <b>PRESTUPOVÁ ŠKRIDLÁ KERAMICKÁ PRE TURBOKOTOL</b> Prestup rúr turbokotlov do priemeru 128 mm a max. porchovej teploty 85°, nadstavec je z plastu Spotreba: podľa potreby	1 / -	ks	26132	26151	26874	26771
			155.00	155.00	200.00	200.00
			190.65	190.65	246.00	246.00









## Braas Rubín 13

Názov výrobku Popis použitia Spotreba	Počet ks v balení / na palete	MJ	Povrchová úprava / Farba / materiálové číslo / Cena v € bez DPH / s DPH			
			Engoba		Glazúra	
			medená	antracitová*	tmavohnedá*	čierna*
<b>Upevnenie bleskozvodu</b>						
 <b>BLESKOZVODOVÝ DRŽIAK PRE RUBÍN 13</b> Pre upevnenie bleskozvodového vedenia v ploche strechy, materiál - nerez Spotreba: 1 ks / 1 m	1 / -	ks	32145			
			6.49			
			7.98			
 <b>BLESKOZVODOVÝ DRŽIAK PRE HREBENÁČ DRÁŽKOVÝ HO</b> Pre upevnenie bleskozvod. vedenia na nároží a hrebeni, materiál - nerez Spotreba: 1ks / max. 1,2 m vedenia	1 / -	ks	32149			
			10.25			
			12.61			











## Braas Topás 13













Názov výrobku Popis použitia Spotreba	Počet ks v balení / na palete	MJ	Povrchová úprava / Farba / Materiálové číslo / Cena v € bez DPH / s DPH			
			Engoba			Glazúra
			medená	antracitová*	hnedá	čierna*
<b>Strešné škridly</b>						
 <b>ZÁKLADNÁ ŠKRIDLÁ 1/1</b> Spotreba: cca. 12,9 ks/m <sup>2</sup>	6 / 240	ks	26045	26069	26057	26105
			2.27	2.39	2.27	2.75
		m <sup>2</sup>	2.79	2.94	2.79	3.38
			29.28	30.83	29.28	35.48
			35.14	37.00	35.14	42.57
<b>Okraje strechy / štítová hrana</b>						
 <b>KRAJNÁ ŠKRIDLÁ ĽAVÁ / PRAVÁ</b> Zakončenie štítových línii Spotreba: cca 2,5 ks/m <sup>2</sup>	4 / 48	ks	26047 Ľ	26071 Ľ	26059 Ľ	26108 Ľ
			26048 P	26072 P	26060 P	26107 P
			9.62	9.62	9.62	11.53
			11.83	11.83	11.83	14.18
 <b>UKONČOVACIA ŠKRIDLÁ</b> Pre ukončenie ľavej štítovej hrany, pravé napojenie strešných okien Spotreba: podľa potreby	6 / 96	ks	26046	26070	26058	26106
			10.88	10.88	10.88	11.53
			13.38	13.38	13.38	14.18
<b>Odvetrávanie strechy</b>						
 <b>ODVETRÁVACIA ŠKRIDLÁ</b> Prierez odvetrania 20 cm <sup>2</sup> /ks Spotreba: min. 25 ks/100 m <sup>2</sup> strechy	6 / 96	ks	26049	26073	26061	26109
			6.80	6.80	6.80	7.95
			8.36	8.36	8.36	9.78
<b>Hrebeň a nárožie</b>						
 <b>HREBENÁČ DRÁŽKOVÝ HO S PRÍCHYTKOU</b> Pre pokrývanie hrebeňa a nárožia Spotreba: 3 ks / 1 m	5 / 150	ks	16548	17394	18371	17422
			10.89	10.89	10.89	12.18
			13.39	13.39	13.39	14.98
 <b>HREBENÁČ ZAČIATOČNÝ DRÁŽKOVÝ HO S PRÍCHYTKOU A VRUTOM</b> Pre začiatok hrebeňa, nárožia a koniec hrebeňa Spotreba: podľa potreby	1 / -	ks	18496	18495	18501	18502
			46.13	46.13	46.13	49.96
			56.74	56.74	56.74	61.45
 <b>HREBENÁČ VYROVNÁVACÍ DRÁŽKOVÝ DVOJHRDLOVÝ HO S VRUTOM</b> Pre vyrovnanie dĺžky hrebeňa Spotreba: podľa potreby	1 / 150	ks	17538	17541	17543	17542
			8.36	8.36	8.36	9.64
			10.28	10.28	10.28	11.86
 <b>HREBENÁČ VYROVNÁVACÍ DRÁŽKOVÝ BEZ HRDLA HO S DVOMA PRÍCHYTKAMI A VRUTOM</b> Pre napojenie na rozdeľovací hrebeň a k vyrovnaní dĺžky hrebeňa Spotreba: podľa potreby	1 / 150	ks	18141	18142	18374	18144
			8.38	8.38	8.38	9.66
			10.31	10.31	10.31	11.88

\* antracitová a čierna majú telo prefarbené mangánom (okrem uzáveru hrebeňa HO)

## Braas Topás 13

Názov výrobku Popis použitia Spotreba	Počet ks v balení / na palete	MJ	Povrchová úprava / Farba / Materiálové číslo / Cena v € bez DPH / s DPH			
			Engoba			Glazúra
			medená	antracitová*	hnedá	čierna*
<b>Hrebeň a nárožie</b>						
 <b>HREBENÁČ ROZDELOVACÍ DRÁŽKOVÝ HO S TROMI PRÍCHYTKAMI A VRUTOM</b> Pre napojenie troch nároží Spotreba: 1ks pre jednu valbu	1 / -	ks	16549 80.72 99.29	17391 80.72 99.29	17423 80.72 99.29	17424 84.57 104.02
 <b>PRÍCHYTKA HREBENÁČA HO + N</b> Pre bezpečné priporevenie hrebenáčov k hrebeňovej / nárožnej late Spotreba: 1ks / 1 hrebenáč	50	ks	37241 tehlovočervená 0.46 0.57	38477 antracitová 0.46 0.57	37242 tmavohnedá 0.46 0.57	38477 antracitová 0.46 0.57
 <b>UZÁVER HREBEŇA HO KERAMICKÝ</b> Pre ukončenie hrebeňa sedlových striech Spotreba: 1 ks pre 1 ukončenie	1 / -	ks	26563 9.73 11.97	26562 9.73 11.97	26564 10.88 13.38	26566 10.00 12.30
<b>Ochrana proti zosuvu snehu</b>						
 <b>ŠKRIDLÁ SNEHOLAMU KOVOVÁ (BEZ DRŽIAKU)</b> Hliniková škridla pre držiak mreže sneholamu / guľatiny Spotreba: podľa dĺžky sneholamu, max. odstup škridiel 90 cm	1 / -	ks	37352 tehlovočervená 62.73 77.16	37355 antracitová 62.73 77.16	37353 hnedá 62.73 77.16	37354 čierna 62.73 77.16
 <b>PRŮTISNEHOVÝ HÁK / TČ, BČ, TH, EČ</b> Ochrana strešných prvkov pred poškodením vplyvom zosuvu snehu. Spotreba: 1,3 - 6 ks / m²	100 / -	ks	39084 tehlovočervená 2.10 2.58	37445 antracitová 2.10 2.58	37456 hnedá 2.10 2.58	37454 čierna 2.10 2.58
 <b>DRŽIAK MREŽE SNEHOLAMU (AL) / TČ, TH, BČ</b> Hlinikový držiak Spotreba: 1 ks / 1 škridla sneholamu	10 / -	ks	30401 tehlovočervená 15.53 19.10	30399 bridlicovočierna 15.53 19.10	30398 tmavohnedá 15.53 19.10	30399 bridlicovočierna 15.53 19.10
 <b>MREŽA SNEHOLAMU TČ, TH, BČ</b> Rozmery: 3000 x 200 x 17 mm Spotreba: 1 ks / 3m	5	ks	39898 tehlovočervená 59.98 73.78	39900 bridlicovočierna 59.98 73.78	39896 tmavohnedá 59.98 73.78	39900 bridlicovočierna 59.98 73.78
 <b>SVORKA MREŽE SNEHOLAMU TČ, TH, BČ</b> Rozmery: 17 x 17 mm Spotreba: 1 ks / 3m	20 / -	ks	39913 tehlovočervená 1.35 1.66	39915 bridlicovočierna 1.35 1.66	39911 tmavohnedá 1.35 1.66	39915 bridlicovočierna 1.35 1.66

## Braas Topás 13

Názov výrobku Popis použitia Spotreba	Počet ks v balení / na palete	MJ	Povrchová úprava / Farba / Materiálové číslo / Cena v € bez DPH / s DPH			
			Engoba			Glazúra
			medená	antracitová*	hnedá	čierna*
<b>Pohyb po streche</b>						
 <b>NOSNÁ ŠKRIDLÁ STÚPACEJ PLOŠINY KOVOVÁ (BEZ DRŽIAKU)</b> Hliniková škridla pre držiak stúpajúcej plošiny Spotreba: 2 ks / 1 stúpajúca plošina	1 / -	ks	37287 tehlovočervená 62.73 77.16	37290 antracitová 62.73 77.16	37288 hnedá 62.73 77.16	37289 čierna 62.73 77.16
 <b>SADA STÚPACEJ PLOŠINY STEP PLUS 41 (AL) TČ, TH, BČ</b> Hliniková plošina 410 x 250 mm Spotreba: podľa potreby	1 / -	ks	16607 tehlovočervená 94.27 115.95	16728 bridlicovočierna 94.27 115.95	16605 tmavohnedá 94.27 115.95	16728 bridlicovočierna 94.27 115.95
 <b>SADA STÚPACEJ PLOŠINY STEP PLUS 88 (AL) TČ, TH, BČ</b> Hliniková plošina 880 x 250 mm Spotreba: podľa potreby	1 / -	ks	16609 tehlovočervená 113.54 139.65	16726 bridlicovočierna 113.54 139.65	16603 tmavohnedá 113.54 139.65	16726 bridlicovočierna 113.54 139.65
<b>Zaistenie proti vetru, upevnenie</b>						
 <b>PRÍCHYTKA ŠKRIDLÍ DZ1</b> Prichytenie škridiel proti saníu vetra, materiál - pozink Spotreba: podľa statického posudku	500 / -	ks		37249 0.35 0.43		
 <b>PRÍCHYTKA REZANÝCH ŠKRIDLÍ</b> Jednoduché prichytenie rezaných škridiel v nároží a úžľabí, materiál - nerez Spotreba: podľa statického posudku	50 / -	ks		32261 1.08 1.33		
<b>Prestupy strechou</b>						
 <b>PRESTUPOVÁ ŠKRIDLÁ KERAMICKÁ PRE SANITÁRNE ODVETRANIE</b> Na prestup odvetrávacích potrubí sanity a kanalizácie. Potrubie svetlosti 125 (redukčný prvok 125/100 a pružná spojka odvetrania a napojovacia manžeta DN 125 sú v dodávke). Spotreba: podľa potreby	1 / -	ks	26054 266.00 327.18	26078 266.00 327.18	26066 266.00 327.18	26114 269.00 330.87
 <b>PRESTUPOVÁ ŠKRIDLÁ KERAMICKÁ PRE ANTÉNU</b> Prestup tyče antény alebo paraboly s priemer. do 77,5 mm Spotreba: podľa potreby	1 / -	ks	26055 216.00 265.68	26079 216.00 265.68	26067 216.00 265.68	26115 256.00 314.88
 <b>PRESTUPOVÁ ŠKRIDLÁ KERAMICKÁ PRE SOLÁRNE POTRUBIE</b> Prestup sol. potrubí a káblov s priemer. od 10 mm do 77,5 mm Spotreba: podľa potreby	1 / -	ks	26056 216.00 265.68	26080 216.00 265.68	26068 216.00 265.68	26116 220.00 270.60
<b>Upevnenie bleskozvodu</b>						
 <b>BLESKOZVODOVÝ DRŽIAK PRE TOPÁS 13</b> Pre upevnenie bleskozvodového vedenia v ploche strechy, materiál - nerez Spotreba: 1 ks / 1 m	1 / -	ks		31449 6.49 7.98		
 <b>BLESKOZVODOVÝ DRŽIAK PRE HREBENÁČ DRÁŽKOVÝ HO</b> Pre upevnenie bleskozvod. vedenia na nároží a hrebeni, materiál - nerez Spotreba: 1ks / max. 1,2 m vedenia	1 / -	ks		32149 10.25 12.61		

## Braas Turmalín












Názov výrobku Popis použitia Spotreba	Počet ks v balení / na palete	MJ	Povrchová úprava / Farba / Materiálové číslo / Cena v € bez DPH / s DPH	
			Engoba	Glazúra
			antracitová*	sivá
<b>Strešné škridly</b>				
ZÁKLADNÁ ŠKRIDLÁ 1/1 Spotreba: cca. 11 ks/m <sup>2</sup>	5 / 210	ks	27072	27468
			3.82	4.29
		m <sup>2</sup>	4.70	5.28
			42.02	47.19
POLOVIČNÁ ŠKRIDLÁ 1/2 Na vyrovnanie konštrukčnej šírky v ploche strechy. Nie je možné použiť v nároží a úžľabí Spotreba: podľa potreby	6 / 216	ks	27077	27470
			13.45	14.10
		m <sup>2</sup>	16.54	17.34
			42.02	47.19
<b>Okraje strechy / štítová hrana</b>				
KRAJNÁ ŠKRIDLÁ ĽAVÁ / PRAVÁ Zakončenie štítových línií Spotreba: cca 2,5 ks/m	2 / 64	ks	27090 Ľ	27476 Ľ
			27089 P	27474 P
			18.83	19.86
			23.16	24.43
KRAJNÁ ŠKRIDLÁ POLOVIČNÁ 1/2 ĽAVÁ / PRAVÁ Zakončenie štítových línií Spotreba: cca 1,4 resp. 2,8 ks/m podľa spôsobu pokládky	„2 / 112 - Ľ 2 / 96 - P“	ks	27100	27480
			27099	27478
			15.64	17.27
			19.24	21.24
UKONČOVACIA ŠKRIDLÁ Pre ukončenie ľavej štítovej hrany, pravé napojenie strešných okien Spotreba: podľa potreby	5 / 210	ks	20229	20231
			12.17	12.81
			14.97	15.76
			23.63	25.20
<b>Odvetrávanie strechy</b>				
ODVETRÁVACIA ŠKRIDLÁ Prierez odvetrania 20 cm <sup>2</sup> /ks Spotreba: min. 25 ks/100 m <sup>2</sup> strechy	6 / 216	ks	27107	27482
			19.21	20.49
			23.63	25.20
<b>Pultové strechy</b>				
PULTOVÁ ŠKRIDLÁ 1/1 pre zakončenie pultovej hrany spotreba 4,2 ks/m	1 / -	ks	27112	28769
			83.23	84.52
			102.37	103.96
PULTOVÁ ŠKRIDLÁ POLOVIČNÁ 1/2 pre zakončenie pultovej hrany v polovičnom formáte Spotreba: podľa potreby	1 / -	ks	27117	28770
			83.23	84.52
			102.37	103.96







## Braas Turmalín

Názov výrobku Popis použitia Spotreba	Počet ks v balení / na palete	MJ	Povrchová úprava / Farba / Materiálové číslo / Cena v € bez DPH / s DPH	
			Engoba	Glazúra
			antracitová*	sivá
<b>Pultové strechy</b>				
PULTOVÁ ŠKRIDLÁ KRAJNÁ ĽAVÁ/PRAVÁ pre napojenie pultovej a štítovej hrany Spotreba: podľa potreby	1 / -	ks	27127c	27486 Ľ
			27122 P	27484 P
			70.42	72.98
			86.62	89.77
PULTOVÁ ŠKRIDLÁ KRAJNÁ POLOVIČNÁ 1/2 ĽAVÁ/PRAVÁ pre napojenie pultovej a štítovej hrany Spotreba: podľa potreby	1 / -	ks	27137 Ľ	27490 Ľ
			27136 P	27488 P
			70.42	72.98
			86.62	89.77
<b>Hrebeň a nárožie</b>				
HREBENÁČ LÍNIOVÝ K S PRÍCHYTKOU HO+N Pre pokrývanie hrebeňa a nárožia Spotreba 3 ks / 1 m	5 / 80	ks	17407	17426
			16.66	19.22
			20.49	23.64
HREBENÁČ ZAČIATOČNÝ LÍNIOVÝ K S PRÍCHYTKOU HO+N A VRUTOM Pre začiatok hrebeňa, nárožia a koniec hrebeňa Spotreba: podľa potreby	1 / -	ks	17411	17428
			73.02	76.86
			89.81	94.54
HREBENÁČ ZAKONČOVACÍ LÍNIOVÝ K S VRUTOM Pre vyrovnanie dĺžky hrebeňa Spotreba: podľa potreby	1 / -	ks	17415	17430
			64.05	70.44
			78.78	86.64
HREBENÁČ ROZDELOVACÍ LÍNIOVÝ K + VRUT Pre napojenie troch nároží Spotreba: 1ks pre jednu valbu	1 / -	ks	17419	17432
			80.69	84.54
			99.25	103.98
PRÍCHYTKA HREBENÁČA HO + N Pre bezpečné pripavenie hrebenáčov k hrebeňovej / nárožnej late Spotreba: 1ks / 1 hrebenáč	50 / -	ks	38477	38477
			antracitová	antracitová
			0.46	0.46
			0.57	0.57
UZÁVER HREBEŇA K KERAMICKÝ Pre ukončenie hrebeňa sedlových striech Spotreba: 1 ks pre 1 ukončenie	1 / -	ks	27254	28220
			43.54	43.54
			53.55	53.55
<b>Ochrana proti zosuvu snehu</b>				
ŠKRIDLÁ SNEHOLAMU KOVOVÁ (BEZ DRŽIAKU) Hliniková škridla pre držiak mreže sneholamu / guľatiny Spotreba: podľa dĺžky sneholamu, max. odstup škridiel 90 cm	1 / -	ks	38092	38688
			antracitová	Sivá
			67.96	67.96
			83.59	83.59

## Braas Turmalín

Názov výrobku Popis použitia Spotreba	Počet ks v balení / na palete	MJ	Povrchová úprava / Farba / Materiálové číslo / Cena v € bez DPH / s DPH	
			Engoba	Glazúra
			antracitová*	sivá
<b>Ochrana proti zosuvu snehu</b>				
 <b>PROTISNEHOVÝ HÁK</b> Ochrana strešných prvkov pred poškodením vplyvom zosunu snehu. Spotreba: 1,3 - 6 ks / m2	40 / -	ks	38084 bridlicovočierna 2.10 2.58	38084 bridlicovočierna 2.10 2.58
 <b>DRŽIAK MREŽE SNEHOLAMU (AL) / BČ</b> Hliníkový držiak Spotreba: 1 ks / 1 škridla sneholamu	10 / -	ks	30399 bridlicovočierna 15.53 19.10	30399 bridlicovočierna 15.53 19.10
 <b>MREŽA SNEHOLAMU TČ, TH, BČ</b> Rozmery: 3000 x 200 x 17 mm Spotreba: 1 ks / 3m	5	ks	39900 bridlicovočierna 59.98 73.78	39900 bridlicovočierna 59.98 73.78
 <b>SVORKA MREŽE SNEHOLAMU BČ</b> Rozmery: 17 x 17 mm Spotreba: 1 ks / 3m	100 / -	ks	39915 bridlicovočierna 1.35 1.66	39915 bridlicovočierna 1.35 1.66
<b>Pohyb po streche</b>				
 <b>NOSNÁ ŠKRIDLÁ STÚPACEJ PLOŠINY KOVOVÁ (BEZ DRŽIAKU)</b> Hliníková škridla pre držiak stúpajúcej plošiny Spotreba: 2 ks / 1 stúpajúca plošina	1 / -	ks	38088 antracitová 73.19 90.02	38686 Sivá 73.19 90.02
 <b>SADA STÚPACEJ PLOŠINY STEP PLUS 41 (ALU)</b> Hliníková plošina 410 x 250 mm Spotreba: podľa potreby	1 / -	ks	16728 bridlicovočierna 94.27 115.95	16728 bridlicovočierna 94.27 115.95
 <b>SADA STÚPACEJ PLOŠINY STEP PLUS 88 (AL)</b> Hliníková plošina 880 x 250 mm Spotreba: podľa potreby	1 / -	ks	16726 bridlicovočierna 113.54 139.65	16726 bridlicovočierna 113.54 139.65
<b>Zaistenie proti vetru, upevnenie</b>				
 <b>PRÍCHYTKA ŠKRIDIEL DZ5</b> Prichytenie škridiel proti saniu vetra, materiál - pozink Spotreba: podľa statického posudku	250 / -	ks	38081 0.35 0.43	
 <b>PRÍCHYTKA REZANÝCH ŠKRIDIELJ</b> ednoduché prichytenie rezaných škridiel v nároží a úžľabí, materiál - nerez Spotreba: podľa statického posudku	50 / -	ks	32261 1.08 1.33	

## Braas Turmalín

Názov výrobku Popis použitia Spotreba	Počet ks v balení / na palete	MJ	Povrchová úprava / Farba / Materiálové číslo / Cena v € bez DPH / s DPH	
			Engoba	Glazúra
			antracitová*	sivá
<b>Pultové strechy</b>				
 <b>PRESTUPOVÁ ŠKRIDLÁ KERAMICKÁ PRE SANITÁRNE ODVETRAMIE</b> Na prestup odvetrávacích potrubí sanítary a kanalizácie. Potrubie svetlosti 125 (redukčný prvok 125/100 a pružná spojka odvetrania a napojovacia manžeta DN 125 sú v dodávke). Spotreba: podľa potreby	1 / -	ks	27177 265.00 325.95	27502 271.00 333.33
 <b>PRESTUPOVÁ ŠKRIDLÁ KERAMICKÁ PRE ANTÉNU</b> Prestup tyče antény alebo paraboly s priemer. do 77,5 mm Spotreba: podľa potreby	1 / -	ks	27174 178.00 218.94	27500 184.00 226.32
 <b>PRESTUPOVÁ ŠKRIDLÁ KERAMICKÁ PRE SOLÁRNE POTRUBIE</b> Prestup sol. potrubí a káblov s priemer. od 10 mm do 77,5 mm Spotreba: podľa potreby	1 / -	ks	27184 178.00 218.94	27504 184.00 226.32
 <b>PRESTUPOVÁ ŠKRIDLÁ KERAMICKÁ PRE TURBOKOTOL</b> Prestup rúr turbokotlov do priemeru 114 mm a max. porchovej teploty 85°, nadstavec je z plastu Spotreba: podľa potreby	1 / -	ks	27188 178.00 218.94	27506 184.00 226.32
<b>Upevnenie bleskozvodu</b>				
 <b>BLESKOZVODOVÝ DRŽIAK PRE TURMALIN</b> Pre upevnenie bleskozvodového vedenia v ploche strechy, materiál - nerez Spotreba: 1ks / 1 m	1 / -	ks		32146 6.49 7.98
 <b>BLESKOZVODOVÝ DRŽIAK PRE HREBNÁČ LÍNIOVÝ N + K</b> Pre upevnenie bleskozvod. vedenia na nároží a hrebení, materiál - nerez Spotreba: 1ks / max. 1 m vedenia	1 / -	ks		32177 10.25 12.61







\* antracitová má telo prefarbené mangánom (okrem uzáveru hrebeňa K).

## Braas Opál










Režná












prírodná  
červená

Názov výrobku Popis použitia Spotreba	Počet ks v balení / na palette	MJ	Povrchová úprava / Farba / Materiálové číslo / Cena v € bez DPH / s DPH	
			Režná	
			prírodná červená	
<b>Strešné škridly</b>				
 <b>ZÁKLADNÁ ŠKRIDLA 1/1</b> Spotreba: cca. 33.7 ks/m <sup>2</sup>	12 / 504	ks	26288	
			1.38	
			1.70	
		m <sup>2</sup>	46.51	
			57.20	
 <b>ZÁKLADNÁ ŠKRIDLA 1/2</b> „pre vyrovnanie krycej a konštrukčnej šírky strechy a k napojeniu prestupov, dávka iba v pároch pre pravý a ľavý kraj“ Spotreba: podľa potreby	12 / 504 párov	ks	26289	
			3.78	
			4.65	
 <b>ZÁKLADNÁ ŠKRIDLA 3/4</b> pre vyrovnanie krycej a konštrukčnej šírky strechy a k napojeniu prestupov	12 / 504	ks	26290	
			3.08	
			3.79	
 <b>HREBEŇOVÁ ŠKRIDLA</b> pre plynulé napojenie strešnej plochy a hrebeňa Spotreba: 5,6 ks / m	12 / 504	ks	26295	
			1.93	
			2.37	
 <b>ODKVAPOVÁ ŠKRIDLA</b> pre vyrovnanie odkvapovej hrany Spotreba: 5,6 ks / m	12 / 504	ks	26294	
			1.93	
			2.37	
<b>Okraje strechy / štítová hrana</b>				
 <b>KRAJNÁ ŠKRIDLA ĽAVÁ / PRAVÁ</b> Zakončenie štítových línii Spotreba: cca 3 ks/m	4 / 120	ks	26292	
			26293	
			12.81	
			15.76	
<b>Odvetrávanie strechy</b>				
 <b>ODVETRÁVACIA ŠKRIDLA</b> Spotreba: min. 45 ks/100 m <sup>2</sup> strechy	12 / 504	ks	26299	
			5.26	
			6.47	
 <b>HREBEŇOVÁ ODVETRÁVACIA ŠKRIDLA</b> Prierez odvetrania 9 cm <sup>2</sup> /ks Spotreba: min. 5,6 ks/m	8 / 384	ks	26301	
			5.11	
			6.29	
 <b>ODKVAPOVÁ ODVETRÁVACIA ŠKRIDLA</b> Prierez odvetrania 9 cm <sup>2</sup> /ks Spotreba: min. 25 ks/100 m <sup>2</sup> strechy	8 / 384	ks	26300	
			5.11	
			6.29	





## Braas Opál

Názov výrobku Popis použitia Spotreba	Počet ks v balení / na palette	MJ	Povrchová úprava / Farba / Materiálové číslo / Cena v € bez DPH / s DPH	
			Režná	
			prírodná červená	
<b>Hrebeň a nárožie</b>				
 <b>HREBENÁČ KÓNICKÝ HO + PRÍCHYTKA</b> Pre pokrývanie hrebeňa a nárožia Spotreba 2,6 ks / 1 m	5 / 120	ks	17515	
			12.18	
			14.98	
 <b>HREBENÁČ ZAČIATOČNÝ OZDOBNÝ KÓNICKÝ HO + PRÍCHYTKA HO + N A VRUT</b> Pre začiatok hrebeňa, nárožia a koniec hrebeňa Spotreba: podľa potreby	1 / -	ks	17520	
			83.27	
			102.42	
 <b>HREBENÁČ VYROVNÁVACÍ DVOJHRDLOVÝ KÓNICKÝ + VRUT</b> Pre vyrovnanie dĺžky hrebeňa Spotreba: 1 ks / hrebeň	1 / 120	ks	17529	
			14.75	
			18.14	
 <b>ROZDELOVACÍ HREBENÁČ KÓNICKÝ HO + 3 PRÍCHYTKY HO + N A VRUT</b> Pre napojenie hrebeňa a dvoch nároží, pre sklony 20° - 60° Spotreba: 1ks pre napojenie hrebeňa a dvoch nároží	1	ks	17496	
			75.60	
			92.99	
 <b>PRÍCHYTKA HREBENÁČA HO + N</b> Pre bezpečné pripavenie hrebenáčov k hrebeňovej / nárožnej late Spotreba: 1ks / 1 hrebenáč	50 / -	ks	37241	
			tehlovočervená	
			0.42	
			0.52	
<b>Ochrana proti zosuvu snehu</b>				
 <b>ŠKRIDLA SNEHOLAMU KOVOVÁ (BEZ DRŽIAKU)</b> Hliníková škridla pre držiak mreže sneholamu / guľatiny Spotreba: podľa dĺžky sneholamu, max. odstup škridiel 90 cm	1 / -	ks	37359	
			tehlovočervená	
			43.92	
			54.02	
 <b>PROTISNEHOVÝ HÁK</b> Ochrana strešných prvkov pred poškodením vplyvom zosuvu snehu. Spotreba: 1.3 - 6 ks / m <sup>2</sup>	100 / -	ks	37447	
			tehlovočervená	
			2.04	
			2.51	
 <b>DRŽIAK MREŽE SNEHOLAMU (ALU)</b> Hliníkový držiak Spotreba: 1 ks / 1 škridla sneholamu	10 / -	ks	30401	
			tehlovočervená	
			15.53	
			19.10	
 <b>MREŽA SNEHOLAMU TČ, TH, BČ</b> Rozmery: 3000 x 200 x 17 mm Spotreba: 1 ks / 3m	5 / 100	ks	39898	
			tehlovočervená	
			59.98	
			73.78	

## Braas Opál

Názov výrobku Popis použitia Spotreba	Počet ks v balení / na palette	MJ	Povrchová úprava / Farba / Materiálové číslo / Cena v € bez DPH / s DPH
			Režná
			prírodná červená
<b>Ochrana proti zosuvu snehu</b>			
 SVORKA MREŽE SNEHOLAMU TČ, TH, BČ Rozmery: 17 x 17 mm Spotreba: 1 ks / 3m	100 / -	ks	39913 tehlovočervená 1.35 1.66
<b>Pohyb po streche</b>			
 NOSNÁ ŠKRIDLA STÚPACEJ PLOŠINY KOVOVÁ (BEZ DRŽIAKU) Hliniková škridla pre držiak stúpacj plošiny Spotreba: 2 ks / 1 stúpacja plošina	1 / -	ks	37294 tehlovočervená 47.05 57.87
 SADA STÚPACEJ PLOŠINY STEP PLUS 41 (ALU) Hliniková plošina 410 x 250 mm Spotreba: podľa potreby	1 / -	ks	16607 tehlovočervená 94.27 115.95
 SADA STÚPACEJ PLOŠINY STEP PLUS 88 (ALU) Hliniková plošina 880 x 250 mm Spotreba: podľa potreby	1 / -	ks	16609 tehlovočervená 113.54 139.65
<b>Zaistenie proti vetru, upevnenie</b>			
 PRÍCHYTKA ŠKRIDLÝ OPÁL PRE LATY 30/50 Prichytenie škriadiel proti saniu vetra, materiál - pozink Spotreba: podľa statického posudku	50 / -	ks	37844 0.48 0.59
 PRÍCHYTKA ŠKRIDLÝ OPÁL PRE LATY 40/60 Jednoduché prichytenie rezaných škriadiel v nároží a úžľabí, materiál - nerez Spotreba: podľa statického posudku	50 / -	ks	37843 0.56 0.69
 PRÍCHYTKA REZANÝCH ŠKRIDIEL Jednoduché prichytenie rezaných škriadiel v nároží a úžľabí, materiál - nerez Spotreba: podľa statického posudku	50 / -	ks	32261 1.08 1.33
<b>Prestupy strechou</b>			
 PRESTUPOVÁ ŠKRIDLA KERAMICKÁ PRE SANITÁRNE ODVETRVANIE Na prestup odvetrávacích potrubí sanity a kanalizácie. Potrubie svetlosti 100 (pružná spojka odvetrania a napojovacia manžeta DN 100 sú v dodávke). Spotreba: podľa potreby	1 / -	ks	26304 197.00 242.31
 PRESTUPOVÁ ŠKRIDLA KERAMICKÁ PRE ANTÉNU Prestup tyče antény alebo paraboly s priemer. do 77,5 mm Spotreba: podľa potreby	1 / -	ks	26305 173.00 212.79

## Braas Opál

Názov výrobku Popis použitia Spotreba	Počet ks v balení / na palette	MJ	Povrchová úprava / Farba / Materiálové číslo / Cena v € bez DPH / s DPH
			Režná
			prírodná červená
<b>Prestupy strechou</b>			
 PRESTUPOVÁ ŠKRIDLA KERAMICKÁ PRE SOLÁRNE POTRUBIE Prestup sol. potrubí a káblov s priemer. od 10 mm do 70 mm Spotreba: podľa potreby	1 / -	ks	26306 173.00 212.79
 PRESTUPOVÁ ŠKRIDLA KERAMICKÁ PRE TURBOKOTOL Prestup rúr turbokotlov do priemeru 114 mm a max. porchovej teploty 85°. nastavec je z plastu Spotreba: podľa potreby	1 / -	ks	26302 173.00 212.79
<b>Upevnenie bleskozvodu</b>			
 BLESKOZVODOVÝ DRŽIAK PRE OPÁL Pre upevnenie bleskozvodového vedenia v ploche strechy, materiál - nerez Spotreba: 1ks / 1 m	1 / -	ks	32148 6.49 7.98
 BLESKOZVODOVÝ DRŽIAK PRE HREBENÁČ KÓNICKÝ HO Pre upevnenie bleskozvod. vedenia na nároží a hrebení, materiál - nerez Spotreba: 1ks / max. 1 m vedenia	1 / -	ks	32173 10.25 12.61

# Prehľad originálneho príslušenstva Bramac



**HREBEŇ/NÁROŽIE**  
Zabezpečuje odvetranie strechy. Zabraňuje vnikaniu snehu, prachu a vody.



**IZOLÁCIA**  
Zabraňuje tepelným únikom v zime a prehrievaniu interiéru v lete.




**STREŠNÉ FÓLIE**  
Slúžia na dokonalé zabezpečenie proti vode a ochranu tepelnej izolácie v strešnom plášti.



**PRESTUPY STRECHOU**  
Profesionálne riešenie pre odvetranie kanalizácie, anténne prestupy a pod.




**UKONČOVACIE SYSTÉMY**  
Pre prepojenie strechy s kominom a ďalšími stavebnými prvkami (stena, atď.).



**STŮPACÍ SYSTÉM**  
Umožňuje bezpečný pohyb na streche.



**PRÍCHYTKY**  
Chránia strechu pred poškodením vetrom.



**PRESVETLENIE STRECHY**  
Strešné okná a presvetľovacie škridly.



**PROTISNEHOVÝ SYSTÉM**  
Zabraňuje nekontrolovanému zosúvaniu snehu zo strechy.



**ÚZLABIE**  
Služi na prepojenie dvoch rôznych rovin striech.



**PRVKY PRE ODKVAP. HRANU**  
Zabezpečujú odvetranie strechy a zároveň zabraňujú vlietaniu vtákov.



**ODKVAPOVÝ SYSTÉM**  
Zabezpečuje odvod dažďovej vody.

# Strechy Bramac vo výhodných balíčkoch



Strešný systém Bramac obsahuje okrem škriadiel rozsiahly sortiment strešných doplnkov – od cenovo dostupných až po špičkové so špeciálnymi vlastnosťami a funkciami.

Aby sme vám v našej ponuke uľahčili orientáciu, pripravili sme pre vás prehľad v podobe ucelených balíčkov striech spojených s výhodami (viď nasledujúca strana). Takto sa môžete vzhľadom na vaše potreby rozhodnúť pre tú najvhodnejšiu strechu pre vás - k ľubovoľnému modelu škridly Bramac si doplníte strešné doplnky podľa vami vybraného balíčka.

Konkrétny zoznam doplnkov po balíčkoch nájdete na [www.bmigroup.com/sk](http://www.bmigroup.com/sk).

## BRAMAC TIP

### POZOR, ČO KUPUJETE!

Ak si ešte pred kúpou strechy nie ste istí jej navrhnutým zložením a správnosťou strešných doplnkov v cenovej ponuke, radi vám pomôžeme. Kontaktujte nás na tel. číslo **037/692 00 03 a 05** alebo mailom na adresu **infosk@bmigroup.com**. Bezplatne vám poradíme, ako neprísť o žiadnu zo záruk BRAMAC.



# Spríevodca výberom strešného balíčku



## 1. Čo by mala vaša nová strecha poskytnúť?

	ŠTANDARD	ISTOTA	KOMFORT	BRAMAC 7°
Ochrana vášho domu strešným systémom vyvinutým a testovaným ako jeden celok (krytina a doplnky)	✓	✓	✓	✓
Extrémnu odolnosť škriadiel voči mrazu s písomnou zárukou na 30 rokov	✓	✓	✓	✓
Záruku na kvalitu samotných strešných doplnkov v trvaní 5 rokov	✓	✓	✓	✓
Rozšírenú písomnú záruku na funkčnosť strešného systému v trvaní 15 rokov		✓	✓	✓
Rozšírenú písomnú záruku na funkčnosť strešného systému v trvaní 30 rokov			✓	✓
Riešenia pre strechy s nízkym sklonom už od 7°				✓

## 2. Aké služby môžete získať zadarmo?

	ŠTANDARD	ISTOTA	KOMFORT	BRAMAC 7°
Statické posúdenie krovu pri rekonštrukcii	✓	✓	✓	✓
Kontrola skladby strešných komponentov, aby ste neprišli o žiadnu zo záruk		✓	✓	✓
Individuálna konzultácia s technickým odborníkom pri realizácii strechy			✓	✓

## 3. Doplníte strechu odkvapovým systémom BRAMAC

	ŠTANDARD	ISTOTA	KOMFORT	BRAMAC 7°
Stabicator M - oceľový odkvapový systém s ochrannou farebnou vrstvou	•	•	•	•

- ŠTANDARD** - Spoľahlivá ochrana za dostupnú cenu
- ISTOTA** - Premyslené riešenie strechy s extra zárukou
- KOMFORT** - Pohodlné bývanie na najvyššej úrovni
- BRAMAC 7°** - Riešenie pre strechy s nízkym sklonom

- je súčasťou balíčka
- je k dispozícii pre daný balíček
- nie je súčasťou balíčka

# Strešné balíčky Bramac 2026

## Bramac Štandard

### Spoločná ochrana za dostupnú cenu



ŠTANDARD

Základný balíček strešných prvkov, ktorý v spojení s akýmkoľvek modelom škridiel Bramac poskytuje ochranu za dostupnú cenu. Je vhodný na neobytné podkrovia a rekonštrukcie striech.

Detail strechy	Strešné príslušenstvo	Výhody
Poistná hydroizolácia (strešná fólia)	Bramac Divoroll STANDARD+	Vhodná pre dvojplášťové aj trojplášťové strechy. V prípade dvojplášťových striech môže byť kladená celoplošne priamo na rozmerovo a tvarovo stálu tepelnú izoláciu, prípadne plné debnenie.
Hrebeň a nárožie	Ecoroll	Cenovo výhodný pás pre hrebeň a nárožie s kvalitným hliníkovým lemom na úrovni cenovo vyššie postavených výrobkov.
	Ecoroll ALU	Cenovo výhodný pás pre hrebeň a nárožie s celohliníkovou konštrukciou.
Odkvapová hrana	Ochranná mriežka Štandard	Zabezpečuje ochranu odkvapovej hrany strechy pred vniknutím vtáctva. Štetiny majú dĺžku 55 mm.
	Vetrací pás Štandard	Odvetráva strešný plášť v odkvapovej hrane. Otvory v páse zabezpečujú prístup vzduchu pre odvetranie.
	Odkvapový plech Štandard	Bezpečne odvádza vlhkosť zo strešnej fólie mimo konštrukciu strechy. Chráni pred zatečením vody zo strešnej fólie do rímsy a fasády.
Napojenie na krytinu	Easy Flash	Napája strešný plášť na prestupujúce murované konštrukcie (komín, vikiere, štítové múry). Je vyrobený zo špeciálne vrstveného materiálu s kovovým povrchom s dlhou životnosťou.
Úžľabie	Pozinkovaný pás úžľabia so stredovou stojatou drážkou	Vhodný na strechách, kde strešné roviny po stranách úžľabia majú rôzne sklony, ako aj na bežné úžľabia. Stojatá vodná drážka zabraňuje prelianiu vody pod škridlu na strane z nižším sklonom pri extrémnych dažďoch. Pozdĺžna stredná drážka spevňuje úžľabie aj voči tlaku snehu.



## Bramac Istota

### Zvýšená ochrana a záruka



Systém s kvalitnými strešnými doplnkami so zvýšenou ochranou a predĺženou zárukou. V spojení s akýmkoľvek modelom škridly Bramac je vhodný pre rekonštrukcie a novostavby s obytným podkrovím.

Detail strechy	Strešné príslušenstvo	Výhody
Poistná hydroizolácia (strešná fólia)	Bramac Divoroll KOMPAKT+ / KOMPAKT+ 2S	Vhodná pre dvojplášťové aj trojplášťové strechy. V prípade dvojplášťových striech môže byť kladená celoplošne priamo na rozmerovo a tvarovo stálu tepelnú izoláciu, prípadne plné debnenie. V prípade potreby vetrotiesneho spojenia v presahoch je vhodná verzia s lepiacimi páskami Bramac Divoroll Kompakt + 2S.
	Bramac Divoroll UNIVERSAL PLUS 2S	Vhodná pre dvojplášťové aj trojplášťové strechy. Kladie sa celoplošne priamo na rozmerovo a tvarovo stálu tepelnú izoláciu alebo debnenie, prípadne voľne na krokvy. Integrované lepiace pásky umožňujú vytvorenie spoľahlivého vetrotiesneho spojenia. Pre použitie pri nižších ako bezpečných sklonoch krytiny je potrebné sa riadiť pokynmi v závislosti na zvýšených požiadavkách.
	Bramac Divoroll UNIVERSAL HYPER 2S	Difúzna fólia Bramac Divoroll Universal HYPER 2S je strešná fólia s reflexnou membránou, ktorá v strešnom plášti okrem funkcie poistnej hydroizolácie pomáha znižovať riziko prehrievania obytného podkrovia pod strechou. Fólia štvorvrstvá fólia s integrovanými samolepiacimi páskami. Fóliu je možné ukladať na debnenie, na tepelnú izoláciu alebo voľne na krokvy.
Hrebeň a nárožie	Figaroll Plus	Výborný systém odvetrania hrebeňa a nárožia pomocou zdvojených vetracích kanálikov zabezpečuje zníženie teploty interiéru a chráni tak krov pred vlhkosťou, tvorbou plesní a hnilobou dreva.
Odkvapová hrana	Ochranná mriežka Bramac	Zabezpečuje ochranu odkvapovej hrany strechy pred vniknutím kún a vtáctva. Štetiny majú dĺžku až 75 mm a navyše sú vzájomne previazané, čo zvyšuje ich robustnosť. Vďaka mohutnejšej konštrukcii nie je krehká pri pokládke ani pri nízkych teplotách.
	Vetrací pás Bramac Vent	Odvetráva strešný plášť v odkvapovej hrane. Väčšie otvory v páse zabezpečujú lepší prístup vzduchu pre odvetranie.
	Hliníkový vetrací pás Bramac Vent	Odvetráva strešný plášť v odkvapovej hrane. Je vyrobený z trvanlivého hliníka s výraznou perforáciou, ktorá umožňuje spoľahlivé nasávanie vzduchu do strechy. Odolný voči kunám a hlodavcom, tvarovo stály a obojstranne použiteľný.
	Odkvapový plech	Bezpečne odvádza vlhkosť zo strešnej fólie mimo konštrukciu strechy. Chráni pred zatečením vody zo strešnej fólie do rímsy a fasády.
Napojenie na krytinu	Wakaflex	Napája strešný plášť na prestupujúce murované konštrukcie (komíny, vikiere ...) a zabezpečuje lepšiu tesnosť ako plechové riešenie. Je vyrobený bez použitia olova, čím nezaťažuje životné prostredie (napr. neznehodnotí dažďovú vodu zo strechy na polievanie).
Úžľabie	Hliníkový pás úžľabia šírky 500 mm	Farebne zhodný so všetkými štandardnými farbami krytín Bramac a vďaka rebrovaniu v ploche lepšie odolá tlaku snehu.



# Bramac Komfort

## Bývanie na najvyššej úrovni s extra zárukou



Balíček s kvalitnými strešnými doplnkami so zvýšenou ochranou a predĺženou záručnou dobou. V spojení s akýmkoľvek modelom strešnej krytiny Bramac je vhodný pre rekonštrukcie aj novostavby s obytným podkrovím.

Detail strechy	Strešné príslušenstvo	Výhody
Poistná hydroizolácia (strešná fólia)	Bramac Divoroll DUO MAXIMUM	Všestranná vysokoodolná poistná fólia pre riešenie striech v náročných podmienkach. Môže byť použitá na rozmerovo stále tepelné izolácie, alebo na debnenie. Je vyrobená kombináciou dvoch osvedčených technológií: monolitické a mikroporéznej. To predstavuje dvojitú ochranu, bezpečnosť, komfort a predovšetkým dlhú životnosť strešnej fólie.
	Bramac Divoroll PREMIUM	Vysokokvalitná 3-vrstvová strešná fólia určená pre riešenie striech s požiadavkou na vodotesné podstrešie. Je difúzne otvorená, odolná voči hnanému dažďu a má veľmi vysokú vodotesnosť (vodný stĺpec > 10.000 mm). Splňa požiadavky aj pre použitie v extrémnych klimatických oblastiach.
Hrebeň a nárožie	Metalroll	Najrobustnejšie riešenie hrebeňového odvetrania na slovenskom trhu. Je odolný voči poškodeniu, dokonale formovateľný ku každej krytine, s vynikajúcou lepiivosťou aj pri nízkych teplotách.
	Figaroll Plus	Výborný systém odvetrania hrebeňa a nároží pomocou zdvojených vetracích kanálikov zabezpečuje zníženie teploty interiéru a chráni tak krov pred vlhkosťou, tvorbou plesní a hnilobou dreva.
Odkvapová hrana	Combi mriežka	Zabezpečuje ochranu odkvapovej hrany strechy pred vniknutím vtáctva a prispieva k intenzívnejšiemu odvetraniu strechy vďaka zvýšenému priečnemu profilu. Štetiny sú vzájomne previazané, čo zvyšuje ich robustnosť.
	Hlinikový vetrací pás Bramac Vent	Odvetráva strešný plášť v odkvapovej hrane. Je vyrobený z trvanlivého hliníka s výraznou perforáciou, ktorá umožňuje spoľahlivé nasávanie vzduchu do strechy. Odolný voči kunám a hlodavcom, tvarovo stály a obojstranne použiteľný.
	Odkvapový plech	Bezpečne odvádza vlhkosť zo strešnej fólie mimo konštrukciu strechy. Chráni pred zatečením vody zo strešnej fólie do rímsy a fasády.
Napojenie na krytinu	Wakaflex	Napája strešný plášť na prestupujúce murované konštrukcie (komíny, vikiere ...) a zabezpečuje lepšiu tesnosť ako plechové riešenie. Je vyrobený bez použitia olova, čím nezaťažuje životné prostredie (napr. neznehodnotí dažďovú vodu zo strechy na polievanie).
Úžľabie	Hlinikový pás úžľabia šírky 500 mm	Farebne zhodný so všetkými štandardnými farbami krytín Bramac a vďaka rebrovaniu jeho tela lepšie odolá tlaku snehu.



# Bramac 7°

## Riešenie pre nízky sklon striech



Systém na bezpečné riešenie striech s nízkym sklonom už od 7°, pozostávajúci z krytiny Bramac MAX 7° a špeciálnych doplnkov. Vhodný na použitie pri modernej architektúre.

Detail strechy	Strešné príslušenstvo	Výhody
Poistná hydroizolácia (strešná fólia)	Bramac Divoroll TOP PLUS 230	Bramac Divoroll Top PLUS 230 je fólia určená predovšetkým pre vytvorenie vodotesnej poistnej hydroizolácie v rámci systému Bramac 7°. Unikátna difúzna fólia má okrem vysokej priepustnosti vodnej pary tiež extrémne vysoké mechanické vlastnosti, najmä pevnosť v ťahu a odolnosť proti vytrhnutiu z klinca.
	Bramac Divoroll PREMIUM	Vysokokvalitná 3-vrstvová strešná fólia určená pre riešenie striech s požiadavkou na vodotesné podstrešie. Je difúzne otvorená, odolná voči hnanému dažďu a má veľmi vysokú vodotesnosť (vodný stĺpec > 10.000 mm). Splňa požiadavky aj pre použitie v extrémnych klimatických oblastiach.
Hrebeň a nárožie	Tesniaca pena pod konrataty	Tesniaca pena sa nanáša na stred konrataty, ktorá sa potom otočí penou dole a obvyklým spôsobom sa pripevní ku krokve. Zaisťuje dokonalú tesnosť fólie v miestach perforácií klincami alebo vrutmi.
	Metalroll	Najrobustnejšie riešenie hrebeňového odvetrania na slovenskom trhu. Je odolný voči poškodeniu, dokonale formovateľný ku každej krytine, s vynikajúcou lepiivosťou aj pri nízkych teplotách.
Odkvapová hrana	Ochranná mriežka Bramac	Zabezpečuje ochranu odkvapovej hrany strechy pred vniknutím kún a vtáctva. Štetiny majú dĺžku až 75 mm a navyše sú vzájomne previazané, čo zvyšuje ich robustnosť. Vďaka mohutnejšej konštrukcii nie je krehká pri pokládke ani pri nízkych teplotách.
	Vetrací pás Bramac Vent	Odvetráva strešný plášť v odkvapovej hrane. Väčšie otvory v páse zabezpečujú lepší prístup vzduchu pre odvetranie.
	Hlinikový vetrací pás Bramac Vent	Odvetráva strešný plášť v odkvapovej hrane. Je vyrobený z trvanlivého hliníka s výraznou perforáciou, ktorá umožňuje spoľahlivé nasávanie vzduchu do strechy. Odolný voči kunám a hlodavcom, tvarovo stály a obojstranne použiteľný.
Napojenie na krytinu	Odkvapový plech	Bezpečne odvádza vlhkosť zo strešnej fólie mimo konštrukciu strechy. Chráni pred zatečením vody zo strešnej fólie do rímsy a fasády.
	Wakaflex	Napája strešný plášť na prestupujúce murované konštrukcie (komíny, vikiere ...) a zabezpečuje lepšiu tesnosť ako plechové riešenie. Je vyrobený bez použitia olova, čím nezaťažuje životné prostredie (napr. neznehodnotí dažďovú vodu zo strechy na polievanie).



# Prehľad doplnkov pre záruky Bramac

Výber doplnkov pre jednotlivé balíčky zahŕňa nasledovný zoznam všetkých prvkov potrebných pre zaistenie tesnosti strechy voči dažďu.

	STANDARD*	ISTOTA	KOMFORT	BRAMAC 7°
<b>Záruka na škridlu</b>	30 rokov	30 rokov	30 rokov	30 rokov
<b>Záruka funkčnosť strešného systému</b>	5 rokov - produktová	15 rokov - systémová	30 rokov - systémová	15 rokov - systémová
<b>Poistná hydroizolácia (strešná fólia)</b>	Bramac Divoroll STANDARD+	Bramac Divoroll KOMPAKT+ Bramac Divoroll KOMPAKT+ 2S Bramac Divoroll UNIVERSAL PLUS 2S Bramac Divoroll UNIVERSAL HYPER 2S Bramac Divoroll TOP PLUS 230 Bramac Divoroll DUO Maximum Bramac Divoroll PREMIUM Tesniaca páska pod kontralaty Sealroll	Bramac Divoroll DUO Maximum Bramac Divoroll PREMIUM Tesniaca páska pod kontralaty Sealroll Tesniaca pena pod kontralaty Lepiaca páska Climatape	Bramac Divoroll TOP PLUS 230 Bramac Divoroll PREMIUM Tesniaca pena pod kontralaty
<b>Hrebeň a nárožie</b>	Ecoroll Ecoroll ALU Držiak lamy hrebenáča UNI nastaviteľný Držiak lamy hrebenáča s klincom	Figaroll Plus Metalroll Držiak lamy hrebenáča UNI nastaviteľný Držiak lamy hrebenáča s klincom	Figaroll Plus Metalroll Držiak lamy hrebenáča UNI nastaviteľný Držiak lamy hrebenáča s klincom	Metalroll Držiak lamy hrebenáča UNI nastaviteľný
<b>Odkvapová hrana</b>	Ochranná mriežka Štandard	Ochranná mriežka Bramac Combi mriežka	Combi mriežka	Ochranná mriežka Bramac Combi mriežka
	Vetrací pás Štandard	Vetrací pás Bramac Vent Hliníkový vetrací pás Bramac Vent	Hliníkový vetrací pás Bramac Vent	Vetrací pás Bramac Vent Hliníkový vetrací pás Bramac Vent
	Odkvapový plech Štandard	Odkvapový plech Bramac	Odkvapový plech Bramac	Odkvapový plech pod škridlu Bramac 7° Odkvapový plech pod fóliu Bramac 7°
<b>Napojenie na murivá a komíny</b>	Easy Flash	Wakaflex	Wakaflex	Wakaflex
<b>Úžľabie</b>	Pozinkovaný pás úžľabia so stredovou stojatou drážkou	Hliníkový pás úžľabia šírky 500 mm	Hliníkový pás úžľabia šírky 500 mm	-
<b>Prestupy strechou</b>	DuroVent Keramické prestupy	DuroVent DuroVent Premium Keramické prestupy	DuroVent DuroVent Premium Keramické prestupy	DuroVent pre MAX 7°
<b>Ochrana proti snehu</b>	Protisnehové háky BRAMAC (rozmiestenie podľa príslušnej schémy) Systém Bramac Stop UNI	Protisnehové háky BRAMAC (rozmiestenie podľa príslušnej schémy) Systém Bramac Stop PLUS	Protisnehové háky BRAMAC (rozmiestenie podľa príslušnej schémy) Systém Bramac Stop PLUS	Protisnehové háky BRAMAC MAX7° (rozmiestenie podľa príslušnej schémy)
<b>Pohyb po streche</b>	Sada stúpajcej plošiny Bramac Step UNI	Sada stúpajcej plošiny Bramac Step PLUS Sada stúpajcej plošiny Bramac Step UNI	Sada stúpajcej plošiny Bramac Step PLUS	Sada stúpajcej plošiny Bramac Step PLUS pre sklon <15°
<b>Vetranie a presvetlenie povy**</b>	Luminex Univerzál Luminex ALU 64 x 64	Luminex Univerzál Luminex ALU 64 x 64	Luminex ALU 64 x 64	-
<b>Upevnenie bleskozvodu</b>	-	-	-	Bleskozvodová škridla Bleskozvodový hrebeňáč

\* Originálny produkt v balíku môže byť nahradený produktom z vyššieho balíčku.














\*\* strešné okná Luminex musia byť po montáži zatienené z dôvodu ochrany okolia strešnej fólie pred UV žiarením














# Príslušenstvo - univerzálne prvky

















Názov výrobku Popis použitia Spotreba	Počet ks v balení / na palete	MJ	Farba / materiálové číslo						Cena €/MJ bez DPH	Cena €/MJ s DPH
			lávová červená	kráľovská bordeaux	metalická mokka	umbra	metalická granitová	zinková šedá		
				bordeaux	kráľovská mokka	magico	kr. čierna			
tehlovo červená	červeno hnedá	tmavohnedá	antic	montano	ebenová čierna	čierna				
<b>Prvky na hrebeň a nárožie</b>										
METALROLL Napojenie hrebeňa a nárožia na profilované škridly Spotreba 1 bal/5m hrebeňa/nárožia	4/72	bal	33487 tehlovo červená	-			33489 čierna	82.62	101.62	
FIGAROLL PLUS Napojenie hrebeňa a nárožia na profilované škridly Spotreba 1 bal/5m hrebeňa/nárožia	5/90	bal	58962 tehlovo červená	58961 tmavohnedá			58960 čierna	62.80	77.24	
ECOROLL (UNIROLL) Napojenie hrebeňa a nárožia na profilované škridly Spotreba 1 bal/5m hrebeňa/nárožia	4/180	bal	58945 tehlovo červená	58946 tmavohnedá			58944 čierna	42.97	52.85	
ECOROLL ALU Napojenie hrebeňa a nárožia na profilované škridly Spotreba 1 bal/5m hrebeňa/nárožia	4/160	bal	38853 tehlovo červená	38854 tmavohnedá			38855 čierna	44.07	54.21	
UZÁVER HREBEŇA Z PVC Ukončenie hrebeňa sedlových striech Spotreba: 1 ks na ukončenie hrebeňa	60	ks	30470 tehlovo červená	33930 červeno hnedá	30481 tmavohnedá		38754 čierna	2.99	3.68	
PRÍCHYTKA HREBENÁČA Prichytenie hrebenáča na nároží a hrebni Spotreba: 1 ks na 1 hrebenáč	50/ 15400	ks	30072 tehlovo červená	30042 tmavohnedá			31977 čierna	0.50	0.62	
PRÍCHYTKA REZANÝCH ŠKRIDIEL NÁROŽIA A ÚŽLÁBIA Jednoduché prichytenie rezaných škridiel v nároží a úžľabí Spotreba: podľa potreby	50	ks			32261 nerez			1.08	1.33	
DRŽIAK LATY HREBENÁČA UNI NASTAVITELNÝ Na upevnenie hrebeňovej laty na nárožia a hrebni Spotreba: hrebeň - 1ks/krokva, nárožie - cca po 70 cm	50	ks			58880 pozink			1.94	2.39	
DRŽIAK LATY HREBENÁČA S KLINCOM 230 MM Na upevnenie hrebeňovej laty na nárožia a hrebni Spotreba: hrebeň - 1ks/krokva, nárožie - cca po 70 cm	100/ 3200	ks			30057 pozink			1.73	2.13	
UTESŇOVACÍ VRUT Pre pripavenie koncového, rozdeľovacieho a XS hrebeňáča a ľavej rohovej pultovej škridly Spotreba: 1 ks / 1 pripavenie	100	ks			34265 čierna			0.79	0.97	
<b>Ochrana proti snehu</b>										
PROTISNEHOVÁ ZÁBRANA BRAMAC Ochrana strešných prvkov pred zosuvom snehu Spotreba: 1,3 - 5 ks/m <sup>2</sup>	100/ 3000	ks	46942 tehlovo červená	47004 červeno hnedá	47010 tmavohnedá	58941 ebenová čierna,	47003 bridlicovo-čierna	1.61	1.98	
PROTISNEHOVÁ ZÁBRANA MAX 7° Ochrana strešných prvkov pred zosuvom snehu Spotreba: 1,3 - 5 ks/m <sup>2</sup>	40/ 3000	ks				46531 ebenová čierna	-	2.04	2.51	





Názov výrobku Popis použitia Spotreba	Počet ks v balení / na palete	MJ	Farba / materiálové číslo						Cena €/MJ bez DPH	Cena €/MJ s DPH
			lávová červená	kráľovská bordeaux	metalická mokka	umbra	metalická granitová	zinková šedá		
				bordeaux	kráľovská mokka	magico	kr. čierna			
tehlovo červená	červeno hnedá	tmavohnedá	antic	montano	ebenová čierna	čierna				
<b>Ochrana proti snehu</b>										
<b>SYSTEM BRAMAC STOP PLUS</b>										
DRŽIAK MREŽE SNEHOLAMU (ALU)	10 / -	ks	30401				30398	30399	15.53	19.10
MREŽA SNEHOLAMU (FARBENÝ POZINK) Ochrana pred zosuvom snehu cez okraj strechy, ochrana strešných prvkov voči zosunu snehu Spotreba: každé 3m / 1 mreža, cca 4 držiaky, 2 spojky	5 / -	ks	39898				39896	39900	59.98	73.78
SPOJ. SVORKA MREŽE SNEHOLAMU (FARBENÝ POZINK)	100 / -	ks	39913				39911	39915	1.35	1.66
DRŽIAK GULATINY (ALU) Gulatina do priemeru 130 mm	10 / -	ks	30405 tehlovo červená				30407 tmavohnedá	30396 bridlicovočierna	15.53	19.10
SYSTEM BRAMAC STOP UNI Ochrana pred zosuvom snehu cez okraj strechy, ochrana strešných prvkov voči zosunu snehu. Univerzálny set pre všetky modely škridiel Spotreba - množstvo v sete: každé 3m / 1 mreža, cca 5 držiakov, 2 spojky	1 / -	set	47051				47052	47053	101.75	125.15
DRŽIAK MREŽE SNEHOLAMU (FARBENÝ POZINK)	10 / -	ks	35927				35933	35930	11.25	13.84
<b>Prvky pre odvetranie strechy</b>										
OCHRANNÁ MREŽKA ŠTANDARD Zábrana proti vlietavaniu vtákov pod krytinu pri odkvape, dĺžka štetiny 55mm Spotreba: 1 ks / m odkvap	50/ 4000	ks					38850 čierna		1.17	1.44
OCHRANNÁ MREŽKA BRAMAC Zábrana proti vlietavaniu vtákov pod krytinu pri odkvape, dĺžka štetiny 75mm Spotreba: 1 ks / m odkvap	200/ 3600	ks					32684 čierna		1.30	1.60
COMBI MREŽKA Zábrana proti vlietavaniu vtákov pod krytinu pri odkvape, 200 cm <sup>2</sup> prierez odvetrania, dĺžka štetiny 75mm Spotreba: 1 ks / m odkvap	30/ 720	ks					30036 čierna		2.68	3.30
VETRACÍ PÁS ŠTANDARD Prekrytie odvetrania pri odkvape, šírka 80 mm, dĺžka 5 m, prierez odvetrania 385 cm <sup>2</sup> Spotreba: 1 ks / 5m odkvap	10/800	bal	38851 tehlovo červená				38852 bridlicovočierna		6.97	8.57
VETRACÍ PÁS BRAMAC VENT Prekrytie odvetrania pri odkvape, šírka 100 mm, dĺžka 5 m, prierez odvetrania 538 cm <sup>2</sup> Spotreba: 1 ks / 5m odkvap	10/500	bal	30474 tehlovo červená				30473 bridlicovočierna		8.04	9.89
VETRACÍ PÁS BRAMAC VENT 50 M Prekrytie odvetrania pri odkvape, šírka 100 mm, dĺžka 5 m, prierez odvetrania 538 cm <sup>2</sup> Spotreba: 1 ks / 50 m odkvap	1/60	bal	34971 tehlovo červená				34970 bridlicovočierna		72.30	88.93

Názov výrobku Popis použitia Spotreba	Počet ks v balení / na palete	MJ	Farba / materiálové číslo					Cena €/MJ bez DPH	Cena €/MJ s DPH	
			lávová červená	kráľovská bordeaux	metalická mokka	umbra	metalická granitová			zinková sedá
				bordeaux	kráľovská mokka	magico	kr. čierna			
tehlovo červená	červeno hnedá	tmavo-hnedá	antic	montano	ebenová čierna	čierna				
<b>Prvky pre odvetranie strechy</b>										
 <b>HLINÍKOVÝ VETRACÍ PÁS BRAMAC VENT</b> Prekrytie odvetrania pri odkvape, šírka 100 mm, dĺžka 5 m, prierez odvetrania 462 cm² Spotreba: 1 ks / 5 m odkvapu	4 / -	bal	38932 tehlovo červená / antracit	38933 hnedá / biela	38932 tehlovo červená / antracit	38932 tehlovo červená / antracit	20.89	25.69		
 <b>ODKVAPOVÝ PLECH POD FÓLIU BRAMAC 7°</b> (farebný pozink) Odvodnenie poistnej fólie na odkvape, dĺžka 275 cm Spotreba: 1 ks / 2,7 m odkvapu	10 / 50	ks	38113 tehlovo červená	38111 bridlicovočierna			24.64	30.31		
 <b>ODKVAPOVÝ PLECH POD ŠKRIDLU BRAMAC 7°</b> (farebný pozink) Odvodnenie škridiel na odkvape, dĺžka 275 cm Spotreba: 1 ks / 2,7 m odkvapu	10 / 50	ks	38114 tehlovo červená	38112 bridlicovočierna			20.89	25.69		
 <b>ODKVAPOVÝ PLECH BRAMAC (FAREBNÝ POZINK)</b> Odvodnenie poistnej fólie na odkvape, dĺžka 275 cm Spotreba: 1 ks / 2,7 m odkvapu	10 / 280	ks		30895 tmavohnedá	38110 čierna		23.63	29.06		
 <b>ODKVAPOVÝ PLECH ŠTANDARD (FAREBNÝ POZINK)</b> Odvodnenie poistnej fólie na odkvape, dĺžka 275 cm Spotreba: 1 ks / 2,7 m odkvapu	10/100	ks		58943 tmavohnedá	58942 čierna		23.05	28.35		
<b>Pochádzna strecha</b>										
 <b>SADA STÚPACEJ PLOŠINY BRAMAC STEP PLUS 41 (ALU)</b> Stúpacia plošina 41 x 25 cm s dvoma držiakmi Spotreba: podľa potreby	1	set	16607 tehlovo červená	16605 tmavohnedá	16728 bridlicovočierna		94.27	115.95		
 <b>SADA STÚPACEJ PLOŠINY BRAMAC STEP PLUS 41 PRE SKLON &lt;15° (ALU)</b> Stúpacia plošina 41 x 25 cm s držiakmi Spotreba: podľa potreby	1	set	-	-	16729 bridlicovočierna		104.97	129.11		
 <b>SADA STÚPACEJ PLOŠINY BRAMAC STEP PLUS 88 (ALU)</b> Stúpacia plošina 88 x 25 cm s držiakmi Spotreba: podľa potreby	1	set	16609 tehlovo červená	16603 tmavohnedá	16726 bridlicovočierna		113.54	139.65		
 <b>SADA STÚPACEJ PLOŠINY BRAMAC STEP PLUS 88 PRE SKLON &lt;15° (ALU)</b> Stúpacia plošina 88 x 25 cm s držiakmi Spotreba: podľa potreby	1	set	-	-	16727 bridlicovočierna		124.24	152.82		
 <b>SADA STÚPACEJ PLOŠINY BRAMAC STEP UNI 40 (FARB. POZINK)</b> Stúpacia plošina 40 x 25 cm s držiakmi Spotreba: podľa potreby	1	set	35917 tehlovo červená	35919 tmavohnedá	35918 bridlicovočierna		85.68	105.39		
 <b>SADA STÚPACEJ PLOŠINY BRAMAC STEP UNI 80 (FARB. POZINK)</b> Stúpacia plošina 80 x 25 cm s držiakmi Spotreba: podľa potreby	1	set	35920 tehlovo červená	35922 tmavohnedá	35921 bridlicovočierna		101.75	125.15		
<b>Presvetlenie strechy</b>										
 <b>UNIVERZÁLNE STREŠNÉ OKNO LUMINEX UNIVERZÁL (OTVOR 47,5 X 52 MM)</b> Presvetlenie a vetranie podstrešia a príležitostný výstup na strechu. Spotreba: podľa potreby	1/12	ks	33834 tehlovo červená	33832 tmavohnedá	33833 bridlicovočierna		192.00	236.16		
 <b>NÁHRADNÁ VÝPLŇ LUMINEX UNIVERZÁL</b> Polykarbonátový kryt pre otvor 47,5 x 52 mm Spotreba: podľa potreby	1	ks		30052 transparentná			89.97	110.66		









Názov výrobku Popis použitia Spotreba	Počet ks v balení / na palete	MJ	Farba / materiálové číslo					Cena €/MJ bez DPH	Cena €/MJ s DPH	
			lávová červená	kráľovská bordeaux	metalická mokka	umbra	metalická granitová			zinková sedá
				bordeaux	kráľovská mokka	magico	kr. čierna			
tehlovo červená	červeno hnedá	tmavo-hnedá	antic	montano	ebenová čierna	čierna				
<b>Presvetlenie strechy</b>										
 <b>STREŠNÉ OKNO LUMINEX ALU 64 X 64 CM</b> Presvetlenie a vetranie podstrešia a príležitostný výstup na strechu. Spotreba: podľa potreby	1	ks	39910 tehlovo červená	30353 tmavo-hnedá	39895 bridlicovo-čierna		247.00	303.81		
<b>Prvky pre úžľabie</b>										
 <b>HLINÍKOVÝ PÁS ÚŽĽABIA ŠÍRKY 500 MM</b> Obojstranne farbený hliníkový plech, dĺžka 160 cm Spotreba: 1 ks / 1,5 m úžľabia	10/240	ks	38466 tehlovo-červená / červeno-hnedá	38467 tmavo-hnedá / čierna	46912 antracit / meď		35.88	44.13		
 <b>POZINKOVANÝ PÁS ÚŽĽABIA SO STOJATOU STREDNOU DRÁŽKOU, Š. 500 MM</b> Jednostranne farbený pozink, dĺžka 210 cm Spotreba: 1 ks / 2 m úžľabia	5/40	ks	35297 tehlovo-červená	35298 tmavohnedá	32311 bridlicovočierna		42.63	52.43		
 <b>PRÍCHYTKA HLINÍKOVÉHO PÁSU ÚŽĽABIA</b> Pre upevnenie pásov úžľabia na latovanie Spotreba: 6 ks / 1 pás úžľabia	50	ks		30107 tehlovočervená			0.57	0.70		
 <b>UPEŇOVACÍ SAMOLEPIACI PÁS ÚŽĽABIA</b> Pre spojenie dvoch úžľabi nad vikierom. Materiál polyizobutylén, šírka 14 cm, dĺžka 1 m Spotreba: 80 - 90 cm / spoj	10/240	ks	30190 tehlovo červená	30189 tmavohnedá			19.82	24.38		
 <b>COMPRIBAND</b> Ochrana proti zafúkaniu snehu pod škridly na oplechovaniach, samolepiaci polyuretan, klin 30/60 mm Spotreba: 2 ks / 1 m úžľabia	100/900	ks		32685 sivá			1.99	2.45		
<b>Napojenie na krytinu</b>										
 <b>EASYFLASH</b> Univerzálne napojenie krytiny na zvislé konštrukcie, murivá a komíny, š. 300 mm, 1 rola / 5m Spotreba: podľa potreby	5	bal	46294 tehlovo červená	46310 tmavohnedá	46229 bridlicovočierna		93.64	115.18		
 <b>WAKAFLEX</b> Univerzálne napojenie krytiny na zvislé konštrukcie, murivá a komíny, š. 300 mm, 1 rola / 5m Spotreba: podľa potreby	4/84	bal	30550 tehlovo červená	30537 tmavohnedá	30305 bridlicovočierna		113.47	139.57		
 <b>KRYCIA LIŠTA WAKAFLEXU</b> Prekrytie vrchnej hrany Wakaflexu/EasyFlashu na murive proti stekajúcej vode, š. 60 mm, dl. 240 cm, obojstranne farbená Spotreba: 1 ks / 2,4 m	20	ks		34470 tehlovočervená/bridlicovočierna			18.73	23.04		
 <b>SKRUTKA K LIŠTE WAKAFLEXU</b> Pre upevnenie krycej lišty wakaflexu k stene. Materiál: nylon/nerozová oceľ Rozmer: 6x30 mm Spotreba: 12 ks / 1 krycia lišta	240	ks		30406 pozink			0.55	0.68		
 <b>TMEL PRE WAKAFLEX (DICHTUNGSMASSE K)</b> Transparentný butylkaučukový tmel pre utesnenie lišty Wakaflexu, anténneho nástavca apod. 310 ml v eurokartuši Spotreba: 1 ks / cca 5 m	20	ks		30536 transparentný			19.83	24.39		










# Príslušenstvo - univerzálne prvky pre všetky krytiny








Názov výrobku Popis použitia Spotreba	Materiálové číslo	MJ	Počet ks v balení / na palete	Cena €/MJ bez DPH	Cena €/MJ s DPH
<b>Poistné hydroizolačné fólie</b>					
 <b>BRAMAC DIVOROLL STANDARD+</b> Vysoko difúzna fólia na tepelnú izoláciu alebo voľne na kroky alebo na debnenie, 145 g/m <sup>2</sup> Spotreba: 1 bal/70 m <sup>2</sup> (1 bal = 75 m <sup>2</sup> )	58831	bal	1/20	182.25	224.17
		m <sup>2</sup>	75/1500	2.43	2.99
 <b>BRAMAC DIVOROLL KOMPAKT+</b> Vysoko difúzna fólia na tepelnú izoláciu, voľne na kroky alebo na debnenie, 145 g/m <sup>2</sup> Spotreba: 1 bal/70 m <sup>2</sup> (1 bal = 75 m <sup>2</sup> )	58846	bal	1/20	198.75	244.46
		m <sup>2</sup>	75/1500	2.65	3.26
 <b>BRAMAC DIVOROLL KOMPAKT+ 2S</b> Vysoko difúzna fólia s dvoma lepiacimi pásmi na tepelnú izoláciu, voľne na kroky alebo na debnenie, 145 g/m <sup>2</sup> Spotreba: 1 bal/70 m <sup>2</sup> (1 bal = 75 m <sup>2</sup> )	58784	bal	1/20	216.00	265.68
		m <sup>2</sup>	75/1500	2.88	3.54
 <b>BRAMAC DIVOROLL UNIVERSAL PLUS 2S</b> Vysoko difúzna fólia s dvoma lepiacimi pásmi na tepelnú izoláciu, voľne na kroky alebo na debnenie, 160 g/m <sup>2</sup> Spotreba: 1 bal/70 m <sup>2</sup> (1 bal = 75 m <sup>2</sup> )	58833	bal	1/20	264.75	325.64
		m <sup>2</sup>	75/1500	3.53	4.34
 <b>BRAMAC DIVOROLL HYPER 2S</b> Vysoko difúzna reflexná fólia s dvoma lepiacimi pásmi na tepelnú izoláciu, voľne na kroky alebo na debnenie, 150 g/m <sup>2</sup> Spotreba: 1 bal/70 m <sup>2</sup> (1 bal = 75 m <sup>2</sup> )	58847	bal	1/20	323.25	397.60
		m <sup>2</sup>	75/1500	4.31	5.30
 <b>BRAMAC DIVOROLL TOP PLUS 230</b> Vysoko difúzna fólia s dvoma lepiacimi pásmi a výstužnou mriežkou na tepelnú izoláciu, voľne na kroky alebo na debnenie, možnosť použitia v systéme Bramac 7°, 230 g/m <sup>2</sup> Spotreba: 1 bal/70 m <sup>2</sup> (1 bal = 75 m <sup>2</sup> )	58885	bal	1/20	429.75	528.59
		m <sup>2</sup>	75/1500	5.73	7.05
 <b>BRAMAC DIVOROLL DUO MAXIMUM</b> Vysoko difúzna reflexná fólia s dvoma lepiacimi pásmi na tepelnú izoláciu, voľne na kroky alebo na debnenie, 200 g/m <sup>2</sup> Spotreba: 1 bal/70 m <sup>2</sup> (1 bal = 75 m <sup>2</sup> )	58834	bal	1/20	372.00	457.56
		m <sup>2</sup>	75/1500	4.96	6.10
 <b>BRAMAC DIVOROLL PREMIUM</b> Robustná difúzna fólia pre vodotesné podstrešia, zväratelná, 350g/m <sup>2</sup> Spotreba: 1 bal/42 m <sup>2</sup> (1 bal = 45 m <sup>2</sup> )	58788	bal	1/20	490.95	603.87
		m <sup>2</sup>	45/900	10.91	13.42
<b>Pásy a doplnky k poistným fóliám</b>					
 <b>DIVOTAPE</b> Jednostranne lepiaca páska, š. 60 mm Spotreba: podľa potreby (1 rolka = 25 m)	33810	rolka	10	23.14	28.46
		m	25	0.93	1.14
 <b>CLIMATAPE</b> Jednostranne lepiaca páska, š. 60 mm pre utesnenie preastupov na poistných fóliách a parozábranách Spotreba: podľa potreby (1 rolka = 25 m)	36354	rolka	10	25.01	30.76
		m	250	1.00	1.23
 <b>DUOROL</b> Obojstranne lepiaca páska, š. 40 mm Spotreba: podľa potreby (1 rolka = 50 m)	32221	rolka	6	33.05	40.65
		m	30	0.66	0.81
 <b>EASY TAPE</b> Flexibilná lepiaca páska ALU/butyl, š. 90 mm Spotreba: podľa potreby (1 rolka = 10 m)	38813	rolka	6	55.08	67.75
		m	60	5.51	6.77
 <b>SUPERABSORBÉR (SEALROLL)</b> Tesniaca páska pod konralaty, š. 50 mm Spotreba: podľa potreby (1 rolka = 30 m)	37239	rolka	10	33.60	41.33
		m	30	1.12	1.38
 <b>BUTYLBAND</b> Tesniaca páska pod konralaty, š. 50 mm Spotreba: podľa potreby (1 rolka = 25 m)	33735	rolka	2	31.95	39.30
		m	50	1.28	1.57
 <b>TESNIACA PENA POD KONRALATY OD 7°</b> Tesniaca pena medzi poistnú hydroizoláciu a konralaty (aplikácia nad 7°C) Spotreba: podľa potreby (1 tuba / cca 40 m)	34500	ks	10	44.07	54.21
 <b>LEPIACI TMEL PRE VODOTESNÉ NAPOJENIE FÓLIÍ OD 7°</b> Pre zlepenie pásov fólií Bramac Top RU Spotreba: podľa potreby (1 tuba / cca 20 m)	58571	ks	12	15.98	19.66

Názov výrobku Popis použitia Spotreba	Materiálové číslo	MJ	Počet ks v balení / na palete	Cena €/MJ bez DPH	Cena €/MJ s DPH
<b>Pásy a doplnky k poistným fóliám</b>					
 <b>PRESTUPOVÁ MANŽETA PREMIUM WU</b> Manžeta pre bezpečné utesnenie kruhových prestupov Spotreba: podľa potreby	37888	ks	10	41.87	51.50
 <b>ROHOVÉ NAPOJENIE PREMIUM WU</b> Kompletne pripravený vonkajší roh zo zhodného materiálu ako difúzna fólia Spotreba: podľa potreby	46644	ks	2	35.26	43.37
 <b>KRYCÍ PÁS PREMIUM WU</b> Na vrchné prekrytie konralát pri vodotesnom podstreší Spotreba: podľa potreby (1 rola / 50 m konralát)	38972	ks	1/60	192.78	237.12
 <b>TEKUTÝ ZVÁRACÍ PRÍPRAVOK PREMIUM WU</b> Na vytvorenie zvaru spoja fólií pomocou tekutého prípravku Spotreba: cca 1 l / 100 m spoja	R1899	1,25 liter	1	46.27	56.91
<b>Ochrana proti vetru</b>					
 <b>PRÍCHYTKA ŠKRIDLÝ POZINKOVANÁ 70 MM</b> Ochrana škridiel proti vetru pre modely Platinum, Klasik Spotreba: podľa potreby	30045	ks	500	0.17	0.21
 <b>PRÍCHYTKA ŠKRIDLÝ POZINKOVANÁ 80 MM</b> Ochrana škridiel proti vetru pre modely MAX7°, Adria Spotreba: podľa potreby	30029	ks	500	0.18	0.22
 <b>PRÍCHYTKA ŠKRIDLÝ PRE BRAMAC VIVA, TEGALIT</b> Ochrana škridiel proti vetru pre modely Viva, Tegalit Spotreba: podľa potreby	35020	ks	500	0.38	0.47
 <b>VRUT 4,5 / 40 MM</b>	33630	500 ks	1	11.00	13.53
 <b>VRUT 4,5 / 70 MM</b>	33631	500 ks	1	21.5	26.45
<b>Ostatné príslušenstvo</b>					
 <b>ANTÉNNY DRŽIAK UNIVERZÁLNY</b> Nadkrokové upevnenie antén, satelitov, Wi-Fi, pozink. oceľ Spotreba: podľa potreby	35300	ks	1	85.68	105.39
 <b>NADSTAVEC PRE PRIEČNE VEDENIE BLESKOZVODU</b> Pre vedenie vodiča pozdĺž pultovej hrany Spotreba: podľa potreby	34670	ks	100	1.94	2.39









# DuroVent - riešenia prestupov cez strešnú krytinu

Názov výrobku Popis použitia Spotreba	Počet ks v balení / na palete	MJ	Farba / materiálové číslo						Cena €/MJ bez DPH	Cena €/MJ s DPH
			lávová červená	kráľovská bordeaux	metalická mokka	umbra	metalická granitová	zinková šedá		
<b>Durovent PREMIUM</b>										
 <b>DUROVENT PREMIUM PRE SANITÁRNE ODVETRANIE (PLATINUM STAR)</b> Odvetrание kanalizácie, kúpeľní, digestorov. Obsah balenia: škridla s nadstavcom a krytom, prípojná rúra DN 125, prípojná sada DN 125 pružná spojka, redukcia DN 125/100, montážna šablóna. Materiál: betón/keramika Spotreba: 1set / 1 odvetranie	1	sada	-	-	38759 metalická mokka	-	38777 metalická granitová	-	204.00	250.92
 <b>DUROVENT PREMIUM PRE SANITÁRNE ODVETRANIE (TEGALIT STAR)</b> Odvetrание kanalizácie, kúpeľní, digestorov. Obsah balenia: škridla s nadstavcom a krytom, prípojná rúra DN 125, prípojná sada DN 125 pružná spojka, redukcia DN 125/100, montážna šablóna. Materiál: betón/keramika Spotreba: 1set / 1 odvetranie	1	sada	-	-	-	-	38824 metalická granitová 38814 ebenová čierna	38819 zinková šedá	204.00	250.92
 <b>DUROVENT PREMIUM PRE ANTÉNU (PLATINUM STAR)</b> Riešenie prestupu tyčových prvkov cez strechu. Obsah balenia: prechodová škridla s nadstavcom. Materiál: betón/keramika/ASA Spotreba: 1set / 1 prestup	1	sada	-	-	46198 metalická mokka	-	46199 metalická granitová	-	188.00	231.24
 <b>DUROVENT PREMIUM PRE ANTÉNU (TEGALIT STAR)</b> Riešenie prestupu tyčových prvkov cez strechu. Obsah balenia: prechodová škridla s nadstavcom. Materiál: betón/keramika/ASA Spotreba: 1set / 1 prestup	1	sada	-	-	-	-	46205 metalická granitová 46203 ebenová čierna	46204 zinková šedá	188.00	231.24
<b>Durovent pre sanitárne odvetranie</b>										
 <b>SADA DUROVENT PRE SANITÁRNE ODVETRANIE (PLATINUM, KLASIK)</b> Odvetrание kúpeľní, digestorov. Obsahuje škridlu, nadstavec, kryt, prípojná rúra, materiál: ASA Spotreba: podľa potreby	1	sada	12943 (DN100)	15845 (DN100)	12944 (DN100)	-	17072 (DN100)	-	77.91	95.83
			12946 (DN125)	15846 (DN125)	12947 (DN125)	-	17073 (DN125)	-		
			tehlovo červená	červeno hnedá	tmavo hnedá	-	čierna	-		
 <b>SADA DUROVENT PRE SANITÁRNE ODVETRANIE (ADRIA)</b> Odvetrание kúpeľní, digestorov. Obsahuje škridlu, nadstavec, kryt, prípojná rúra, materiál: ASA Spotreba: podľa potreby	1	sada	15206 (DN100)	-	-	15207 (DN100)	17078 (DN100)	-	88.82	109.25
			15209 (DN125)	-	-	15210 (DN125)	17079 (DN125)	-		
			tehlovo červená	-	-	tmavo hnedá	čierna	-		
 <b>SADA DUROVENT PRE SANITÁRNE ODVETRANIE (MAX7°)</b> Odvetrание kúpeľní, digestorov. Obsahuje škridlu, nadstavec, kryt, prípojná rúra, materiál: ASA Spotreba: podľa potreby	1	sada	16451 (DN100)	-	-	-	16452 (DN100)	-	88.82	109.25
			16454 (DN125)	-	-	-	16455 (DN125)	-		
			tehlovo červená	-	-	-	čierna	-		
 <b>SADA DUROVENT PRE SANITÁRNE ODVETRANIE (TEGALIT)</b> Odvetrание kúpeľní, digestorov. Obsahuje škridlu, nadstavec, kryt, prípojná rúra, materiál: ASA Spotreba: podľa potreby	1	sada	-	-	-	-	17110 (DN100) 17111 (DN125) čierna	17930 (DN100) 17931 (DN125) sivá	104.79	128.89

Názov výrobku Popis použitia Spotreba	Počet ks v balení / na palete	MJ	Farba / materiálové číslo						Cena €/MJ bez DPH	Cena €/MJ s DPH
			lávová červená	kráľovská bordeaux	metalická mokka	umbra	metalická granitová	zinková šedá		
<b>Durovent pre sanitárne odvetranie</b>										
 <b>SADA DUROVENT PRE SANITÁRNE ODVETRANIE (VIVA)</b> Odvetrание kúpeľní, digestorov. Obsahuje škridlu, nadstavec, kryt, prípojná rúra, materiál: ASA Spotreba: podľa potreby	1	sada	16447 (DN100)	-	16593 (DN100)	-	17114 (DN100)	-	104.79	128.89
			15125 (DN125)	-	15126 (DN125)	-	17115 (DN125)	-		
			tehlovo červená	-	tmavo hnedá	-	čierna	-		
<b>Durovent pre kanalizačné odvetranie</b>										
 <b>SADA DUROVENT PRE KANALIZAČNÉ ODVETRANIE (PLATINUM, KLASIK)</b> Odvetrание kanalizačných potrubí. Obsahuje škridlu, nadstavec, kryt, prípojná rúra, materiál: ASA Spotreba: podľa potreby	1	sada	16070 (DN100)	16072 (DN100)	16074 (DN100)	-	16819 (DN100)	-	70.97	87.29
			16071 (DN125)	16073 (DN125)	16075 (DN125)	-	17010 (DN125)	-		
			tehlovo červená	červeno hnedá	tmavo hnedá	-	čierna	-		
 <b>SADA DUROVENT PRE KANALIZAČNÉ ODVETRANIE (ADRIA)</b> Odvetrание kanalizačných potrubí. Obsahuje škridlu, nadstavec, kryt, prípojná rúra, materiál: ASA Spotreba: podľa potreby	1	sada	16110 (DN100)	-	-	16112 (DN100)	16818 (DN100)	-	81.88	100.71
			16111 (DN125)	-	-	16113 (DN125)	16817 (DN125)	-		
			tehlovo červená	-	-	tmavo hnedá	čierna	-		
 <b>SADA DUROVENT PRE KANALIZAČNÉ ODVETRANIE (MAX7°)</b> Odvetrание kanalizačných potrubí. Obsahuje škridlu, nadstavec, kryt, prípojná rúra, materiál: ASA Spotreba: podľa potreby	1	sada	16719 (DN100)	-	-	-	17017 (DN100)	-	81.88	100.71
			16722 (DN125)	-	-	-	17018 (DN125)	-		
			tehlovo červená	-	-	-	čierna	-		
 <b>SADA DUROVENT PRE KANALIZAČNÉ ODVETRANIE (TEGALIT)</b> Odvetrание kanalizačných potrubí. Obsahuje škridlu, nadstavec, kryt, prípojná rúra, materiál: ASA Spotreba: podľa potreby	1	sada	-	-	-	-	17015 (DN100) 17016 (DN125) čierna	16108 (DN100) 16109 (DN125) sivá	97.85	120.36
 <b>SADA DUROVENT PRE KANALIZAČNÉ ODVETRANIE (VIVA)</b> Odvetrание kanalizačných potrubí. Obsahuje škridlu, nadstavec, kryt, prípojná rúra, materiál: ASA Spotreba: podľa potreby	1	sada	16445 (DN100)	-	16592 (DN100)	-	17112 (DN100)	-	97.85	120.36
			16800 (DN125)	-	16802 (DN125)	-	17113 (DN125)	-		
			tehlovo červená	-	tmavo hnedá	-	čierna	-		
<b>Durovent pre anténu a satelit</b>										
 <b>SADA DUROVENT PRE ANTÉNU A SATELIT (PLATINUM, KLASIK)</b> Pre prestup tyčových prvkov s priemerom 22 - 110 mm. Obsahuje škridlu, nadstavec, materiál: ASA Spotreba: podľa potreby	1	sada	15895	15897	15896	-	17020	-	54.77	67.37
			tehlovo červená	červeno hnedá	tmavo hnedá	-	čierna	-		
 <b>SADA DUROVENT PRE ANTÉNU A SATELIT (ADRIA)</b> Pre prestup tyčových prvkov s priemerom 22 - 110 mm. Obsahuje škridlu, nadstavec, materiál: ASA Spotreba: podľa potreby	1	sada	15900	-	-	15903	17024	-	65.68	80.79
			tehlovo červená	-	-	tmavo hnedá	čierna	-		
 <b>SADA DUROVENT PRE ANTÉNU A SATELIT (MAX7°)</b> Pre prestup tyčových prvkov s priemerom 22 - 110 mm. Obsahuje škridlu, nadstavec, materiál: ASA Spotreba: podľa potreby	1	sada	16711	-	-	-	17025	-	65.68	80.79
			tehlovo červená	-	-	-	čierna	-		

Názov výrobku Popis použitia Spotreba	Počet ks v balení / na palete	MJ	Farba / materiál číslo						Cena €/MJ bez DPH	Cena €/MJ s DPH
			lávová červená	kráľovská bordeaux	metalická mokka	umbra	metalická granitová	zinková šedá		
				bordeaux	kráľovská mokka	magico	kr. čierna			
tehlovo červená	červeno hnedá	tmavo hnedá	montano	ebenová čierna	čierna	kr. antracit				
<b>Durovent pre anténu a satelit</b>										
 SADA DUROVENT PRE ANTÉNU A SATELIT (TEGALIT) Pre prestup tyčových prvkou s priemerom 22 - 110 mm. Obsahuje škridlu, nadstavec, materiál: ASA Spotreba: podľa potreby	1	sada	-	-	-	-	17021	15138	81.65	100.43
							čierna	sivá		
 SADA DUROVENT PRE ANTÉNU A SATELIT (VIVA) Pre prestup tyčových prvkou s priemerom 22 - 110 mm. Obsahuje škridlu, nadstavec, materiál: ASA Spotreba: podľa potreby	1	sada	16441	-	16590	-	17116	-	81.65	100.43
			tehlovo červená	-	tmavo hnedá	-	čierna	-		
<b>Durovent pre odvod spalín</b>										
 SADA DUROVENT PRE ODVOD SPALÍN (PLATINUM, KLASIK) Pre prestup odvetrania turbokotlov. Priemer nadstavca DN 116, DN 128 mm. Obsahuje škridlu, nadstavec, materiál: ASA Spotreba: podľa potreby	1	sada	12927 (Ø116)	15259 (Ø116)	12925 (Ø116)	-	17023 (Ø116)	-	61.71	75.90
			12868 (Ø128)	15255 (Ø128)	12866 (Ø128)	-	17007 (Ø128)	-		
			tehlovo červená	červeno hnedá	tmavo hnedá	-	čierna	-		
 SADA DUROVENT PRE ODVOD SPALÍN (ADRIA) Pre prestup odvetrania turbokotlov. Priemer nadstavca DN 116, DN 128 mm. Obsahuje škridlu, nadstavec, materiál: ASA Spotreba: podľa potreby	1	sada	15769 (Ø116)	-	-	15767 (Ø116)	17030 (Ø116)	-	72.62	89.32
			15770 (Ø128)	-	-	15768 (Ø128)	17031 (Ø128)	-		
			tehlovo červená	-	-	tmavo hnedá	čierna	-		
 SADA DUROVENT PRE ODVOD SPALÍN (MAX7*) Pre prestup odvetrania turbokotlov. Priemer nadstavca DN 116, DN 128 mm. Obsahuje škridlu, nadstavec, materiál: ASA Spotreba: podľa potreby	1	sada	16717 (Ø116)	-	-	-	17036 (Ø116)	-	72.62	89.32
			16714 (Ø128)	-	-	-	17037 (Ø128)	-		
			tehlovo červená	-	-	-	čierna	-		
 SADA DUROVENT PRE ODVOD SPALÍN (TEGALIT) Pre prestup odvetrania turbokotlov. Priemer nadstavca DN 116, DN 128 mm. Obsahuje škridlu, nadstavec, materiál: ASA Spotreba: podľa potreby	1	sada	-	-	-	-	17034 (Ø116)	15140 (Ø116)	88.59	108.97
			-	-	-	-	17035 (Ø128)	15139 (Ø128)		
			-	-	-	-	čierna	sivá		
 SADA DUROVENT PRE ODVOD SPALÍN (VIVA) Pre prestup odvetrania turbokotlov. Priemer nadstavca DN 116, DN 128 mm. Obsahuje škridlu, nadstavec, materiál: ASA Spotreba: podľa potreby	1	sada	15129 (Ø116)	-	15127 (Ø116)	-	17117 (Ø116)	-	88.59	108.97
			15143 (Ø128)	-	15142 (Ø128)	-	17118 (Ø128)	-		
			tehlovo červená	-	tmavo hnedá	-	čierna	-		

Názov výrobku Popis použitia Spotreba	Počet ks v balení / na palete	MJ	Farba / materiál číslo						Cena €/MJ bez DPH	Cena €/MJ s DPH
			lávová červená	kráľovská bordeaux	metalická mokka	umbra	metalická granitová	zinková šedá		
				bordeaux	kráľovská mokka	magico	kr. čierna			
tehlovo červená	červeno hnedá	tmavo hnedá	montano	ebenová čierna	čierna	kr. antracit				
<b>Durovent pre odvod spalín</b>										
 ŠKRIDLÁ ASA DUROVENT DN 125 (PLATINUM, KLASIK) Univerzálna prestupová škridla pre všetky typy nadstavcov DuroVent	10	ks	33031	33922	33032	-	38566	-	26.67	32.80
			tehlovo-červená	červeno hnedá	tmavo hnedá	-	čierna	-		
 ŠKRIDLÁ ASA DUROVENT DN 125 (ADRIA, RÍMSKA) Univerzálna prestupová škridla pre všetky typy nadstavcov DuroVent	5	ks	33857	-	-	33856	38569	-	37.58	46.22
			tehlovo-červená	-	-	tmavo hnedá	čierna	-		
 ŠKRIDLÁ ASA DUROVENT DN 125 (MAX7*) Univerzálna prestupová škridla pre všetky typy nadstavcov DuroVent	10	ks	35561	-	-	-	38565	-	37.58	46.22
			tehlovo-červená	-	-	-	čierna	-		
 ŠKRIDLÁ ASA DUROVENT DN 125 (TEGALIT) Univerzálna prestupová škridla pre všetky typy nadstavcov DuroVent	10	ks	-	-	-	-	38568	33702	53.55	65.87
			-	-	-	-	čierna	sivá		
 ŠKRIDLÁ ASA DUROVENT DN 125 (VIVA) Univerzálna prestupová škridla pre všetky typy nadstavcov DuroVent	5	ks	34790	-	35040	-	38580	-	53.55	65.87
			tehlovo-červená	-	tmavo hnedá	-	čierna	-		
 NADSTAVEC SANITÁRNEHO ODVETRANIA DUROVENT DN 125.	10	ks	33161	34392	33162	38582	33215	-	28.10	34.56
			tehlovo-červená	červeno hnedá	tmavo hnedá	čierna	sivá	-		
 KRYT SANITÁRNEHO ODVETRANIA DUROVENT DN 125.	10	ks	33164	34400	33165	38588	33212	-	11.57	14.23
			tehlovo-červená	červeno hnedá	tmavohnedá	čierna	sivá	-		
 NADSTAVEC KANALIZAČNÉHO ODVETRANIA DUROVENT DN 125.	12	ks	32513	33925	32514	38583	33213	-	21.16	26.03
			tehlovo-červená	červeno hnedá	tmavohnedá	čierna	sivá	-		
 KRYT KANALIZAČNÉHO ODVETRANIA DUROVENT DN 125.	10	ks	32517	33929	32518	38587	33211	-	11.57	14.23
			tehlovo-červená	červeno hnedá	tmavohnedá	čierna	sivá	-		
 NADSTAVEC PRE ODVOD SPALÍN DUROVENT 116 Priemer rúry odvetrania spalín do 116 mm	10	ks	32680	33927	32681	38585	33273	-	35.04	43.10
			tehlovo-červená	červeno hnedá	tmavohnedá	čierna	sivá	-		
 NADSTAVEC PRE ODVOD SPALÍN DUROVENT 128 Priemer rúry odvetrania spalín do 128 mm	10	ks	33142	33928	33141	38586	33274	-	35.04	43.10
			tehlovo-červená	červeno hnedá	tmavohnedá	čierna	sivá	-		
 NADSTAVEC ANTÉNY DUROVENT Priemer prestupu 22-110 mm	10	ks	33027	33926	33028	38584	33030	-	28.10	34.56
			tehlovo-červená	červeno hnedá	tmavohnedá	čierna	sivá	-		

Názov výrobku Popis použitia Spotreba	Počet ks v balení / na palete	MJ	Farba / materiálové číslo					Cena €/MJ bez DPH	Cena €/MJ s DPH	
			lávová červená	kráľovská bordeaux	metalická mokka	umbra	metalická granitová			zinková šedá
				bordeaux	kráľovská mokka	magico	kr. čierna			
tehlovo červená	červeno hnedá	tmavo-hnedá	antic	montano	kr. antracit	ebenová čierna	čierna			
<b>Univerzálne prvky pre všetky sady</b>										
 PRÍPOJNÁ RÚRA DUROVENT 100 MM DN 100 mm	12/240	ks			32516 čierna			11.57	14.23	
 PRÍPOJNÁ RÚRA DUROVENT 125 MM DN 125 mm	10/200	ks			33042 čierna			11.57	14.23	
 PRUŽNÁ SPOJKA ODVETRANIA 100 Pružné prepojenie odvetrávacieho potrubia a prípojnej rúry DN100	10/200	ks			30026 sivá			23.47	28.87	
 PRUŽNÁ SPOJKA ODVETRANIA 125 Pružné prepojenie odvetrávacieho potrubia a prípojnej rúry DN125	6/96	ks			32559 sivá			23.47	28.87	
 PRÍPOJNÁ SADA DUROVENT DN 100 Riešenie prestupu prípojnej rúry DuroVent poistnou hydroizolačnou fóliou	64/-	ks			33038 čierna			8.94	11.00	
 PRÍPOJNÁ SADA DUROVENT DN 125 Riešenie prestupu prípojnej rúry DuroVent poistnou hydroizolačnou fóliou	64/-	ks			33039 čierna			10.15	12.48	
 PRÍPOJNÁ SADA DUROVENT DN 100 MAX Riešenie prestupu prípojnej rúry DuroVent poistnou hydroizolačnou fóliou	64/-	ks			33040 čierna			8.94	11.00	
 PRÍPOJNÁ SADA DUROVENT DN 125 MAX Riešenie prestupu prípojnej rúry DuroVent poistnou hydroizolačnou fóliou	64/-	ks			33041 čierna			10.15	12.48	



# Odkvapový systém Bramac Stabicor – M z farbeného pozinkovaného plechu

Dômyselný odkvapový systém spájaný mechanickými spojkami bez potreby nitovania a lepenia. Je zabezpečený ochranou voči oderom a poškrabaniu pri montáži, resp. doprave (žľaby a rúry sú po celej dĺžke balené do ochrannej fólie). Vyznačuje sa vysokou stabilitou voči poveternostným vplyvom a UV žiareniu. Odoláva veľkým teplotným zmenám. Nie sú potrebné žiadne dodatočné nátery.




Názov výrobku	Počet ks v balení / na palete	MJ	Farba (RAL) / materiálové číslo / Cena v € bez DPH / s DPH				Farba (RAL) / materiálové číslo / Cena v € bez DPH / s DPH				
			tehlovo-červená	červenohnedá	tmavo-červená	čierna	tehlovo-červená	červenohnedá	tmavo-červená	čierna	antracitová
			RAL8004	RAL3009	RAL8019	RAL9005	RAL8004	RAL3009	RAL8019	RAL9005	RAL7016
			Priemer 100 mm (RŠ 250 mm)				Priemer 150 mm (RŠ 333 mm)				
<b>Žľaby</b>											
ODKVAPOVÝ ŽĽAB 4M	5/180	ks	36448	36451	36446	36447	36464	36467	36462	36463	39251
			34.17				41.82				
			42.03				51.44				
SPOJKA ŽĽABU SO SPEŇNOVACÍM PROFILOM	10	ks	36624	36627	36622	36623	36640	36643	36638	36639	39267
			9.18				9.49				
			11.29				11.67				
VNÚTORNÝ ROH ŽĽABU 90°	5	ks	36504	36507	36502	36503	36536	36539	36534	36535	39271
			16.32				17.34				
			20.07				21.33				
VONKAJŠÍ ROH ŽĽABU 90°	5	ks	36496	36499	36494	36495	36528	36531	36526	36527	36530
			16.32				17.34				
			20.07				21.33				
UKONČENIE ŽĽABU S TESNENÍM	25	ks	36568	36571	36566	36567	36584	36587	36582	36583	39257
			6.12				6.63				
			7.53				8.15				
UKONČENIE ŽĽABU LISOVANÉ	50	ks	36544	36547	36542	36543	36560	36563	36558	36559	39027
			1.89				2.04				
			2.32				2.51				
DRŽIAK ŽĽABU	25	ks	36672	36675	36670	36671	47032	47116	47030	47031	47033
			5.10				5.30				
			6.27				6.52				
HRDLO ŽĽABU S ODTOKOM 100/80 MM	25	ks	36616	36619	36614	36615	-	-	-	-	-
							-				
HRDLO ŽĽABU S ODTOKOM 150/100 MM	25	ks	-	-	-	-	36592	36595	36590	36591	39263
			-				10.71				
			-				13.17				
<b>Zvody</b>											
			DN 80 mm, pre žľaby 100 mm				DN 100 mm, pre žľaby 150 mm				
ODKVAPOVÁ RÚRA 3 M	5/120	ks	36720	36723	36718	36719	36728	36731	36726	36727	36730
			28.05				32.13				
			34.50				39.52				
ODKVAPOVÁ RÚRA 1 M	5/120	ks	36736	36739	36734	36735	36744	36747	36742	36743	36746
			9.38				11.22				
			11.54				13.80				
OBLÚK ODKVAPOVEJ RÚRY 72°	25	ks	36752	36755	36750	36751	36760	36763	36758	36759	39265
			8.87				10.71				
			10.92				13.17				
ODBOČKA ODKVAPOVEJ RÚRY 72°, 100 / 80	10	ks	36816	36819	36814	36815	-	-	-	-	-
			36.21				-				
			44.54				-				

Názov výrobku	Počet ks v balení / na palete	MJ	Farba (RAL) / materiálové číslo / Cena v € bez DPH / s DPH				Farba (RAL) / materiálové číslo / Cena v € bez DPH / s DPH				
			tehlovo-červená	červeno-hnedá	tma-vo-hnedá	čierna	tehlovo-červená	červeno-hnedá	tma-vo-hnedá	čierna	antracitová
			RAL8004	RAL3009	RAL8019	RAL9005	RAL8004	RAL3009	RAL8019	RAL9005	RAL7016
<b>Zvody</b>			DN 80 mm, pre žľaby 100 mm				DN 100 mm, pre žľaby 150 mm				
ODBOČKA ODKVAPOVEJ RÚRY 72°, 100 / 100	10	ks	-	-	-	-	36800	36803	36798	36799	39277
									36.21		
									44.54		
SPOJKA ODKVAPOVEJ RÚRY	25	ks	-	-	-	-	36872	36875	36870	36871	47191
									10.71		
									13.17		
KLAPKA PRE ZBER DAŽĐOVEJ VODY	10	ks	-	-	-	-	36832	36835	36830	36831	39279
									40.29		
									49.56		
SOKLOVÝ OHYB	25	ks	-	-	-	-	36792	36795	36790	36791	47195
									18.87		
									23.21		
OBJÍMKA ODKVAPOVEJ RÚRY 80 MM	25	ks	36912	36915	36910	36911					
									4.10		
									5.04		
OBJÍMKA ODKVAPOVEJ RÚRY 100 MM							36920	36923	36918	36919	39269
									4.40		
									5.41		
OBJÍMKA ODKVAPOVEJ RÚRY 100 MM + ZÁVIT 140 MM + HMOŽDINKA	25	ks	-	-	-	-	36920	36923	36918	36919	39269
									-		
									-		
OBJÍMKA ODKVAPOVEJ RÚRY 80 MM + ZÁVIT 140 MM + HMOŽDINKA	25	ks	18034	18033	18035	18032					
									5.00		
									6.15		
OBJÍMKA ODKVAPOVEJ RÚRY 80 MM + ZÁVIT 200 MM + HMOŽDINKA	25	ks	18038	18037	18039	18036					
									5.51		
									6.77		
OBJÍMKA ODKVAPOVEJ RÚRY 100 MM + ZÁVIT 140 MM + HMOŽDINKA	25	ks	-	-	-	-	18022	18021	18023	18020	17830
									5.10		
									6.27		
OBJÍMKA ODKVAPOVEJ RÚRY 100 MM + ZÁVIT 200 MM + HMOŽDINKA	25	ks	-	-	-	-	18026	18025	18027	18024	17831
									5.61		
									6.90		
OBJÍMKA ODKVAPOVEJ RÚRY 100 MM + ZÁVIT 300 MM + HMOŽDINKA	25	ks	-	-	-	-	18030	18029	18031	18028	17832
									6.02		
									7.40		
<b>Ostatné prvky</b>											
KOREKČNÝ LAK 40 ML	1	ks	34532	35682	34530	34885	34532	35682	34530	34885	32272
									19.38		
									23.84		



# Nadkrokvová izolácia Bramac Therm



## Bramac Therm Kompakt

- pre dodatočné zateplenie existujúcej strechy s pôvodnou medzikrokvovou izoláciou bez nutnosti zvyšovania krokiev.

**Materiál:** tvrdená polyizokyanurátová pena (PIR) opatrená z oboch strán netkanou textíliou a na hornej ploche nakaširovanou fóliou pre poistnú hydroizoláciu z polypropylénu so zvislými a vodorovnými presahmi

**Tepelná vodivosť:** 0,025 W/mK (hrúbka dosky < 120 mm)      **Hrúbka materiálu:**  
0,024 W/mK (hrúbka dosky ≥ 120 mm)      50 mm – 240 mm

**Rozmery:** pre hrúbky dosiek 50,80 mm  
1235 x 2395 mm (vonkajšie rozmery)  
1220 x 2380 mm (krycie rozmery)  
pre hrúbky dosiek ≥ 100 mm  
1240 x 2400 mm (vonkajšie rozmery)  
1220 x 2380 mm (krycie rozmery)




## Bramac Therm Top

- využitelný najmä pre novostavby - buď samostatne bez použitia medzikrokvovej izolácie, alebo ako doplnok ku medzikrokvovej izolácii.

**Materiál:** tvrdená polyizokyanurátová pena (PIR) opatrená z oboch strán hliníkovou fóliou a na hornej ploche nakaširovanou fóliou pre poistnú hydroizoláciu z polypropylénu so zvislými a vodorovnými presahmi

**Tepelná vodivosť:** 0,022 W/mK      **Hrúbka materiálu:**  
**Rozmery:** pre hrúbky dosiek 80 mm      80 mm – 240 mm

1235 x 2395 mm (vonkajšie rozmery)  
1220 x 2380 mm (krycie rozmery)  
pre hrúbky dosiek ≥ 100 mm  
1240 x 2400 mm (vonkajšie rozmery)  
1220 x 2380 mm (krycie rozmery)



## Bramac Therm Basic / Bramac Therm Basic Alu

Vhodné pre novostavby aj rekonštrukcie, pre šikmé aj ploché strechy. Použitím na tvarovo zložitých šikmých strechách je možné doceliť úsporu materiálu (dosky je možné otočiť, čím sa redukuje odpad pri rezaní). V kombinácii s poistnou fóliou Bramac Clima Plus 2S tvorí základ pre CoolRoof – strechu, ktorá ochráni aj proti prehrievaniu v lete.

**Materiál:** tvrdená polyizokyanurátová pena (PIR) opatrená z oboch strán netkanou textíliou (Bramac Therm Basic), alebo hliníkovou vrstvou (Bramac Therm Basic ALU)


**Tepelná vodivosť:** BRAMAC THERM BASIC      **Hrúbka materiálu:**  
0,025 W/mK (hrúbka dosky < 120 mm)      80 mm – 240 mm  
0,024 W/mK (hrúbka dosky ≥ 120 mm)

**Rozmery:** BRAMAC THERM BASIC ALU  
0,022 W/mK (pre všetky hrúbky)  
pre hrúbky dosiek 80 mm  
1235 x 2395 mm (vonkajšie rozmery)  
1220 x 2380 mm (krycie rozmery)  
pre hrúbky dosiek ≥ 100 mm  
1240 x 2400 mm (vonkajšie rozmery)  
1220 x 2380 mm (krycie rozmery)

Názov výrobku	Materiálové číslo	M.J.	Počet ks v balení / paleta	Plocha dosky m <sup>2</sup>	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
<b>Bramac Therm Kompakt</b>						
BRAMAC THERM KOMPAKT 50 MM	38080	m <sup>2</sup>	- / 24	2,904	31,35	38,56
		doska			91,04	111,98
BRAMAC THERM KOMPAKT 80 MM	37096	m <sup>2</sup>	- / 15	2,904	39,05	48,03
		doska			113,40	139,48
BRAMAC THERM KOMPAKT 100 MM	37097	m <sup>2</sup>	- / 12	2,904	44,00	54,12
		doska			127,78	157,16
BRAMAC THERM KOMPAKT 120 MM	37098	m <sup>2</sup>	- / 10	2,904	50,05	61,56
		doska			145,35	178,77
BRAMAC THERM KOMPAKT 140 MM	37099	m <sup>2</sup>	- / 8	2,904	55,00	67,65
		doska			159,72	196,46
BRAMAC THERM KOMPAKT 160 MM	37120	m <sup>2</sup>	- / 7	2,904	62,70	77,12
		doska			182,08	223,96
BRAMAC THERM KOMPAKT 180 MM	37121	m <sup>2</sup>	- / 6	2,904	68,75	84,56
		doska			199,65	245,57
BRAMAC THERM KOMPAKT 200 MM	37122	m <sup>2</sup>	- / 6	2,904	75,35	92,68
		doska			218,82	269,14
BRAMAC THERM KOMPAKT 220 MM	37123	m <sup>2</sup>	- / 5	2,904	80,85	99,45
		doska			234,79	288,79
BRAMAC THERM KOMPAKT 240 MM	37124	m <sup>2</sup>	- / 5	2,904	88,00	108,24
		doska			255,55	314,33
<b>Bramac Therm Top</b>						
BRAMAC THERM TOP 80 MM	37125	m <sup>2</sup>	- / 15	2,904	40,15	49,38
		doska			116,60	143,41
BRAMAC THERM TOP 100 MM	37126	m <sup>2</sup>	- / 12	2,904	45,65	56,15
		doska			132,57	163,06
BRAMAC THERM TOP 120 MM	37127	m <sup>2</sup>	- / 10	2,904	51,15	62,91
		doska			148,54	182,70
BRAMAC THERM TOP 140 MM	37128	m <sup>2</sup>	- / 8	2,904	57,20	70,36
		doska			166,11	204,31
BRAMAC THERM TOP 160 MM	37129	m <sup>2</sup>	- / 7	2,904	63,80	78,47
		doska			185,28	227,89
BRAMAC THERM TOP 180 MM	37130	m <sup>2</sup>	- / 6	2,904	69,85	85,92
		doska			202,84	249,50
BRAMAC THERM TOP 200 MM	37131	m <sup>2</sup>	- / 6	2,904	75,90	93,36
		doska			220,41	271,11
BRAMAC THERM TOP 220 MM	37132	m <sup>2</sup>	- / 5	2,904	81,40	100,12
		doska			236,39	290,75
BRAMAC THERM TOP 240 MM	37133	m <sup>2</sup>	- / 5	2,904	86,90	106,89
		doska			252,36	310,40
<b>Bramac Therm Basic</b>						
BRAMAC THERM BASIC 50 MM	39360	m <sup>2</sup>	- / 24	2,904	23,65	29,09
		doska			68,68	84,48
BRAMAC THERM BASIC 80 MM	38728	m <sup>2</sup>	- / 15	2,904	30,80	37,88
		doska			89,44	110,02
BRAMAC THERM BASIC 100 MM	38729	m <sup>2</sup>	- / 12	2,904	35,75	43,97
		doska			103,82	127,70
BRAMAC THERM BASIC 120 MM	38730	m <sup>2</sup>	- / 10	2,904	41,25	50,74
		doska			119,79	147,34

Názov výrobku	Materiálové číslo	M.J.	Počet ks v balení / palete	Plocha dosky m <sup>2</sup>	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
<b>Bramac Therm Basic</b>						
BRAMAC THERM BASIC 140 MM	38731	m <sup>2</sup>	- / 8	2.904	46,75	57,50
		doska			135,76	166,99
BRAMAC THERM BASIC 160 MM	38732	m <sup>2</sup>	- / 7	2.904	52,80	64,94
		doska			153,33	188,60
BRAMAC THERM BASIC 180 MM	38733	m <sup>2</sup>	- / 6	2.904	58,30	71,71
		doska			169,30	208,24
BRAMAC THERM BASIC 200 MM	38734	m <sup>2</sup>	- / 6	2.904	63,80	78,47
		doska			185,28	227,89
BRAMAC THERM BASIC 220 MM	38735	m <sup>2</sup>	- / 5	2.904	69,85	85,92
		doska			202,84	249,50
BRAMAC THERM BASIC 240 MM	38736	m <sup>2</sup>	- / 5	2.904	75,35	92,68
		doska			218,82	269,14
<b>Bramac Therm Basic ALU</b>						
BRAMAC THERM BASIC ALU 80 MM	38841	m <sup>2</sup>	- / 15	2.904	31,90	39,24
		doska			92,64	113,94
BRAMAC THERM BASIC ALU 100 MM	38842	m <sup>2</sup>	- / 12	2.904	37,40	46,00
		doska			108,61	133,59
BRAMAC THERM BASIC ALU 120 MM	38843	m <sup>2</sup>	- / 10	2.904	43,45	53,44
		doska			126,18	155,20
BRAMAC THERM BASIC ALU 140 MM	38844	m <sup>2</sup>	- / 8	2.904	48,95	60,21
		doska			142,15	174,85
BRAMAC THERM BASIC ALU 160 MM	38845	m <sup>2</sup>	- / 7	2.904	55,00	67,65
		doska			159,72	196,46
BRAMAC THERM BASIC ALU 180 MM	38846	m <sup>2</sup>	- / 6	2.904	61,05	75,09
		doska			177,29	218,07
BRAMAC THERM BASIC ALU 200 MM	38847	m <sup>2</sup>	- / 6	2.904	67,10	82,53
		doska			194,86	239,68
BRAMAC THERM BASIC ALU 220 MM	38848	m <sup>2</sup>	- / 5	2.904	73,15	89,97
		doska			212,43	261,29
BRAMAC THERM BASIC ALU 240 MM	38849	m <sup>2</sup>	- / 5	2.904	78,65	96,74
		doska			228,40	280,93
<b>Systémové vruty Bramac Therm - Duo Twin</b>						
UD - 7 x 170	30855	ks	50 / -		1,59	1,96
UD - 7 x 210	36052	ks	50 / -		1,74	2,14
UD - 7 x 230	36053	ks	50 / -		1,79	2,20
UD - 7 x 250	36054	ks	50 / -		1,86	2,29
UD - 7 x 270	36055	ks	50 / -		1,99	2,45
UD - 7 x 300	36056	ks	50 / -		2,15	2,64
UD - 7 x 330	36057	ks	25 / -		2,40	2,95
UD - 7 x 360	36058	ks	25 / -		2,71	3,33
UD - 7 x 400	36059	ks	25 / -		3,78	4,65
UD - 7 x 440	36080	ks	25 / -		4,14	5,09
UD - 7 x 480	36340	ks	25 / -		5,00	6,15
<b>Systémové vruty Bramac Therm - kolmé so širokou hlavou</b>						
HT - 8 x 180	39090	ks	25 / -		1,12	1,38
HT - 8 x 200	31326	ks	25 / -		1,28	1,57
HT - 8 x 220	31327	ks	25 / -		1,43	1,76
HT - 8 x 240	31328	ks	25 / -		1,59	1,96
HT - 8 x 260	31329	ks	25 / -		1,74	2,14

Názov výrobku	Materiálové číslo	M.J.	Počet ks v balení / palete	Plocha dosky m <sup>2</sup>	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
<b>Systémové vruty Bramac Therm - kolmé so širokou hlavou</b>						
HT - 8 x 280	31330	ks	25 / -		1,79	2,20
HT - 8 x 300	31331	ks	25 / -		1,89	2,32
HT - 8 x 320	31332	ks	25 / -		1,99	2,45
HT - 8 x 340	31333	ks	25 / -		2,15	2,64
HT - 8 x 360	31334	ks	25 / -		2,30	2,83
HT - 8 x 380	31358	ks	25 / -		2,55	3,14
HT - 8 x 400	31359	ks	25 / -		2,86	3,52
<b>Bramac Therm - ostatné príslušenstvo</b>						
BRAMAC MEMBRAN 100 2S Reflexná parozábrana fólia s hliníkovou vrstvou s dvoma lepiacimi pásmi 150 g/m <sup>2</sup> , sd >100 m Spotreba: 1 bal/70 m <sup>2</sup> (1 bal = 75 m <sup>2</sup> )	36970	bal	1 / 20		228,38	280,91
HREBEŇOVÝ A ÚŽĽABOVÝ PÁS BRAMAC THERM Na utesnenie hrebena, nárožia a úžľabia a k bezpečnému napojeniu na prestupujúce konštrukcie, šírka 240 mm Spotreba: 1 bal / 20 m nárožia, úžľabia, hrebeňa alebo napojenia	30872	rolka	1 / -		63,19	77,72
BRAMAC THERM UTESŇOVACÍ PÁS 20 X 50 MM / 5 M Napojenie dosiek na ohraničujúce konštrukcie, napr. štítové murivo, pomúrnicia. Samolepiaca úprava z modifikovaného akrylátu, pre škáry 8 - 12 mm Spotreba: 1 rolka / 5 m napojenia	46570	rolka	15 / -		17,68	21,75
TESNIACI TMEL DIVOFIX UNIVERSAL K Na napojenie parotesnej/vzduchotesnej fólie na ohraničujúce konštrukcie napr. napojenie na murivo v odkvapovej hrane, bočné napojenie na murivo a utesnenie priečných spojov Spotreba: 1 kartuša (310 mm) / cca 10 m napojenia	58592	ks	12 / -		10,71	13,17
PUR PENA, 750 ML Montážna pena pre bezpečné utesnenie V-spojov PIR dosiek v hrebeňoch, nárožniach a úžľabiach Spotreba: 1 ks (750 mm) / cca 10 m spoja	36356	ks	12 / -		7,50	9,23



# Logistika BMI



Všetky informácie ohľadom prepravných podmienok spoločnosti BMI Slovensko vrátane aktuálnych cien prepravy a dodacích lehôt nájdete na stránke:

[bmigroup.com/sk/bmi-bramac/logistika/](http://bmigroup.com/sk/bmi-bramac/logistika/)



# Bezplatné služby spoločnosti BMI Slovensko, s. r. o.



## Bezplatné vypracovanie cenových ponúk a poradenstvo

V prípade potreby vám promptne a bezplatne vypracujeme prehľadnú cenovú ponuku na strechu (krytinu a doplnky), odkvapy, ako aj nadkrokovú tepelnú izoláciu. Poskytujeme aj letecké zameranie strechy pre výpočet cenovej ponuky.

Sme vám tiež k dispozícii na telefóne:

**037/692 00 05**

alebo na mailovej adrese:

[vypocty.sk@bmigroup.com](mailto:vypocty.sk@bmigroup.com)



## Záruky a servis

Získajte nadštandardnú záruku 30 rokov na mrazuvzdornosť krytiny a 30, resp. 15 rokov na funkčnosť strešného systému. Kúpou originálneho strešného systému Bramac získate istotu, že vám bude strecha slúžiť dlhé roky bez akýchkoľvek problémov a ďalších investícií.

Ak by náhodou aj nastal akýkoľvek problém na streche, **na naše náklady vám nielen dodáme náhradný (zlyhaný) výrobok, ale vám aj zabezpečíme jeho výmenu a odovzdáme vám strechu znovu v 100%-nom stave.**

Viac informácií na

[www.bramac.sk](http://www.bramac.sk)



## Strecha na celý život

Oficiálny predajca značiek Bramac a Braas na slovenskom trhu:

**BMI Slovensko, s. r. o.**

Mojmírovská 9  
951 12 Ivanka pri Nitre  
+421 37 692 00 00  
infosk@bmigroup.com

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Nitre, odd.: Sro vl. č. 10909/N, právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným

IČO: 31 372 931

Verzia: 04/2026

**bramac.sk**