BRAMAC

Cenník produktov

Platný od 1.7.2026



Part of BMI

bramac.sk
bmigroup.com/sk

STRECHA NA CELÝ ŽIVOT



Obsah

Komplexný strešný systém Bramac / Braas
Vyrieši každý detail strechy 4

Betónová strešná krytina Bramac
Prehľad modelov a farieb 5
Cenník škridiel 6

Keramická strešná krytina Braas
Prehľad modelov a farieb 16
Cenník škridiel 17

Strešné doplnky
Prehľad originálneho príslušenstva v ucelených balíčkoch 38

Odkvapový systém Bramac Stabicor - M
Bezpečne odvedie daždovú vodu zo strechy 60

Nadkrokvová izolácia Bramac Therm
Zateplenie strechy a tiež ochrana pred prehriatím 64

Logistika BMI
Upresnenie podmienok 68

Servis a poradenstvo
Bezplatné služby spoločnosti BMI Slovensko, s. r. o. 69

Komplexný strešný systém BRAMAC

Vyrieši každý detail strechy



Kompletný strešný systém BRAMAC zahrňuje:

- Betónové škridly
- Keramické škridly
- Strešné doplnky
- Nadkrokvová izolácia
- Odkvapy
- Zákaznícky servis

30 ROKOV ZÁRUKA – BETÓNOVÉ ŠKRIDLY

30 ROKOV ZÁRUKA podľa záručného listu – BRAMAC SYSTÉMOVÁ ZÁRUKA

Prehľad modelov a farieb krytín Bramac

PRÉMIUM - zvýšená ochrana a atraktívny vzhľad


Odporúčame kombinovať so strešnými doplnkami z balíčka ISTOTA alebo KOMFORT

Bramac Tegalit Star STAR



zinková šedá | metalická granitová | ebenová čierna

Bramac Platinum Star STAR



metalická mokka | metalická granitová

Bramac Platinum PLATINUM



kráľovská červená | kráľovská bordeaux | kráľovská mokka | kráľovská ebenová | antracitová

Bramac Adria SLURRY




umbra | magico | montano

ŠTANDARD - spoľahlivá ochrana za dostupnú cenu

Odporúčame kombinovať so strešnými doplnkami z balíčka ŠTANDARD / BRAMAC 7°

Bramac Klasik Novo NOVO



tehlovočervená | červenohnedá | tmavohnedá | bridlicovočierna

Bramac Klasik Protector PROTECTOR



ebenová čierna

Bramac Viva Novo NOVO



tehlovočervená | antik

Bramac Tegalit Novo NOVO



bridlicovočierna

Bramac Max 7° Protector PROTECTOR



ebenová čierna

Zobrazené farebné prevedenia sú ilustračné a nemusia úplne zodpovedať reálnym farbám krytín.

Bramac Tegalit Star




zinková šedá | metalická granitová | ebenová čierna

	Názov výrobku Popis použitia Spotreba	Počet ks v balení / na palete	MJ	Farba / materiálové číslo			Cena €/MJ bez DPH	Cena €/MJ s DPH
				zinková šedá	metalická granitová	ebenová čierna		
	Strešné škridly							
	ZÁKLADNÁ ŠKRIDLA 1/1 Spotreba: 10 ks/m²	30/180	ks m²	27384	28937	27385	2.86 28.60	3.52 35.18
	ZÁKLADNÁ ŠKRIDLA POLOVIČNÁ 1/2 Zakončenie štítových línii Spotreba: cca. 3 ks/m nárožia/úžľabia	30 / 120	ks	28058	28938	28162	3.24	3.99
	Okraje strechy / štítová hrana							
	KRAJNÁ ŠKRIDLA ĽAVÁ/ PRAVÁ Zakončenie štítových línii Spotreba: cca 1,5 ks/m	20 / 40		28059 Ľ 28060 P	28939 Ľ 28940 P	28163 Ľ 28164 P	12.62	15.52
	KRAJNÁ ŠKRIDLA 1/2 ĽAVÁ / PRAVÁ Zakončenie štítových línii Spotreba: cca 1,5 ks/m	20 / 40	ks	28061 Ľ 28062 P	28941 Ľ 28942 P	28165 Ľ 28166 P	12.62	15.52
	Odvetranie strechy							
	ODVETRÁVACIA ŠKRIDLA prierez odvetrania 50 cm² Spotreba: min. 10 ks/100 m² strechy	16 / 32	ks	28066	28948	28170	17.01	20.92
	Pultové strechy							
	PULTOVÁ ŠKRIDLA 1/1 Pre zakončenie pultovej hrany Spotreba: 3,3 ks/m	1 / 26	ks	28068	28944	28172	30.71	37.77
	PULTOVÁ ŠKRIDLA ROHOVÁ ĽAVÁ/PRAVÁ pre napojenie pultovej a štítovej hrany spotreba 1 ks pre	1 / -	ks	28070 Ľ 28071 P	28945 Ľ 28946 P	28174 Ľ 28175 P	39,49	48.57
	PULTOVÁ ŠKRIDLA POLOVIČNÁ 1/2 * pre zakončenie pultovej hrany v polovičnom formáte Spotreba: podľa potreby	1 / 26	ks	28069	28947	28173	31,27	38,46
	Hrebeň a nárožie							
	HREBENÁČ + PRÍCHYTKA HREBENÁČA Pre pokrývanie hrebeňa a nárožia Spotreba: 2,5 ks / 1 m	33 / 99	ks	17590	17600	17325	8.62	10.60
	HREBENÁČ NA UKONČENIE NÁROŽIA + PRÍCHYTKA HREBENÁČA + UTESŇOVACÍ VRUT Pre spodné ukončenie nárožia Spotreba: 1 ks na 1 ukončenie nárožia	-/100	ks	17593	17603	17326	22.47	27.64
	ROZDEĽOVACÍ HREBENÁČ + UTESŇOVACÍ VRUT Pre napojenie hrebeňa a nárožia, pre sklony 15°-55° Spotreba: 1 ks pre napojenie 1 hrebeň a 2 nároží	- /40	ks	17594	17604	17327	31.50	38.75
	ROZDEĽOVACÍ HREBENÁČ XS + UTESŇOVACÍ VRUT Pre napojenie štyroch nároží Spotreba: 1 ks pre napojenie 4 nároží	- / 1	ks	18043	18040	18042	36.98	45.49
	Ochrana proti zosuvu snehu							
	ŠKRIDLA SNEHOLAMU KOVOVÁ Hliníková škridla pre držiak mreže sneholamu / guľatiny Spotreba: podľa dĺžky sneholamu, max. odstup škridiel 90 cm	10 / -	ks	33705 sivá	33704 čierna	33704 čierna	66.41	81.68

* Neštandardný sortiment na objednávku.

Názov výrobku Popis použitia Spotreba	Počet ks v balení / na palete	MJ	Farba / materiálové číslo			Cena €/MJ bez DPH	Cena €/MJ s DPH
			zinková šedá	metalická granitová	ebenová čierna		
Pohyb po streche							
NOSNÁ ŠKRIDLA KOVOVÁ Hliníková škridla pre držiak stúpacej plošiny Spotreba: 2 ks / 1 stúpacia plošina	10/-	ks	33708 sivá	33707 čierna	33707 čierna	81.40	100.12
Upevnenie bleskozvodu							
BLESKOZVODOVÁ ŠKRIDLA 1/1 Pre upevnenie bleskozvodového vedenia v ploche strechy Spotreba: 1ks / max. 1,2 m vedenia	13 / 26	ks	28067	28950	28171	20.30	24.97
BLESKOZVODOVÝ HREBENÁČ + PRÍCHYTKA HREBENÁČA Pre upevnenie bleskozvod. vedenia na nároží a hrebeni Spotreba: 1ks / max. 1,2 m vedenia	- / 33	ks	17619	17618	17500	19.92	24.50



Bramac Platinum Star


metalická mokka


metalická granitová

	Názov výrobku Popis použitia Spotreba	Počet ks v balení / na palete	MJ	Farba / materiálové číslo metalická mokka	 metalická granitová	Cena €/MJ bez DPH	Cena €/MJ s DPH
	Strešné škridly						
	ZÁKLADNÁ ŠKRIDLA 1/1 Spotreba: 10 ks/m²	42/252	ks	28763	28766	2.42	2.98
			m²			24.20	29.77
	ZÁKLADNÁ ŠKRIDLA POLOVIČNÁ 1/2 V nárožiach a úžľabiach, prípadne v ploche Spotreba: cca. 3 ks/m nárožia/úžľabia	- / 168	ks	28764	28767	2.64	3.25
	Okraje strechy / štítová hrana						
	KRAJNÁ ŠKRIDLA ĽAVÁ/ PRAVÁ Zakončenie štítových línií Spotreba: cca 3 ks/m	16 / 32	ks	24668 Ľ 24669 P	24666 Ľ 24667 P	10.87	13.37
	Odvetranie strechy						
	ODVETRÁVACIA ŠKRIDLA Prierez odvetrania 50 cm² Spotreba: min. 10 ks/100 m² strechy	- / 24	ks	28765	28768	12.62	15.52
	Pultové strechy						
	PULTOVÁ ŠKRIDLA 1/1 Pre zakončenie pultovej hrany Spotreba: 3,3 ks/m	- / 30	ks	28853	28886	24.69	30.37
	PULTOVÁ ŠKRIDLA ROHOVÁ ĽAVÁ/PRAVÁ pre napojenie pultovej a štítovej hrany spotreba 1 ks pre	- /16	ks	24781 Ľ 24786 P	24778 Ľ 24784 P	34,00	41.82
	PULTOVÁ ŠKRIDLA POLOVIČNÁ 1/2 * pre zakončenie pultovej hrany v polovičnom formáte Spotreba: podľa potreby	- /16	ks	28854	28887	24,69	30,37
	Hrebeň a nárožie						
	HREBENÁČ + PRÍCHYTKA HREBENÁČA Pre pokrývanie hrebeňa a nárožia Spotreba: 2,5 ks / 1 m	33 /99	ks	17513	17600	8.62	10.60
	HREBENÁČ NA UKONČENIE NÁROŽIA + PRÍCHYTKA HREBENÁČA + UTESŇOVACÍ VRUT Pre spodné ukončenie nárožia Spotreba: 1 ks na 1 ukončenie nárožia	-/100	ks	17519	17603	22.47	27.64
	ROZDEĽOVACÍ HREBENÁČ + UTESŇOVACÍ VRUT Pre napojenie hrebeňa a nárožia, pre sklony 15°-55° Spotreba: 1 ks pre napojenie 1 hrebeň a 2 nároží	- /40	ks	17524	17604	31.50	38.75
	ROZDEĽOVACÍ HREBENÁČ XS + UTESŇOVACÍ VRUT Pre napojenie štyroch nároží Spotreba: 1 ks pre napojenie 4 nároží	- / 1	ks	18041	18040	36.98	45.49
	Ochrana proti zosuvu snehu						
	ŠKRIDLA SNEHOLAMU KOVOVÁ Hliníková škridla pre držiak mreže sneholamu / guľatiny Spotreba: podľa dĺžky sneholamu, max. odstup škridiel 90 cm	10 / -	ks	30397 tmavo hnedá	30402 bridlicovo čierna	37.49	46.11
	Pohyb po streche						
	NOSNÁ ŠKRIDLA STÚPACEJ PLOŠINY Škridla pre držiak stúpacej plošiny Spotreba: 2 ks / 1 stúpacia plošina	8 / 16	ks	20688 metalická mokka	20689 metalická granitová	32.45	39.91
	Presvetlenie strechy						
	PLEXI ŠKRIDLA Presvetlenie povalových priestorov Spotreba: podľa potreby	10/-	ks	30016 transparentná		19.28	23.71

* Neštandardný sortiment na objednávku.

Bramac Platinum


kráľovská červená


kráľovská bordeaux


kráľovská mokka


kráľovská ebenová


antracitová

	Názov výrobku Popis použitia Spotreba	Počet ks v balení / na palete	MJ	Farba / materiálové číslo kráľovská červená	 kráľovská bordeaux	 kráľovská mokka	 kráľovská ebenová	 antraci-tová	Cena €/MJ bez DPH	Cena €/MJ s DPH
	Strešné škridly									
	ZÁKLADNÁ ŠKRIDLA 1/1 Spotreba: 10 ks/m²	42/252	ks	23313	23214	21170	24431	28085	2.20	2.71
			m²						22.00	27.06
	ZÁKLADNÁ ŠKRIDLA POLOVIČNÁ 1/2 V nárožiach a úžľabiach, prípadne v ploche Spotreba: cca. 3 ks/m nárožia/úžľabia	- / 168	ks	23314	23221	21171	24432	28086	2.42	2.98
	Okraje strechy / štítová hrana									
	KRAJNÁ ŠKRIDLA ĽAVÁ/ PRAVÁ Zakončenie štítových línií Spotreba: cca 3 ks/m	16 / 32	ks	24796 Ľ 24797 P	24798 Ľ 24799 P	26906 Ľ 26907 P	25559 Ľ 25560 P	28087 Ľ 28088 P	9.12	11.22
	Odvetranie strechy									
	ODVETRÁVACIA ŠKRIDLA Prierez odvetrania 50 cm² Spotreba: min. 10 ks/100 m² strechy	- / 24	ks	23315	23228	21172	24433	28089	11.20	13.78
	Pultové strechy									
	PULTOVÁ ŠKRIDLA 1/1 Pre zakončenie pultovej hrany Spotreba: 3,3 ks/m	- / 30	ks	23318	24850	21285	25318	28468	23.04	28.34
	PULTOVÁ ŠKRIDLA POLOVIČNÁ 1/2 * Pre zakončenie pultovej hrany v polovičnom formáte Spotreba: podľa potreby	- / 24	ks	23319	24851	21286	25319	28504	23.59	29.02
	PULTOVÁ ŠKRIDLA ROHOVÁ ĽAVÁ/PRAVÁ Pre napojenie pultovej a štítovej hrany Spotreba: 1 ks pre	- / 16	ks	23320 Ľ 23321 P	25565 Ľ 25566 P	26908 Ľ 26909 P	25561 Ľ 25562 P	28469 Ľ 28502 P	32.36	39.80
	Hrebeň a nárožie									
	HREBENÁČ + PRÍCHYTKA HREBENÁČA Pre pokrývanie hrebeňa a nárožia Spotreba: 2,5 ks / 1 m	33/99	ks	15402	15401	17942	15409	18176	8.62	10.60
	HREBENÁČ NA UKONČENIE NÁROŽIA + PRÍCHYTKA HREBENÁČA + UTESŇOVACÍ VRUT Pre spodné ukončenie nárožia Spotreba: 1 ks na 1 ukončenie nárožia	-/100	ks	15974	17941	17944	15975	18177	20.93	25.74
	ROZDEĽOVACÍ HREBENÁČ + UTESŇOVACÍ VRUT Pre napojenie hrebeňa a nárožia, pre sklony 15°-55° Spotreba: 1 ks pre napojenie 1 hrebeň a 2 nároží	- /40	ks	16188	17940	17943	15411	18178	29.86	36.73
	ROZDEĽOVACÍ HREBENÁČ XS+ UTESŇOVACÍ VRUT Pre napojenie štyroch nároží Spotreba: 1 ks pre napojenie 4 nároží	- / 1	ks	18173	18045	18046	18174	18179	35.34	43.47
	Ochrana proti zosuvu snehu									
	ŠKRIDLA SNEHOLAMU KOVOVÁ Hliníková škridla pre držiak mreže sneholamu / guľatiny Spotreba: podľa dĺžky sneholamu, max. odstup škridiel 90 cm	10 / -	ks	30400 tehlovo červená	33935 červeno hnedá	30397 tmavo hnedá	30402 bridlico-vo čierna	30402 bridlico-vo čierna	37.49	46.11
	Pohyb po streche									
	NOSNÁ ŠKRIDLA STÚPACEJ PLOŠINY Škridla pre držiak stúpacej plošiny Spotreba: 2 ks / 1 stúpacia plošina	8 / 16	ks	20679 kráľovská červená	20678 kráľovská bordeaux	20677 kráľovská mokka	20684 kráľovská ebenová	28098 antracitová	29.30	36.04
	Presvetlenie strechy									
	PLEXI ŠKRIDLA Presvetlenie povalových priestorov Spotreba: podľa potreby	10/-	ks	30016 transparentná					19.28	23.71

* Neštandardný sortiment na objednávku.

Bramac Max 7° Protector



ebenová čierna

	Názov výrobku Popis použitia Spotreba	Počet ks v balení / na palete	MJ	ebenová čierna	Cena €/MJ bez DPH	Cena €/MJ s DPH
	Strešné škridly					
	ZÁKLADNÁ ŠKRIDLA 1/1 Spotreba: 8,1 ks/m²	42/168	ks m²	25179	4,16 33,70	5,12 41,45
	ZÁKLADNÁ ŠKRIDLA POLOVIČNÁ 1/2 V nárožiach a úžľabiach, prípadne v ploche Spotreba: cca. 2,5 ks/m nárožia/úžľabia	42/168	ks	25182	4,16	5,12
	Okraje strechy / štítová hrana					
	KRAJNÁ ŠKRIDLA ĽAVÁ/ PRAVÁ Zakončenie štítových línií Spotreba: cca 2,6 ks/m	- / 14	ks	25202 Ľ 25199 P	20,16	24,80
	Odvetranie strechy					
	ODVETRÁVACIA ŠKRIDLA Prierez odvetrania 50 cm² Spotreba: min. 10 ks/100 m² strechy	8/16	ks	25219	40,31	49,58
	Pultové strechy					
	PULTOVÁ ŠKRIDLA 1/1 Pre zakončenie pultovej hrany Spotreba: 3,0 ks/m	- / 26	ks	25281	33,41	41,09
	PULTOVÁ ŠKRIDLA POLOVIČNÁ 1/2 * Pre zakončenie pultovej hrany v polovičnom formáte Spotreba: podľa potreby	- / 26	ks	25285	33,98	41,80
	PULTOVÁ ŠKRIDLA ROHOVÁ ĽAVÁ/PRAVÁ Pre napojenie pultovej a štítovej hrany Spotreba: 1 ks pre 1 napojenie	- / 9	ks	25289 Ľ 25293 P	40,31	49,58
	Hrebeň a nárožie					
	HREBENÁČ + PRÍCHYTKA HREBENÁČA Pre pokrývanie hrebeňa a nárožia Spotreba: 2,5 ks / 1 m	- /108	set	16946	6.10	7.50
	HREBENÁČ NA UKONČENIE NÁROŽIA + PRÍCHYTKA HREBENÁČA + UTESŇOVACÍ VRUT Pre spodné ukončenie nárožia Spotreba: 1 ks na 1 ukončenie nárožia	- /100	set	15878	17.53	21.56
	ROZDEĽOVACÍ HREBENÁČ + UTESŇOVACÍ VRUT Pre napojenie hrebeňa a nárožia, pre sklony 15°-55° Spotreba: 1 ks pre napojenie 1 hrebeň a 2 nároží	- /40	set	16948	28.21	34.70
	Pohyb po streche					
	NOSNÁ ŠKRIDLA Hliníková škridla pre držiak stúpacej plošiny Spotreba: 2 ks / 1 stúpacia plošina	20 / -	ks	25204	43,55	53,57
	NOSNÁ ŠKRIDLA MODULOVÉHO DRŽIAKU - MAX 7 Pre upevnenie modulového držiaku nerez. Spotreba: podľa potreby	- / 90	ks	39922	66.41	81.68
	MODULOVÝ DRŽIAK PRE FV (FOTOVOLTIKA) V kombinácii so škridlou modulového držiaku - MAX 7° tvorí technicky bezpečné riešenie pre upevňovanie fotovoltických článkov Spotreba: podľa potreby	- / 2000	ks	39903	7.50	9.23
	Upevnenie bleskozvodu					
	BLESKOZVODOVÁ ŠKRIDLA 1/1 Pre upevnenie bleskozvodového vedenia v ploche strechy Spotreba: 1ks / max. 1,2 m vedenia	- / 24	ks	25192	20,74	25,51
	BLESKOZVODOVÝ HREBENÁČ + PRÍCHYTKA HREBENÁČA Pre upevnenie bleskozvod. vedenia na nároží a hrebeni Spotreba: 1ks / max. 1,2 m vedenia	- / 33	ks	15879	19.38	23.84

* Neštandardný sortiment na objednávku.

Bramac Adria



umbra



magico



montano

	Názov výrobku Popis použitia Spotreba	Počet ks v balení / na palete	MJ	Farba / materiálové číslo umbra	 magico	 montano	Cena €/MJ bez DPH	Cena €/MJ s DPH
	Strešné škridly							
	ZÁKLADNÁ ŠKRIDLA 1/1 Spotreba: 10 ks/m²	40/240	ks m²	25622	24742	24748	2.42 24.20	2.98 29.8
	ZÁKLADNÁ ŠKRIDLA POLOVIČNÁ 1/2 Zakončenie štítových línií Spotreba: cca. 3 ks/m nárožia/úžľabia	40 / 160	ks	25623	24743	24751	2.70	3.32
	Okraje strechy / štítová hrana							
	KRAJNÁ ŠKRIDLA ĽAVÁ/ PRAVÁ Zakončenie štítových línií Spotreba: cca 3 ks/m	- / 32	ks	25624 Ľ 25625 P	24744 Ľ 24745 P	24749 Ľ 24750 P	11.53	14.18
	Odvetranie strechy							
	ODVETRÁVACIA ŠKRIDLA Prierez odvetrania 50 cm² Spotreba: min. 10 ks/100 m² strechy	- / 24	ks	25626	24746	24752	12.62	15.52
	Hrebeň a nárožie							
	HREBENÁČ + PRÍCHYTKA HREBENÁČA Pre pokrývanie hrebeňa a nárožia Spotreba: 2,5 ks / 1 m	- /108	set	15441	15096	16144	8.95	11.01
	HREBENÁČ NA UKONČENIE NÁROŽIA + PRÍCHYTKA HREBENÁČA Pre spodné ukončenie nárožia Spotreba: 1 ks na 1 ukončenie nárožia	-/100	set	15876	15888	15877	23.90	29.40
	ROZDEĽOVACÍ HREBENÁČ + UTESŇOVACÍ VRUT Pre napojenie hrebeňa a nárožia, pre sklony 15°-55° Spotreba: 1 ks pre napojenie 1 hrebeň a 2 nároží	- /40	set	16023	16039	16030	31.50	38.75
	Ochrana proti zosuvu snehu							
	ŠKRIDLA SNEHOLAMU KOVOVÁ Hliníková škridla pre držiak mreže sneholamu / guľatiny Spotreba: podľa dĺžky sneholamu, max. odstup škridiel 90 cm	10 / -	ks	30428 tmavohnedá			48.20	59.29
	Presvetlenie strechy							
	PLEXI ŠKRIDLA Presvetlenie povalových priestorov Spotreba: podľa potreby	10/-	ks	30541 transparentná			19.28	23.71

Bramac Klasik Protector



ebenová čierna

	Názov výrobku Popis použitia Spotreba	Počet ks v balení / na palete	MJ	ebenová čierna	Cena €/MJ bez DPH	Cena €/MJ s DPH
	Strešné škridly					
	ZÁKLADNÁ ŠKRIDLA 1/1 Spotreba:10 ks/m²	42/252	ks m²	24350	1.98 19.80	2.44 24.4
	ZÁKLADNÁ ŠKRIDLA POLOVIČNÁ 1/2 V nárožiach a úžľabiach, prípadne v ploche Spotreba: cca. 3 ks/m nárožia/úžľabia	- / 168	ks	24351	2.20	2.71
	Okraje strechy / štítová hrana					
	KRAJNÁ ŠKRIDLA ĽAVÁ/ PRAVÁ Zakončenie štítových línii Spotreba: cca 3 ks/m	16/ 32	ks	24205 Ľ 24206 P	7.47	9.19
	Odvetranie strechy					
	ODVETRÁVACIA ŠKRIDLA Prierez odvetrania 50 cm² Spotreba: min. 10 ks/100 m² strechy	- / 24	ks	24352	9.77	12.02
	Pultové strechy					
	PULTOVÁ ŠKRIDLA 1/1 Pre zakončenie pultovej hrany Spotreba: 3,3 ks/m	- /30	ks	24355	21.40	26.32
	PULTOVÁ ŠKRIDLA ROHOVÁ ĽAVÁ/ PRAVÁ Pre napojenie pultovej a štítovej hrany Spotreba: 1 ks pre	- /16	ks	24357 Ľ 24358 P	30.71	37.77
	Hrebeň a nárožie					
	HREBENÁČ + PRÍCHYTKA HREBENÁČA Pre pokrývanie hrebeňa a nárožia Spotreba: 2,5 ks / 1 m	- /108	set	16946	6.10	7.50
	HREBENÁČ NA UKONČENIE NÁROŽIA + PRÍCHYTKA HREBENÁČA + UTESŇOVACÍ VRUT Pre spodné ukončenie nárožia Spotreba:1 ks na 1 ukončenie nárožia	-/100	set	15878	17.53	21.56
	ROZDEĽOVACÍ HREBENÁČ + UTESŇOVACÍ VRUT Pre napojenie hrebeňa a nárožia, pre sklony 15°-55° Spotreba: 1 ks pre napojenie 1 hrebeň a 2 nároží	- /40	set	16948	28.21	34.70
	Ochrana proti zosuvu snehu					
	ŠKRIDLA SNEHOLAMU KOVOVÁ Hliníková škridla pre držiak mreže sneholamu / guľatiny Spotreba: podľa dĺžky sneholamu, max. odstup škridiel 90 cm	10 / -	ks	30402 čierna	37.49	46.11
	Presvetlenie strechy					
	PLEXI ŠKRIDLA Presvetlenie povalových priestorov Spotreba: podľa potreby	10/-	ks	30016 transparentná	19.28	23.71
	Upevnenie bleskozvodu					
	BLESKOZVODOVÁ ŠKRIDLA 1/1 Pre upevnenie bleskozvodového vedenia v ploche strechy Spotreba: 1ks / max. 1,2 m vedenia	- / 24	ks	24397	19.20	23.62
	BLESKOZVODOVÝ HREBENÁČ + PRÍCHYTKA HREBENÁČ Pre upevnenie bleskozvod vedenia na nároží a hrebeni Spotreba: 1ks / max. 1,2 m vedenia	- / 33	ks	15879	19.38	23.84

Bramac Tegalit Novo



bridlicovočierna

	Názov výrobku Popis použitia Spotreba	Počet ks v balení / na palete	MJ	bridlicovo čierna	Cena €/MJ bez DPH	Cena €/MJ s DPH
	Strešné škridly					
	ZÁKLADNÁ ŠKRIDLA 1/1 spotreba cca. 10 ks/m2	30/180	ks m2	20333	2.37 23.70	2.92 29,2
	ZÁKLADNÁ ŠKRIDLA POLOVIČNÁ 1/2 v nárožiach a úžľabiach, prípadne v ploche spotreba cca. 3 ks/m nárožia/úžľabia	30 / 120		20334	2.48	3.05
	Okraje strechy / štítová hrana					
	KRAJNÁ ŠKRIDLA ĽAVÁ / PRAVÁ zakončenie štítových línii Spotreba cca 1,5 ks/m	20 / 40	ks	20335 20336	10.21	12.56
	KRAJNÁ ŠKRIDLA 1/2 ĽAVÁ / PRAVÁ zakončenie štítových línii Spotreba cca 1,5 ks/m	20 / 40	ks	20337 20354	10.21	12.56
	Odvetranie strechy					
	ODVETRÁVACIA ŠKRIDLA prierez odvetrania 50 cm2 spotreba min. 10 ks/100 m2 strechy	16 / 32	ks	20341	12.62	15.52
	Pultové strechy					
	PULTOVÁ ŠKRIDLA 1/1 pre zakončenie pultovej hrany spotreba 3,3 ks/m	1 / 26	ks	28172	30.71	37.77
	PULTOVÁ ŠKRIDLA ROHOVÁ ĽAVÁ/PRAVÁ pre napojenie pultovej a štítovej hrany spotreba 1 ks pre	1 / -	ks	20339 20340	31.27	38.46
	PULTOVÁ ŠKRIDLA POLOVIČNÁ 1/2 * pre zakončenie pultovej hrany v polovičnom formáte Spotreba: podľa potreby	1 / 26	ks	20338	23.70	29.15
	Hrebeň a nárožie					
	HREBENÁČ + PRÍCHYTKA HREBENÁČA pre pokrývanie hrebeňa a nárožia spotreba 2,5 ks / 1 m	- /72	ks	15279	5.00	6.15
	HREBENÁČ NA UKONČENIE NÁROŽIA + PRÍCHYTKA HREBENÁČA A UTESŇOVACÍ VRUT pre spodné ukončenie nárožiaspotreba 1 ks na 1 ukončenie nárožia	- /100	ks	15909	13.26	16.31
	ROZDEĽOVACÍ HREBENÁČ + UTESŇOVACÍ VRUT pre napojenie hrebeňa a nárožia, pre sklony 15°-55° spotreba 1 ks pre napojenie 1 hrebeň a 2 nároží	**- /40**	ks	15330	22.96	28.24
	Ochrana proti zosuvu snehu					
	ŠKRIDLA SNEHOLAMU KOVOVÁ Hliníková škridla pre držiak mreže sneholamu / guľatiny spotr. podľa dĺžky sneholamu, max. odstup škridiel 90 cm	10 / -	ks	33704 čierna	66.41	81.68
	Pohyb po streche					
	NOSNÁ ŠKRIDLA KOVOVÁ Hliníková škridla pre držiak stúpacej plošiny Spotreba: 2 ks / 1 stúpacia plošina	10 / -	ks	33707 čierna	81.40	100.12

Bramac Viva Novo


tehlovo červená


antik

	Názov výrobku Popis použitia Spotreba	Počet ks v balení / na palete	MJ	Farba / materiálové číslo tehlovo červená	 antik	Cena €/MJ bez DPH	Cena €/MJ s DPH
	Strešné škridly						
	ZÁKLADNÁ ŠKRIDLA 1/1 Spotreba: 10 ks/m2	42/168	ks m²	70068	70056	2.15 21,50	2.64 26,40
	ZÁKLADNÁ ŠKRIDLA POLOVIČNÁ 1/2 V nárožiach a úžľabiach, prípadne v ploche Spotreba: cca. 3 ks/m nárožia/úžľabia	- / 168	ks	70071	70057	2.48	3.05
	Okraje strechy / štítová hrana						
	KRAJNÁ ŠKRIDLA ĽAVÁ/ PRAVÁ Zakončenie štítových línii Spotreba: cca 1,5 ks/m	- / 40	ks	24807 Ľ 24809 P	23571 Ľ 23577 P	9.77	12.02
	KRAJNÁ ŠKRIDLA 3/4 ĽAVÁ/ PRAVÁ Zakončenie štítových línii Spotreba: cca 1,5 ks/m	- / 60	ks	24806 Ľ 24808 P	23568 Ľ 23574 P	9.77	12.02
	Odvetranie strechy						
	ODVETRÁVACIA ŠKRIDLA Prierez odvetrania 50 cm² Spotreba: min. 10 ks/100 m² strechy	-/32	ks	70074	70058	12.29	15.12
	Hrebeň a nárožie						
	HREBENÁČ + PRÍCHYTKA HREBENÁČA Pre pokrývanie hrebeňa a nárožia Spotreba: 2,5 ks / 1 m	- /108	set	15277	15966	5.00 6.10	6.15 7.50
	HREBENÁČ NA UKONČENIE NÁROŽIA + PRÍCHYTKA HREBENÁČA + UTESŇOVACÍ VRUT Pre spodné ukončenie nárožia Spotreba:1 ks na 1 ukončenie nárožia	-/100	set	15906	15976	13.26 17.53	16.31 21.56
	ROZDEĽOVACÍ HREBENÁČ + UTESŇOVACÍ VRUT Pre napojenie hrebeňa a nárožia, pre sklony 15°-55° Spotreba: 1 ks pre napojenie 1 hrebeň a 2 nároží	- /40	set	15329	16516	22.96 28.21	28.24 34.70
	Ochrana proti zosuvu snehu						
	ŠKRIDLA SNEHOLAMU KOVOVÁ Hliníková škridla pre držiak mreže sneholamu / guľatiny Spotreba: podľa dĺžky sneholamu, max. odstup škridiel 90 cm	10 / -	ks	34792 tehlovo červená	35041 tmavo hnedá	66.41	81.68
	Pohyb po streche						
	NOSNÁ ŠKRIDLA KOVOVÁ Hliníková škridla pre držiak stúpacej plošiny Spotreba: 2 ks / 1 stúpacia plošina	10/-	set	34794 tehlovo červená	35042 tmavo hnedá	81.40	100.12

Bramac Klasik Novo


tehlovočervená


červenohnedá


tmavohnedá


bridlicovočierna

	Názov výrobku Popis použitia Spotreba	Počet ks v balení / na palete	MJ	Farba / materiálové číslo tehlovo-červená	 červeno-hnedá	 tmavo-hnedá	 čierna	Cena €/MJ bez DPH	Cena €/MJ s DPH
	Strešné škridly								
	ZÁKLADNÁ ŠKRIDLA 1/1 Spotreba: 10 ks/m²	42/252	ks m²	24912	24969	24968	24970	1.73 17.30	2.13 21,30
	ZÁKLADNÁ ŠKRIDLA POLOVIČNÁ 1/2 V nárožiach a úžľabiach, prípadne v ploche Spotreba: cca. 3 ks/m nárožia/úžľabia	- / 168	ks	24913	24972	24971	24973	1.98	2.44
	Okraje strechy / štítová hrana								
	KRAJNÁ ŠKRIDLA ĽAVÁ/ PRAVÁ Zakončenie štítových línii Spotreba: cca 3 ks/m	16 / 32	ks	28441 Ľ 28445 P	28442 Ľ 28446 P	28443 Ľ 28447 P	28444 Ľ 28448 P	6.70	8.24
	Odvetranie strechy								
	ODVETRÁVACIA ŠKRIDLA Prierez odvetrania 50 cm² Spotreba: min. 10 ks/100 m² strechy	- / 24	ks	24918	24987	24986	24988	9.00	11.07
	Pultové strechy								
	PULTOVÁ ŠKRIDLA 1/1 pre zakončenie pultovej hrany spotreba 3,3 ks/m	- / 30	ks	24919	24990	24989	24991	**20.30**	**24.97**
	PULTOVÁ ŠKRIDLA ROHOVÁ ĽAVÁ/PRAVÁ pre napojenie pultovej a štítovej hrany	- /16	ks	24922 Ľ 24921 P	24999 Ľ 24996 P	24998 Ľ 24995 P	25000 Ľ 24997 P	**28.52**	**35.08**
	Hrebeň a nárožie								
	HREBENÁČ + PRÍCHYTKA HREBENÁČA Pre pokrývanie hrebeňa a nárožia Spotreba: 2,5 ks / 1 m	33 / 99	set	15277	15278	15276	15279	5.00	6.15
	HREBENÁČ NA UKONČENIE NÁROŽIA + PRÍCHYTKA HREBENÁČA + UTESŇOVACÍ VRUT Pre spodné ukončenie nárožia Spotreba: 1 ks na 1 ukončenie nárožia	-/100	set	15906	15908	15907	15909	13.26	16.31
	ROZDEĽOVACÍ HREBENÁČ + UTESŇOVACÍ VRUT Pre napojenie hrebeňa a nárožia, pre sklony 15°-55° Spotreba: 1 ks pre napojenie 1 hrebeň a 2 nároží	- /40	set	15329	15328	15327	15330	22.96	28.24
	Ochrana proti zosuvu snehu								
	ŠKRIDLA SNEHOLAMU KOVOVÁ Hliníková škridla pre držiak mreže sneholamu / guľatiny Spotreba: podľa dĺžky sneholamu, max. odstup škridiel 90 cm	10 / -	ks	30400 tehlovo červená	33935	30397 tmavo hnedá	30402 bridlico-vo čierna	37.49	46.11
	Presvetlenie strechy								
	PLEXI ŠKRIDLA Presvetlenie povalových priestorov Spotreba: podľa potreby	10/-	ks	30016 transparentná				19.28	23.71

Prehľad modelov a farieb krytín Braas

Rubín 9

Prírodná | Engoba | Engoba | Glazúra



režná | medená | antracitová | čierna

Rubín 13

Engoba | Engoba | Glazúra | Glazúra



medená | antracitová | tmavohnedá | čierna

Topás 13

Engoba | Engoba | Engoba | Glazúra



medená | hnedá | antracitová | čierna

Granát 13

Prírodná | Engoba | Engoba | Glazúra



režná | medená | antracitová | čierna

Turmalín

Engoba | Glazúra



antracitová | sivá

Opál

Režná



prírodná červená

* Braas je neštandardný sortiment na objednávku. Na zabezpečenie včasnej dodávky odporúčame dodaciu lehotu vopred konzultovať s Oddelením služieb pre zákazníkov Bramac-u. Zobrazené farebné prevedenia sú ilustračné a nemusia úplne zodpovedať reálnym farbám krytín.

Braas Rubín 9

Prírodná | Engoba | Engoba | Glazúra



režná | medená | antracitová | čierna

	Názov výrobku Popis použitia Spotreba	Počet ks v balení / na palete	MJ	Povrchová úprava / Farba / Materiálové číslo / Cena v € bez DPH / s DPH			
				Prírodná	Engoba		Glazúra
				režná	medená	antracitová	čierna
	Strešné škridly						
	ZÁKLADNÁ ŠKRIDLA 1/1 Spotreba: cca. 9,4 ks/m²	6/240	ks	26676	26674	26672	26678
				2.75	2.86	2.86	3.66
				3.38	3.52	3.52	4.50
			m²	25.85	26.88	26.88	34.40
				31.02	32.26	32.26	41.28
	Okraje strechy / štítová hrana						
	KRAJNÁ ŠKRIDLA ĽAVÁ / PRAVÁ Zakončenie štítových línií Spotreba: cca 2,5 ks/m	4 / 48	ks	26696 Ľ	26693 Ľ	26689 Ľ	26701 Ľ
				26697 P	26692 P	26688 P	26700 P
				11.43	12.17	12.17	12.81
				14.06	14.97	14.97	15.76
	UKONČOVACIA ŠKRIDLA Pre ukončenie lavej štítovej hrany, pravé napojenie strešných okien Spotreba: podľa potreby	5 / 80	ks	26668	26666	26664	26670
				7.44	7.69	7.69	8.97
				9.15	9.46	9.46	11.03
	Odvetranie strechy						
	ODVETRÁVACIA ŠKRIDLA Prierez odvetrania 20 cm²/ks Spotreba: min. 25 ks/100 m² strechy	5 / 100	ks	26684	26682	26680	26686
				9.95	10.56	10.56	10.87
				12.24	12.99	12.99	13.37
	Hrebeň a nárožie						
	HREBENÁČ DRÁŽKOVÝ HO S PRÍCHYTKOU Pre pokrývanie hrebeňa a nárožia Spotreba: 3 ks / 1 m	5 /150	ks	17620	16548	17394	17422
				10.52	10.89	10.89	12.18
				12.94	13.39	13.39	14.98
	HREBENÁČ ZAČIATOČNÝ DRÁŽKOVÝ HO S PRÍCHYTKOU A VRUTOM Pre začiatok hrebeňa, nárožia a koniec hrebeňa Spotreba: podľa potreby	1 / -	ks	18494	18496	18495	18502
				45.24	46.13	46.13	49.96
				55.65	56.74	56.74	61.45
	HREBENÁČ VYROVNÁVACÍ DRÁŽKOVÝ DVOJHRDLOVÝ HO S VRUTOM Pre vyrovnanie dĺžky hrebeňa Spotreba: podľa potreby	1 / 150	ks	17537	17538	17541	17542
				8.28	8.36	8.36	9.64
				10.18	10.28	10.28	11.86
	HREBENÁČ VYROVNÁVACÍ DRÁŽKOVÝ BEZ HRDLA HO S DVOMA PRÍCHYTKAMI A VRUTOM Pre napojenie na rozdeľovací hrebenáč a k vyrovnaniu dĺžky hrebeňa Spotreba: podľa potreby	1 / 150	ks	18140	18141	18142	18144
				8.30	8.38	8.38	9.66
				10.21	10.31	10.31	11.88

Braas Rubín 9

	Názov výrobku Popis použitia Spotreba	Počet ks v balení / na palete	MJ	Povrchová úprava / Farba / materiálové číslo / Cena v € bez DPH / s DPH			
				Prírodná	Engoba		Glazúra
				režná	medená	antracitová	čierna
	HREBENÁČ ROZDEĽOVACÍ DRÁŽKOVÝ HO S TROMI PRÍCHYTKAMI A VRUTOM Pre napojenie troch nároží Spotreba: 1ks pre jednu valbu	1 / -	ks	18146	16549	17391	17424
				78.16	80.72	80.72	84.57
				96.14	99.29	99.29	104.02
	PRÍCHYTKA HREBENÁČA HO + N Pre bezpečné pripevnenie hrebenáčov k hrebeňovej / nárožnej late Spotreba: 1 ks pre 1 hrebenáč	50	ks	37241	37241	38477	38477
				tehlovočervená	tehlovočervená	antracitová	antracitová
				0.46	0.46	0.46	0.46
				0.57	0.57	0.57	0.57
	UZÁVER HREBEŇA HO KERAMICKÝ Pre ukončenie hrebeňa sedlových striech Spotreba: 1 ks pre 1 ukončenie	1 / -	ks	26561	26563	26562	26566
				9.23	9.73	9.73	10.00
				11.35	11.97	11.97	12.30
	Ochrana proti zosuvu snehu						
	ŠKRIDLA SNEHOLAMU KOVOVÁ (BEZ DRŽIAKU) Hliníková škridla pre držiak mreže sneholamu / guľatiny Spotreba: podľa dĺžky sneholamu, max. odstup škridiel 90 cm	1 / -	ks	37822	37822	37823	37827
				tehlovočervená	tehlovočervená	antracitová	čierna
				72.14	72.14	72.14	72.14
				88.73	88.73	88.73	88.73
	PROTISNEHOVÝ HÁK / TČ, ČH, BČ, TH, EČ Ochrana strešných prvkov pred poškodením vplyvom zosunu snehu. Spotreba: 1,3 - 6 ks / m²	100 / -	ks	37828	37828	38100	38101
				tehlovočervená	tehlovočervená	antracitová	čierna
				2.10	2.10	2.10	2.10
				2.58	2.58	2.58	2.58
	DRŽIAK MREŽE SNEHOLAMU (AL) / TČ, TH, BČ Hliníkový držiak Spotreba: 1 ks / 1 škridla sneholamu	10 / -	ks	30401	30401	30399	30399
				tehlovočervená	tehlovočervená	bridlicovočierna	bridlicovočierna
				15.53	15.53	15.53	15.53
				19.10	19.10	19.10	19.10
	MREŽA SNEHOLAMU TČ, TH, BČ Rozmery: 3000 x 200 x 17 mm Spotreba: 1 ks / 3m	5 / -	ks	39898	39898	39900	39900
				tehlovočervená	tehlovočervená	bridlicovočierna	bridlicovočierna
				59.98	59.98	59.98	59.98
				73.78	73.78	73.78	73.78
	SVORKA MREŽE SNEHOLAMU TČ, TH, BČ Rozmery: 17 x 17 mm Spotreba: 1 ks / 3m	100 / -	ks	39913	39913	39915	39915
				tehlovočervená	tehlovočervená	bridlicovočierna	bridlicovočierna
				1.35	1.35	1.35	1.35
				1.66	1.66	1.66	1.66

Braas Rubín 9

	Názov výrobku Popis použitia Spotreba	Počet ks v balení / na palete	MJ	Povrchová úprava / Farba / materiálové číslo / Cena v € bez DPH / s DPH			
				Prírodná	Engoba		Glazúra
				režná	medená	antracitová	čierna
	Pohyb po streche						
	NOSNÁ ŠKRIDLA STÚPACEJ PLOŠINY KOVOVÁ (BEZ DRŽIAKU) Hliníková škridla pre držiak stúpacej plošiny Spotreba: 2 ks / 1 stúpacia plošina	1 / -	ks	37816	37816	37817	37820
				tehlovočervená	tehlovočervená	antracitová	čierna
				72.14	72.14	72.14	72.14
				88.73	88.73	88.73	88.73
	SADA STÚPACEJ PLOŠINY STEP PLUS 41 (AL) TČ, TH, BČ Hliníková plošina 410 x 250 mm Spotreba: paoďa potreby	1 / -	ks	16607	16607	16728	16728
				tehlovočervená	tehlovočervená	bridlicovočierna	bridlicovočierna
				94.27	94.27	94.27	94.27
				115.95	115.95	115.95	115.95
	SADA STÚPACEJ PLOŠINY STEP PLUS 88 (AL) TČ, TH, BČ Hliníková plošina 880 x 250 mm Spotreba: podľa potreby	1 / -	ks	16609	16609	16726	16726
				tehlovočervená	tehlovočervená	bridlicovočierna	bridlicovočierna
				113.54	113.54	113.54	113.54
				139.65	139.65	139.65	139.65
	Zaistenie proti vetru, upevnenie						
	PRÍCHYTKA ŠKRIDIEL DZ9 Prichytenie škridiel proti saniu vetra, materiál - pozink Spotreba: podľa statického posudku	250 / -	ks	38079			
				0.35			
				0.43			
	PRÍCHYTKA REZANÝCH ŠKRIDIEL Jednoduché prichitenie rezaných škridiel v nároží a úžľabí, materiál-nerez Spotreba: podľa statcikího posudku	50 / -	ks	32261			
				1.08			
				1.33			
	Prestupy strechou						
	PRESTUPOVÁ ŠKRIDLA KERAMICKÁ PRE SANITÁRNE ODVETRANIE Na prestup odvetrávacích potrubí sanity a kanalizácie. Potrubie svetlosti 125 (redukčný prvok 125/100 a pružná spojka odvetrania a napojovacia manžeta DN 125 sú v dodávke). Spotreba: 1 ks pre 1 ukončenie	1 / -	ks	26719	26721	26722	26726
				266.00	271.00	271.00	282.00
				327.18	333.33	333.33	346.86
	PRESTUPOVÁ ŠKRIDLA KERAMICKÁ PRE ANTÉNU Prestup tyče antény alebo paraboly s priemer. do 77,5 mm Spotreba: podľa potreby	1 / -	ks	26743	26745	26746	26750
				203.00	215.00	215.00	264.00
				249.69	264.45	264.45	324.72
	PRESTUPOVÁ ŠKRIDLA KERAMICKÁ PRE SOLÁRNE POTRUBIE Prestup sol. potrubí a káblov s priemer. od 10 mm do 77,5 mm Spotreba: podľa potreby	1 / -	ks	26727	26729	26730	26734
				194.00	215.00	215.00	226.00
				238.62	264.45	264.45	277.98
	PRESTUPOVÁ ŠKRIDLA KERAMICKÁ PRE TURBOKOTOL Prestup rúr turbokotlov do priemeru 116 mm a max. porchovej teploty 85°, nadstavec je z plastu Spotreba: podľa potreby	1 / -	ks	26735	26737	26738	26742
				203.00	215.00	215.00	264.00
				249.69	264.45	264.45	324.72
	Upevnenie bleskozvodu						
	BLESKOZVODOVÝ DRŽIAK PRE RUBÍN 9 Pre upevnenie bleskozvodového vede-nia v ploche strechy, materiál - nerez. Spotreba: 1 ks / 1 m	1 / -	ks	32144			
				6.49			
				7.98			
	BLESKOZVODOVÝ DRŽIAK PRE HREBENÁČ DRÁŽKOVÝ HO Pre upevnenie bleskozvod. vedenia na nároží a hrebeni, materiál - nerez. Spotreba: 1ks / max. 1,2 m vedenia	1 / -	ks	32149			
				10.25			
				12.61			

Braas Granát 13



Názov výrobku Popis použitia Spotreba	Počet ks v balení / na palete	MJ	Povrchová úprava / Farba / materiálové číslo / Cena v € bez DPH / s DPH			
			Prírodná	Engoba		Glazúra
			režná	medená	antracitová	čierna
Strešné škridly						
ZÁKLADNÁ ŠKRIDLA 1/1 Spotreba: cca. 12,9 ks/m2	6 / 240	ks	25860	25874	25880	28510
			1.95	2.41	2.41	2.87
			2.40	2.96	2.96	3.53
		m2	25.16	31.09	31.09	37.02
			30.19	37.31	37.31	44.43
POLOVIČNÁ ŠKRIDLA 1/2 Na vyrovnanie konštrukčnej šírky v ploche strechy, nároží a úžľabí Spotreba: podľa potreby	6 / 120	ks	25861	25875	25881	28511
			5.12	5.36	5.36	5.64
			6.30	6.59	6.59	6.94
Okraje strechy / štítová hrana						
KRAJNÁ ŠKRIDLA ĽAVÁ / PRAVÁ zakončenie štítových línií Spotreba: cca 2,5 ks/m	4 / 48	ks	25864 Ľ	25878 Ľ	25884 Ľ	28513 Ľ
			25863 P	25877 P	25883 P	28512 P
			9.59	9.66	9.66	10.72
			11.80	11.88	11.88	13.19
UKONČOVACIA ŠKRIDLA Pre ukončenie lavej štítovej hrany, pravé napojenie strešných okien Spotreba: podľa potreby	6 / 96	ks	25862	25876	25882	28515
			10.23	10.77	10.77	11.20
			12.58	13.25	13.25	13.78
Odvetranie strechy						
ODVETRÁVACIA ŠKRIDLA Prierez odvetrania 20 cm²/ks Spotreba: min. 25 ks/100 m2 strechy	6 / 96	ks	25865	25879	25885	28514
			6.67	6.79	6.79	7.54
			8.20	8.35	8.35	9.27
Hrebeň a nárožie						
HREBENÁČ DRÁŽKOVÝ HO S PRÍCHYTKOU Pre pokrývanie hrebeňa a nárožia Spotreba 3 ks / 1 m	5 /150	ks	17620	16548	17394	17422
			10.52	10.89	10.89	12.18
			12.94	13.39	13.39	14.98
HREBENÁČ ZAČIATOČNÝ DRÁŽKOVÝ HO S PRÍCHYTKOU A VRUTOM Pre začiatok hrebeňa, nárožia a koniec hrebeňa Spotreba: podľa potreby	1 / -	ks	18494	18496	18495	18502
			45.24	46.13	46.13	49.96
			55.65	56.74	56.74	61.45
HREBENÁČ VYROVNÁVACÍ DRÁŽKOVÝ DVOJHRDLOVÝ HO S VRUTOM Pre vyrovnanie dĺžky hrebeňa Spotreba: podľa potreby	1 / 150	ks	17537	17538	17541	17542
			8.28	8.36	8.36	9.64
			10.18	10.28	10.28	11.86
HREBENÁČ VYROVNÁVACÍ DRÁŽKOVÝ BEZ HRDLA HO S DVOMA PRÍCHYTKAMI A VRUTOM Pre napojenie na rozdeľovací hrebenáč a k vyrovnaniu dĺžky hrebeňa Spotreba: podľa potreby	1 / 150	ks	18140	18141	18142	18144
			8.30	8.38	8.38	9.66
			10.21	10.31	10.31	11.88
HREBENÁČ ROZDEĽOVACÍ DRÁŽKOVÝ HO S TROMI PRÍCHYTKAMI A VRUTOM Pre napojenie troch nároží Spotreba: 1ks pre jednu valbu	1 / -	ks	18146	16549	17391	17424
			78.16	80.72	80.72	84.57
			96.14	99.29	99.29	104.02
PRÍCHYTKA HREBENÁČA HO + N Pre bezpečné pripevnenie hrebenáčov k hrebeňovej / nárožnej late Spotreba: 1ks / 1 hrebenáč	50	ks	37241	37241	38477	38477
			tehlovočervená	tehlovočervená	antracitová	antracitová
			0.46	0.46	0.46	0.46
			0.57	0.57	0.57	0.57
UZÁVER HREBEŇA HO KERAMICKÝ Pre ukončenie hrebeňa sedlových striech Spotreba: 1 ks pre 1 ukončenie	1 / -	ks	26561	26563	26562	26566
			9.23	9.73	9.73	10.00
			11.35	11.97	11.97	12.30
Ochrana proti zosuvu snehu						

Braas Granát 13

Názov výrobku Popis použitia Spotreba	Počet ks v balení / na palete	MJ	Povrchová úprava / Farba / materiálové číslo / Cena v € bez DPH / s DPH			
			Prírodná	Engoba		Glazúra
			režná	medená	antracitová	čierna
ŠKRIDLA SNEHOLAMU KOVOVÁ (BEZ DRŽIAKU) Hliníková škridla pre držiak mreže sneholamu / guľatiny Spotreba: podľa dĺžky sneholamu, max. odstup škridiel 90 cm	1 / -	ks	37377	37377	37378	30849
			tehlovočervená	tehlovočervená	antracitová	čierna
			72.14	72.14	72.14	72.14
			88.73	88.73	88.73	88.73
PROTISNEHOVÝ HÁK / TČ, BČ, EČ Ochrana strešných prvkov pred poškodením vplyvom zosunu snehu. Spotreba: 1,3 - 6 ks / m2	100 / -	ks	37446	37446	37441	30512
			tehlovočervená	tehlovočervená	antracitová	čierna
			2.10	2.10	2.10	2.10
			2.58	2.58	2.58	2.58
DRŽIAK MREŽE SNEHOLAMU (AL) / TČ, TH, BČ Hliníkový držiak Spotreba: 1 ks / 1 škridla sneholamu tehlovočervená	10 / -	ks	30401	30401	30399	30399
			tehlovočervená	tehlovočervená	bridlicovočierna	bridlicovočierna
			15.53	15.53	15.53	15.53
			19.10	19.10	19.10	19.10
MREŽA SNEHOLAMU TČ, TH, BČ Rozmery: 3000 x 200 x 17 mm Spotreba: 1 ks / 3m	5 / 100	ks	39898	39898	39900	39900
			tehlovočervená	tehlovočervená	bridlicovočierna	bridlicovočierna
			59.98	59.98	59.98	59.98
			73.78	73.78	73.78	73.78
SVORKA MREŽE SNEHOLAMU TČ, TH, BČ Rozmery: 17 x 17 mm Spotreba: 1 ks / 3m	20 / -	ks	39913	39913	39915	39915
			tehlovočervená	tehlovočervená	bridlicovočierna	bridlicovočierna
			1.35	1.35	1.35	1.35
			1.66	1.66	1.66	1.66
Pohyb po streche						
NOSNÁ ŠKRIDLA STÚPACEJ PLOŠINY KOVOVÁ (BEZ DRŽIAKU) Hliníková škridla pre držiak stúpacej plošiny Spotreba: 2 ks / 1 stúpacia plošina	1 / -	ks	37312	37312	37313	30860
			tehlovočervená	tehlovočervená	antracitová	čierna
			72.14	72.14	72.14	72.14
			88.73	88.73	88.73	88.73
SADA STÚPACEJ PLOŠINY STEP PLUS 41 (AL) TČ, TH, BČ Hliníková plošina 410 x 250 mm Spotreba: podľa potreby	1 / -	ks	16607	16607	16728	16728
			tehlovočervená	tehlovočervená	Bridlicovočierna	Bridlicovočierna
			94.27	94.27	94.27	94.27
			115.95	115.95	115.95	115.95
SADA STÚPACEJ PLOŠINY STEP PLUS 88 (AL) TČ, TH, BČ Hliníková plošina 880 x 250 mm Spotreba: podľa potreby	1 / -	ks	16609	16609	16726	16726
			Tehlovočervená	Tehlovočervená	Bridlicovočierna	Bridlicovočierna
			113.54	113.54	113.54	113.54
			139.65	139.65	139.65	139.65
Zaistenie proti vetru, upevnenie						
PRÍCHYTKA ŠKRIDIEL DZ1 Prichytenie škridiel proti saniu vetra, materiál - pozink Spotreba: podľa statického posudku	250 / -	ks	37249			
			0.35			
			0.43			
PRÍCHYTKA REZANÝCH ŠKRIDIEL Jednoduché prichytenie rezaných škridiel v nároží a úžľabí, materiál - nerez Spotreba: podľa statického posudku	50 / -	ks	32261			
			1.08			
			1.33			

Braas Granát 13

Názov výrobku Popis použitia Spotreba	Počet ks v balení / na palete	MJ	Prírodná	Engoba		Glazúra
			režná	medená	antracitová	čierna
Prestupy strechou						
 PRESTUPOVÁ ŠKRIDLA KERAMICKÁ PRE SANITÁRNE ODVETRANIE Na prestup odvetrávacích potrubí sanity a kanalizácie. Potrubie svetlosti 125 (redukčný prvok 125/100 a pružná spojka odvetrania a napojovacia manžeta DN 125 sú v dodávke). Spotreba: podľa potreby	1 / -	ks	25867	25871	25887	28516
			181.00	192.00	192.00	199.00
			222.63	236.16	236.16	244.77
 PRESTUPOVÁ ŠKRIDLA KERAMICKÁ PRE ANTÉNU Prestup tyče antény alebo paraboly s priemer. do 77,5 mm Spotreba: podľa potreby	1 / -	ks	25868	25872	25888	28517
			145.00	152.00	152.00	194.00
			178.35	186.96	186.96	238.62
 PRESTUPOVÁ ŠKRIDLA KERAMICKÁ PRE KONDENZAČNÝ KOTOL Prestup rúr do vonkajšieho priemeru 116 mm a max. porchovej teploty 85°, nadstavec je z plastu Spotreba: podľa potreby	1 / -	ks	25866	25870	25886	28518
			145.00	152.00	152.00	194.00
			178.35	186.96	186.96	238.62
 PRESTUPOVÁ ŠKRIDLA KERAMICKÁ PRE SOLÁRNE POTRUBIE Prestup sol. potrubí a káblov s priemer. od 10 mm do 77,5 mm Spotreba: podľa potreby	1 / -	ks	25869	25873	25889	28519
			145.00	152.00	152.00	194.00
			178.35	186.96	186.96	238.62
Upevnenie bleskozvodu						
 BLESKOZVODOVÝ DRŽIAK PRE GRANÁT 13 Pre upevnenie bleskozvodového vedenia v ploche strechy, materiál - nerez Spotreba: 1ks / 1 m	1 / -	ks	31448			
			6.49			
			7.98			
 BLESKOZVODOVÝ DRŽIAK PRE HREBENÁČ DRÁŽKOVÝ HO Pre upevnenie bleskozvod. vedenia na nárož í a hrebeni, materiál - nerez Spotreba: 1ks / max. 1,2 m vedenia	1 / -	ks	32149			
			10.25			
			12.61			

Braas Rubín 13



Názov výrobku Popis použitia Spotreba	Počet ks v balení / na palete	MJ	Povrchová úprava / Farba / Materiálové číslo / Cena v € bez DPH / s DPH			
			Engoba		Glazúra	
			medená	antracitová*	tmavohnedá*	čierna*
Strešné škridly						
 ZÁKLADNÁ ŠKRIDLA 1/1 Spotreba: cca. 12,3 ks/m²	6/288	ks	26117	26136	26863	26760
			2.33	2.39	2.75	2.75
			2.87	2.94	3.38	3.38
		m²	28.66	29.40	33.83	33.83
			35.25	36.16	41.60	41.60
 POLOVIČNÁ ŠKRIDLA 1/2 Na vyrovnanie konštrukčnej šírky v ploche strechy. Nie je možné použiť v nároží a úžľabí Spotreba: podľa potreby	6 / 120	ks	26118	26137	26864	26761
			5.90	5.90	6.36	6.36
			7.26	7.26	7.82	7.82
Okraje strechy / štítová hrana						
 KRAJNÁ ŠKRIDLA ĽAVÁ / PRAVÁ Zakončenie štítových línií Spotreba: cca 2,8 ks/m	4 / 48	ks	26121 Ľ	26140 Ľ	26867 Ľ	26763 Ľ
			26120 P	26139 P	26866 P	26764 P
			9.62	9.62	11.53	11.53
			11.83	11.83	14.18	14.18
 UKONČOVACIA ŠKRIDLA Pre ukončenie lavej štítovej hrany, pravé napojenie strešných okien Spotreba: podľa potreby	6 / 120	ks	26119	26138	26865	26762
			11.53	11.53	12.29	12.29
			14.18	14.18	15.12	15.12
Odvetranie strechy						
 ODVETRÁVACIA ŠKRIDLA Prierez odvetrania 20 cm²/ks Spotreba: min. 25 ks/100 m² strechy	6 / 120	ks	26126	26145	26868	26765
			7.57	7.57	8.07	8.07
			9.31	9.31	9.93	9.93
Hrebeň a nárožie						
 HREBENÁČ DRÁŽKOVÝ HO S PRÍCHYTKOU Pre pokrývanie hrebeňa a nárožia Spotreba: 3 ks / 1 m	5 /150	ks	16548	17394	17404	17422
			10.89	10.89	12.18	12.18
			13.39	13.39	14.98	14.98
 HREBENÁČ ZAČIATOČNÝ DRÁŽKOVÝ HO S PRÍCHYTKOU A VRUTOM Pre začiatok hrebeňa, nárožia a koniec hrebeňa Spotreba: podľa potreby	1 / -	ks	18496	18495	18493	18502
			46.13	46.13	49.96	49.96
			56.74	56.74	61.45	61.45
 HREBENÁČ VYROVNÁVACÍ DRÁŽKOVÝ DVOJHRDLOVÝ HO S VRUTOM Pre vyrovnanie dĺžky hrebeňa Spotreba: podľa potreby	5/150		17538	17541	17545	17542
			8.36	8.36	9.64	9.64
			10.28	10.28	11.86	11.86

	Názov výrobku Popis použitia Spotreba	Počet ks v balení / na palete	MJ	Povrchová úprava / Farba / materiálové číslo / Cena v € bez DPH / s DPH			
				Engoba		Glazúra	
				medená	antracitová*	tmavohnedá*	čierna*
	HREBENÁČ VYROVNÁVACÍ DRÁŽKOVÝ BEZ HRDLA HO S DVOMA PRÍCHYTKAMI A VRUTOM Pre napojenie na rozdeľovací hrebenáč a k vyrovnaniu dĺžky hrebeňa Spotreba: podľa potreby	1/150	ks	18141 8.38 10.31	18142 8.38 10.31	17649 9.66 11.88	18144 9.66 11.88
	HREBENÁČ ROZDEĽOVACÍ DRÁŽKOVÝ HO S TROMI PRÍCHYTKAMI A VRUTOM Pre napojenie troch nároží Spotreba: 1ks pre jednu valbu	1 / -	ks	16549 80.72 99.29	17391 80.72 99.29	17393 84.57 104.02	17424 84.57 104.02
	PRÍCHYTKA HREBENÁČA HO + N Pre bezpečné pripevnenie hrebenáčov k hrebeňovej / nárožnej late Spotreba: 1 ks pre 1 hrebenáč	50	ks	37241 tehlovočervená 0.46 0.57	38477 antracitová 0.46 0.57	37242 tmavohnedá 0.46 0.57	38477 antracitová 0.46 0.57
	UZÁVER HREBEŇA HO KERAMICKÝ Pre ukončenie hrebeňa sedlových striech Spotreba: 1 ks pre 1 ukončenie	1 / -	ks	26563 9.73 11.97	26562 9.73 11.97	26569 9.73 11.97	26566 10.00 12.30
	Ochrana proti zosuvu snehu						
	ŠKRIDLA SNEHOLAMU KOVOVÁ (BEZ DRŽIAKU) Hliníková škridla pre držiak mreže sneholamu / guľatiny Spotreba: podľa dĺžky sneholamu, max. odstup škridiel 90 cm	1 / -	ks	37369 tehlovočervená 72.14 88.73	37370 antracitová 72.14 88.73	37856 tmavohnedá 72.14 88.73	37858 čierna 72.14 88.73
	PROTISNEHOVÝ HÁK / TČ, ČH, BČ, TH, EČ Ochrana strešných prvkov pred poškodením vplyvom zosunu snehu. Spotreba: 1,3 - 6 ks / m²	100 / -	ks	38596 tehlovočervená 2.10 2.58	37443 antracitová 2.10 2.58	37438 tmavohnedá 2.10 2.58	38597 čierna 2.10 2.58
	DRŽIAK MREŽE SNEHOLAMU (AL) / TČ, TH, BČ Hliníkový držiak Spotreba: 1 ks / 1 škridla sneholamu	10 / -	ks	30401 tehlovočervená 15.53 19.10	30399 bridlicovočierna 15.53 19.10	30398 tmavohnedá 15.53 19.10	30399 bridlicovočierna 15.53 19.10
	MREŽA SNEHOLAMU TČ, TH, BČ Rozmery: 3000 x 200 x 17 mm Spotreba: 1 ks / 3m	5	ks	39898 tehlovočervená 59.98 73.78	39900 bridlicovočierna 59.98 73.78	39896 tmavohnedá 59.98 73.78	39900 bridlicovočierna 59.98 73.78
	SVORKA MREŽE SNEHOLAMU TČ, TH, BČ Rozmery: 17 x 17 mm Spotreba: 1 ks / 3m	100 / -	ks	39913 tehlovočervená 1.35 1.66	39915 bridlicovočierna 1.35 1.66	39911 tmavohnedá 1.35 1.66	39915 bridlicovočierna 1.35 1.66

	Názov výrobku Popis použitia Spotreba	Počet ks v balení / na palete	MJ	Povrchová úprava / Farba / materiálové číslo / Cena v € bez DPH / s DPH			
				Engoba		Glazúra	
				medená	antracitová*	tmavohnedá*	čierna*
	Pohyb po streche						
	NOSNÁ ŠKRIDLA STÚPACEJ PLOŠINY KOVOVÁ (BEZ DRŽIAKU) Hliníková škridla pre držiak stúpacej plošiny Spotreba: 2 ks / 1 stúpacia plošina	1 / -	ks	37304 tehlovo červená 72.14 88.73	37305 antracitová 72.14 88.73	37853 tmavohnedá 72.14 88.73	37809 čierna 72.14 88.73
	SADA STÚPACEJ PLOŠINY STEP PLUS 41 (ALU) Hliníková plošina 410 x 250 mm Spotreba: podľa potreby	1 / -		16607 tehlovo červená 94.27 115.95	16728 bridlicovo čierna 94.27 115.95	16605 tmavohnedá 94.27 115.95	16728 bridlicovo čierna 94.27 115.95
	SADA STÚPACEJ PLOŠINY STEP PLUS 88 (AL) TČ, TH, BČ Hliníková plošina 880 x 250 mm Spotreba: podľa potreby	1 / -	ks	16609 tehlovo červená 113.54 139.65	16726 bridlicovo čierna 113.54 139.65	16603 tmavo hnedá 113.54 139.65	16726 bridlicovo čierna 113.54 139.65
	Pohyb po streche						
	PRÍCHYTKA ŠKRIDIEL DZ1 Prichytenie škridiel proti saniu vetra, materiál - pozink Spotreba: podľa statického posudku	250 / -	ks	37249 0.35 0.43			
	PRÍCHYTKA REZANÝCH ŠKRIDIEL Jednoduché prichitenie rezaných škridiel v nároží a úžľabí, materiál-nerez Spotreba: podľa statcikího posudku	50 / -	ks	32261 1.08 1.33			
	Prestupy strechou						
	PRESTUPOVÁ ŠKRIDLA KERAMICKÁ PRE SANITÁRNE ODVETRANIE Na prestup odvetrávacích potrubí sanity a kanalizácie. Potrubie svetlosti 125 (redukčný prvok 125/100 a pružná spojka odvetrania a napojovacia manžeta DN 125 sú v dodávke). Spotreba: 1 ks pre 1 ukončenie	1 / -	ks	26133 224.00 275.52	26152 224.00 275.52	26875 233.00 286.59	26772 233.00 286.59
	PRESTUPOVÁ ŠKRIDLA KERAMICKÁ PRE ANTÉNU Prestup tyče antény alebo paraboly s priemer. do 77,5 mm Spotreba: podľa potreby	1 / -	ks	26134 155.00 190.65	26153 155.00 190.65	26876 200.00 246.00	26773 200.00 246.00
	PRESTUPOVÁ ŠKRIDLA KERAMICKÁ PRE SOLÁRNE POTRUBIE Prestup sol. potrubí a káblov s priemer. od 10 mm do 77,5 mm Spotreba: podľa potreby	1 / -	ks	26135 155.00 190.65	26154 155.00 190.65	26877 173.00 212.79	26892 173.00 212.79
	PRESTUPOVÁ ŠKRIDLA KERAMICKÁ PRE TURBOKOTOL Prestup rúr turbokotlov do priemeru 128 mm a max. porchovej teploty 85°, nadstavec je z plastu Spotreba: podľa potreby	1 / -	ks	26132 155.00 190.65	26151 155.00 190.65	26874 200.00 246.00	26771 200.00 246.00

Braas Rubín 13

Názov výrobku Popis použitia Spotreba	Počet ks v balení / na palete	MJ	Povrchová úprava / Farba / materiálové číslo / Cena v € bez DPH / s DPH			
			Engoba		Glazúra	
			medená	antracitová*	tmavohnedá*	čierna*
Upevnenie bleskozvodu						
 BLESKOZVODOVÝ DRŽIAK PRE RUBÍN 13 Pre upevnenie bleskozvodového vede-nia v ploche strechy, materiál - nerez Spotreba: 1 ks / 1 m	1 / -	ks	32145			
			6.49			
			7.98			
 BLESKOZVODOVÝ DRŽIAK PRE HREBENÁČ DRÁŽKOVÝ HO Pre upevnenie bleskozvod. vedenia na nároží a hrebeni, materiál - nerez Spotreba: 1ks / max. 1,2 m vedenia	1 / -	ks	32149			
			10.25			
			12.61			



Braas Topás 13



Názov výrobku Popis použitia Spotreba	Počet ks v balení / na palete	MJ	Povrchová úprava / Farba / Materiálové číslo / Cena v € bez DPH / s DPH			
			Engoba			Glazúra
			medená	antracitová*	hnedá	čierna*
Strešné škridly						
 ZÁKLADNÁ ŠKRIDLA 1/1 Spotreba: cca. 12,9 ks/m²	6 / 240	ks	26045	26069	26057	26105
			2.27	2.39	2.27	2.75
			2.79	2.94	2.79	3.38
		m²	29.28	30.83	29.28	35.48
			35.14	37.00	35.14	42.57
Okraje strechy / štítová hrana						
 KRAJNÁ ŠKRIDLA ĽAVÁ / PRAVÁ Zakončenie štítových línii Spotreba: cca 2,5 ks/m²	4 / 48	ks	26047 Ľ	26071 Ľ	26059 Ľ	26108 Ľ
			26048 P	26072 P	26060 P	26107 P
			9.62	9.62	9.62	11.53
			11.83	11.83	11.83	14.18
 UKONČOVACIA ŠKRIDLA Pre ukončenie lavej štítovej hrany, pravé napojenie strešných okien Spotreba: podľa potreby	6 / 96	ks	26046	26070	26058	26106
			10.88	10.88	10.88	11.53
			13.38	13.38	13.38	14.18
Odvetranie strechy						
 ODVETRÁVACIA ŠKRIDLA Prierez odvetrania 20 cm²/ks Spotreba: min. 25 ks/100 m² strechy	6 / 96	ks	26049	26073	26061	26109
			6.80	6.80	6.80	7.95
			8.36	8.36	8.36	9.78
Hrebeň a nárožie						
 HREBENÁČ DRÁŽKOVÝ HO S PRÍCHYTKOU Pre pokrývanie hrebeňa a nárožia Spotreba: 3 ks / 1 m	5 /150	ks	16548	17394	18371	17422
			10.89	10.89	10.89	12.18
			13.39	13.39	13.39	14.98
 HREBENÁČ ZAČIATOČNÝ DRÁŽKOVÝ HO S PRÍCHYTKOU A VRUTOM Pre začiatok hrebeňa, nárožia a koniec hrebeňa Spotreba: podľa potreby	1 / -	ks	18496	18495	18501	18502
			46.13	46.13	46.13	49.96
			56.74	56.74	56.74	61.45
 HREBENÁČ VYROVNÁVACÍ DRÁŽKOVÝ DVOJHRDLOVÝ HO S VRUTOM Pre vyrovnanie dĺžky hrebeňa Spotreba: podľa potreby	1 / 150	ks	17538	17541	17543	17542
			8.36	8.36	8.36	9.64
			10.28	10.28	10.28	11.86
 HREBENÁČ VYROVNÁVACÍ DRÁŽKOVÝ BEZ HRDLA HO S DVOMA PRÍCHYTKAMI A VRUTOM Pre napojenie na rozdeľovací hrebenáč a k vyrovnaniu dĺžky hrebeňa Spotreba: podľa potreby	1 / 150	ks	18141	18142	18374	18144
			8.38	8.38	8.38	9.66
			10.31	10.31	10.31	11.88

* antracitová a čierna majú telo prefarbené mangánom (okrem uzáveru hrebeňa HO)

Braas Topás 13

	Názov výrobku Popis použitia Spotreba	Počet ks v balení / na palete	MJ	Povrchová úprava / Farba / Materiálové číslo / Cena v € bez DPH / s DPH			
				Engoba			Glazúra
				medená	antracitová*	hnedá	čierna*
	Hrebeň a nárožie						
	HREBENÁČ ROZDEĽOVACÍ DRÁŽKOVÝ HO S TROMI PRÍCHYTKAMI A VRUTOM Pre napojenie troch nároží Spotreba: 1ks pre jednu valbu	1 / -	ks	16549	17391	17423	17424
				80.72	80.72	80.72	84.57
				99.29	99.29	99.29	104.02
	PRÍCHYTKA HREBENÁČA HO + N Pre bezpečné pripevnenie hrebenáčov k hrebeňovej / nárožnej late Spotreba: 1ks / 1 hrebenáč	50	ks	37241	38477	37242	38477
				tehlovočervená	antracitová	tmavohnedá	antracitová
				0.46	0.46	0.46	0.46
				0.57	0.57	0.57	0.57
	UZÁVER HREBEŇA HO KERAMICKÝ Pre ukončenie hrebeňa sedlových striech Spotreba: 1 ks pre 1 ukončenie	1 / -	ks	26563	26562	26564	26566
				9.73	9.73	10.88	10.00
				11.97	11.97	13.38	12.30
	Ochrana proti zosuvu snehu						
	ŠKRIDLA SNEHOLAMU KOVOVÁ (BEZ DRŽIAKU) Hliníková škridla pre držiak mreže sneholamu / guľatiny Spotreba: podľa dĺžky sneholamu, max. odstup škridiel 90 cm	1 / -	ks	37352	37355	37353	37354
				tehlovočervená	antracitová	hnedá	čierna
				62.73	62.73	62.73	62.73
				77.16	77.16	77.16	77.16
	PROTISNEHOVÝ HÁK / TČ, BČ, TH, EČ Ochrana strešných prvkov pred poškodením vplyvom zosunu snehu. Spotreba: 1,3 - 6 ks / m²	100 / -	ks	39084	37445	37456	37454
				tehlovočervená	antracitová	hnedá	čierna
				2.10	2.10	2.10	2.10
				2.58	2.58	2.58	2.58
	DRŽIAK MREŽE SNEHOLAMU (AL) / TČ, TH, BČ Hliníkový držiak Spotreba: 1 ks / 1 škridla sneholamu	10 / -	ks	30401	30399	30398	30399
				tehlovočervená	bridlicovočierna	tmavohnedá	bridlicovočierna
				15.53	15.53	15.53	15.53
				19.10	19.10	19.10	19.10
	MREŽA SNEHOLAMU TČ, TH, BČ Rozmery: 3000 x 200 x 17 mm Spotreba: 1 ks / 3m	5	ks	39898	39900	39896	39900
				tehlovočervená	bridlicovočierna	tmavohnedá	bridlicovočierna
				59.98	59.98	59.98	59.98
				73.78	73.78	73.78	73.78
	SVORKA MREŽE SNEHOLAMU TČ, TH, BČ Rozmery: 17 x 17 mm Spotreba: 1 ks / 3m	20 / -	ks	39913	39915	39911	39915
				tehlovočervená	bridlicovočierna	tmavohnedá	bridlicovočierna
				1.35	1.35	1.35	1.35
				1.66	1.66	1.66	1.66

Braas Topás 13

	Názov výrobku Popis použitia Spotreba	Počet ks v balení / na palete	MJ	Povrchová úprava / Farba / Materiálové číslo / Cena v € bez DPH / s DPH			
				Engoba			Glazúra
				medená	antracitová*	hnedá	čierna*
	Pohyb po streche						
	NOSNÁ ŠKRIDLA STÚPACEJ PLOŠINY KOVOVÁ (BEZ DRŽIAKU) Hliníková škridla pre držiak stúpacej plošiny Spotreba: 2 ks / 1 stúpacia plošina	1 / -	ks	37287	37290	37288	37289
				tehlovočervená	antracitová	hnedá	čierna
				62.73	62.73	62.73	62.73
				77.16	77.16	77.16	77.16
	SADA STÚPACEJ PLOŠINY STEP PLUS 41 (AL) TČ, TH, BČ Hliníková plošina 410 x 250 mm Spotreba: podľa potreby	1 / -	ks	16607	16728	16605	16728
				tehlovočervená	bridlicovočierna	tmavohnedá	bridlicovočierna
				94.27	94.27	94.27	94.27
				115.95	115.95	115.95	115.95
	SADA STÚPACEJ PLOŠINY STEP PLUS 88 (AL) TČ, TH, BČ Hliníková plošina 880 x 250 mm Spotreba: podľa potreby	1 / -	ks	16609	16726	16603	16726
				tehlovočervená	bridlicovočierna	tmavohnedá	bridlicovočierna
				113.54	113.54	113.54	113.54
				139.65	139.65	139.65	139.65
	Zaistenie proti vetru, upevnenie						
	PRÍCHYTKA ŠKRIDIEL DZ1 Prichytenie škridiel proti saniu vetra, materiál - pozink Spotreba: podľa statického posudku	500 / -	ks	37249			
				0.35			
				0.43			
	PRÍCHYTKA REZANÝCH ŠKRIDIEL Jednoduché prichytenie rezaných škridiel v nároží a úžľabí, materiál - nerez Spotreba: podľa statického posudku	50 / -	ks	32261			
				1.08			
				1.33			
	Prestupy strechou						
	PRESTUPOVÁ ŠKRIDLA KERAMICKÁ PRE SANITÁRNE ODVETRANIE Na prestup odvetrávacích potrubí sanity a kanalizácie. Potrubie svetlosti 125 (redukčný prvok 125/100 a pružná spojka odvetrania a napojovacia manžeta DN 125 sú v dodávke). Spotreba: podľa potreby	1 / -	ks	26054	26078	26066	26114
				266.00	266.00	266.00	269.00
				327.18	327.18	327.18	330.87
	PRESTUPOVÁ ŠKRIDLA KERAMICKÁ PRE ANTÉNU Prestup tyče antény alebo paraboly s priemer. do 77,5 mm Spotreba: podľa potreby	1 / -	ks	26055	26079	26067	26115
				216.00	216.00	216.00	256.00
				265.68	265.68	265.68	314.88
	PRESTUPOVÁ ŠKRIDLA KERAMICKÁ PRE SOLÁRNE POTRUBIE Prestup sol. potrubí a káblov s priemer. od 10 mm do 77,5 mm Spotreba: podľa potreby	1 / -	ks	26056	26080	26068	26116
				216.00	216.00	216.00	220.00
				265.68	265.68	265.68	270.60
	Upevnenie bleskozvodu						
	BLESKOZVODOVÝ DRŽIAK PRE TOPÁS 13 Pre upevnenie bleskozvodového vede-nia v ploche strechy, materiál - nerez Spotreba: 1 ks / 1 m	1 / -	ks	31449			
				6.49			
				7.98			
	BLESKOZVODOVÝ DRŽIAK PRE HREBENÁČ DRÁŽKOVÝ HO Pre upevnenie bleskozvod. vedenia na nároží a hrebeni, materiál - nerez Spotreba: 1ks / max. 1,2 m vedenia	1 / -	ks	32149			
				10.25			
				12.61			

Braas Turmalín



Engoba: antracitová



Glazúra: sivá

	Názov výrobku Popis použitia Spotreba	Počet ks v balení / na palete	MJ	Povrchová úprava / Farba / Materiálové číslo / Cena v € bez DPH / s DPH Engoba antracitová*	 Glazúra sivá
	Strešné škridly				
	ZÁKLADNÁ ŠKRIDLA 1/1 Spotreba: cca. 11 ks/m²	5 / 210	ks	27072	27468
				3.82	4.29
				4.70	5.28
			m²	42.02	47.19
				51.68	58.04
	POLOVIČNÁ ŠKRIDLA 1/2 Na vyrovnanie konštrukčnej šírky v ploche strechy. Nie je možné použiť v nároží a úžľabí Spotreba: podľa potreby	6 / 216	ks	27077	27470
				13.45	14.10
				16.54	17.34
	Okraje strechy / štítová hrana				
	KRAJNÁ ŠKRIDLA ĽAVÁ / PRAVÁ Zakončenie štítových línii Spotreba: cca 2,5 ks/m	2 / 64	ks	27090 Ľ	27476 Ľ
				27089 P	27474 P
				18.83	19.86
				23.16	24.43
	KRAJNÁ ŠKRIDLA POLOVIČNÁ 1/2 ĽAVÁ / PRAVÁ Zakončenie štítových línii Spotreba: cca 1,4 resp. 2,8 ks/m podľa spôsobu pokládky	„2 / 112 - Ľ 2 / 96 - P“	ks	27100	27480
				27099	27478
				15.64	17.27
				19.24	21.24
	UKONČOVACIA ŠKRIDLA Pre ukončenie lavej štítovej hrany, pravé napojenie strešných okien Spotreba: podľa potreby	5 / 210	ks	20229	20231
				12.17	12.81
				14.97	15.76
	Odvetranie strechy				
	ODVETRÁVACIA ŠKRIDLA Prierez odvetrania 20 cm²/ks Spotreba: min. 25 ks/100 m² strechy	6 / 216	ks	27107	27482
				19.21	20.49
				23.63	25.20
	Pultové strechy				
	PULTOVÁ ŠKRIDLA 1/1 pre zakončenie pultovej hrany spotreba 4,2 ks/m	1 / -	ks	27112	28769
				83.23	84.52
				102.37	103.96
	PULTOVÁ ŠKRIDLA POLOVIČNÁ 1/2 pre zakončenie pultovej hrany v polovičnom formáte Spotreba: podľa potreby	1 / -	ks	27117	28770
				83.23	84.52
				102.37	103.96

Braas Turmalín

	Názov výrobku Popis použitia Spotreba	Počet ks v balení / na palete	MJ	Povrchová úprava / Farba / Materiálové číslo / Cena v € bez DPH / s DPH Engoba antracitová*	 Glazúra sivá
	Pultové strechy				
	PULTOVÁ ŠKRIDLA KRAJNÁ ĽAVÁ/PRAVÁ pre napojenie pultovej a štítovej hrany Spotreba: podľa potreby	1 / -	ks	27127c	27486 Ľ
				27122 P	27484 P
				70.42	72.98
				86.62	89.77
	PULTOVÁ ŠKRIDLA KRAJNÁ POLOVIČNÁ 1/2 ĽAVÁ/PRAVÁ pre napojenie pultovej a štítovej hrany Spotreba: podľa potreby	1 / -	ks	27137 Ľ	27490 Ľ
				27136 P	27488 P
				70.42	72.98
				86.62	89.77
	Hrebeň a nárožie				
	HREBENÁČ LÍNIOVÝ K S PRÍCHYTKOU HO+N Pre pokrývanie hrebeňa a nárožia Spotreba 3 ks / 1 m	5 / 80	ks	17407	17426
				16.66	19.22
				20.49	23.64
	HREBENÁČ ZAČIATOČNÝ LÍNIOVÝ K S PRÍCHYTKOU HO+N A VRUTOM Pre začiatok hrebeňa, nárožia a koniec hrebeňa Spotreba: podľa potreby	1 / -	ks	17411	17428
				73.02	76.86
				89.81	94.54
	HREBENÁČ ZAKONČOVACÍ LÍNIOVÝ K S VRUTOM Pre vyrovnanie dĺžky hrebeňa Spotreba: podľa potreby	1 / -	ks	17415	17430
				64.05	70.44
				78.78	86.64
	HREBENÁČ ROZDEĽOVACÍ LÍNIOVÝ K + VRUT Pre napojenie troch nároží Spotreba: 1ks pre jednu valbu	1 / -	ks	17419	17432
				80.69	84.54
				99.25	103.98
	PRÍCHYTKA HREBENÁČA HO + N Pre bezpečné pripevnenie hrebenáčov k hrebeňovej / nárožnej late Spotreba: 1ks / 1 hrebenáč	50 / -	ks	38477	38477
				antracitová	antracitová
				0.46	0.46
				0.57	0.57
	UZÁVER HREBEŇA K KERAMICKÝ Pre ukončenie hrebeňa sedlových striech Spotreba: 1 ks pre 1 ukončenie	1 / -	ks	27254	28220
				43.54	43.54
				53.55	53.55
	Ochrana proti zosuvu snehu				
	ŠKRIDLA SNEHOLAMU KOVOVÁ (BEZ DRŽIAKU) Hliníková škridla pre držiak mreže sneholamu / guľatiny Spotreba: podľa dĺžky sneholamu, max. odstup škridiel 90 cm	1 /-	ks	38092	38688
				antracitová	Sivá
				67.96	67.96
				83.59	83.59

	Názov výrobku Popis použitia Spotreba	Počet ks v balení / na palete	MJ	Povrchová úprava / Farba / Materiálové číslo / Cena v € bez DPH / s DPH	
				Engoba	Glazúra
				antracitová*	sivá
	Ochrana proti zosuvu snehu				
	PROTISNEHOVÝ HÁK Ochrana strešných prvkov pred poškodením vplyvom zosunu snehu. Spotreba: 1,3 - 6 ks / m2	40 / -	ks	38084	38084
				bridlicovočierna	bridlicovočierna
				2.10	2.10
				2.58	2.58
	DRŽIAK MREŽE SNEHOLAMU (AL) / BČ Hliníkový držiak Spotreba: 1 ks / 1 škridla sneholamu	10 / -	ks	30399	30399
				bridlicovočierna	bridlicovočierna
				15.53	15.53
				19.10	19.10
	MREŽA SNEHOLAMU TČ, TH, BČ Rozmery: 3000 x 200 x 17 mm Spotreba: 1 ks / 3m	5	ks	39900	39900
				bridlicovočierna	bridlicovočierna
				59.98	59.98
				73.78	73.78
	SVORKA MREŽE SNEHOLAMU BČ Rozmery: 17 x 17 mm Spotreba: 1 ks / 3m	100 / -	ks	39915	39915
				bridlicovočierna	bridlicovočierna
				1.35	1.35
				1.66	1.66
	Pohyb po streche				
	NOSNÁ ŠKRIDLA STÚPACEJ PLOŠINY KOVOVÁ (BEZ DRŽIAKU) Hliníková škridla pre držiak stúpacej plošiny Spotreba: 2 ks / 1 stúpacia plošina	1 / -	ks	38088	38686
				antracitová	Sivá
				73.19	73.19
				90.02	90.02
	SADA STÚPACEJ PLOŠINY STEP PLUS 41 (ALU) Hliníková plošina 410 x 250 mm Spotreba: podľa potreby	1 / -	ks	16728	16728
				bridlicovočierna	bridlicovočierna
				94.27	94.27
				115.95	115.95
	SADA STÚPACEJ PLOŠINY STEP PLUS 88 (AL) Hliníková plošina 880 x 250 mm Spotreba: podľa potreby	1 / -	ks	16726	16726
				bridlicovočierna	bridlicovočierna
				113.54	113.54
				139.65	139.65
	Zaistenie proti vetru, upevnenie				
	PRÍCHYTKA ŠKRIDIEL DZ5 Prichytenie škridiel proti saniu vetra, materiál - pozink Spotreba: podľa statického posudku	250 / -	ks	38081	
				0.35	
				0.43	
	PRÍCHYTKA REZANÝCH ŠKRIDIEL ednoduché prichytenie rezaných škridiel v nároží a úžľabí, materiál - nerez Spotreba: podľa statického posudku	50 / -	ks	32261	
				1.08	
				1.33	

	Názov výrobku Popis použitia Spotreba	Počet ks v balení / na palete	MJ	Povrchová úprava / Farba / Materiálové číslo / Cena v € bez DPH / s DPH	
				Engoba	Glazúra
				antracitová*	sivá
	Pultové strechy				
	PRESTUPOVÁ ŠKRIDLA KERAMICKÁ PRE SANITÁRNE ODVETRANIE Na prestup odvetrávacích potrubí sanity a kanalizácie. Potrubie svetlosti 125 (redukčný prvok 125/100 a pružná spojka odvetrania a napojovacia manžeta DN 125 sú v dodávke). Spotreba: podľa potreby	1 / -	ks	27177	27502
				265.00	271.00
				325.95	333.33
	PRESTUPOVÁ ŠKRIDLA KERAMICKÁ PRE ANTÉNU Prestup tyče antény alebo paraboly s priemer. do 77,5 mm Spotreba: podľa potreby	1 / -	ks	27174	27500
				178.00	184.00
				218.94	226.32
	PRESTUPOVÁ ŠKRIDLA KERAMICKÁ PRE SOLÁRNE POTRUBIE Prestup sol. potrubí a káblov s priemer. od 10 mm do 77,5 mm Spotreba: podľa potreby	1 / -	ks	27184	27504
				178.00	184.00
				218.94	226.32
	PRESTUPOVÁ ŠKRIDLA KERAMICKÁ PRE TURBOKOTOL Prestup rúr turbokotlov do priemeru 114 mm a max. porchovej teploty 85°, nadstavec je z plastu Spotreba: podľa potreby	1 / -	ks	27188	27506
				178.00	184.00
				218.94	226.32
	Upevnenie bleskozvodu				
	BLESKOZVODOVÝ DRŽIAK PRE TURMALIN Pre upevnenie bleskozvodového vedenia v ploche strechy, materiál - nerez Spotreba: 1ks / 1 m	1 / -	ks	32146	
				6.49	
				7.98	
	BLESKOZVODOVÝ DRŽIAK PRE HREBENÁČ LÍNIOVÝ N + K Pre upevnenie bleskozvod. vedenia na nároží a hrebeni, materiál - nerez Spotreba: 1ks / max. 1 m vedenia	1 / -	ks	32177	
				10.25	
				12.61	

* antracitová má telo prefarbené mangánom (okrem uzáveru hrebeňa K).

Braas Opál

Režná



prírodná červená

	Názov výrobku Popis použitia Spotreba	Počet ks v balení / na palete	MJ	Povrchová úprava / Farba / Materiálové číslo / Cena v € bez DPH / s DPH Režná prírodná červená
	Strešné škridly			
	ZÁKLADNÁ ŠKRIDLA 1/1 Spotreba: cca. 33.7 ks/m²	12 / 504	ks	26288 1.38 1.70
			m²	46.51 57.20
	ZÁKLADNÁ ŠKRIDLA 1/2 „pre vyrovnanie krycej a konštrukčnej šírky strechy a k napojeniu prestupov, dávka iba v pároch pre pravý a ľavý kraj" Spotreba: podľa potreby	12 / 504 párov	ks	26289 3.78 4.65
	ZÁKLADNÁ ŠKRIDLA 3/4 pre vyrovnanie krycej a konštrukčnej šírky strechy a k napojeniu prestupov	12 / 504	ks	26290 3.08 3.79
	HREBEŇOVÁ ŠKRIDLA pre plynulé napojenie strešnej plochy a hrebeňa Spotreba: 5,6 ks / m	12 / 504	ks	26295 1.93 2.37
	ODKVAPOVÁ ŠKRIDLA pre vyrovnanie odkvapovej hrany Spotreba: 5,6 ks / m	12 / 504	ks	26294 1.93 2.37
	Okraje strechy / štítová hrana			
	KRAJNÁ ŠKRIDLA ĽAVÁ / PRAVÁ Zakončenie štítových línií Spotreba: cca 3 ks/m	4 / 120	ks	26292 26293 12.81 15.76
	Odvetranie strechy			
	ODVETRÁVACIA ŠKRIDLA Spotreba: min. 45 ks/100 m2 strechy	12 / 504	ks	26299 5.26 6.47
	HREBEŇOVÁ ODVETRÁVACIA ŠKRIDLA Prierez odvetrania 9 cm²/ks Spotreba: min. 5,6 ks/m	8 / 384	ks	26301 5.11 6.29
	ODKVAPOVÁ ODVETRÁVACIA ŠKRIDLA Prierez odvetrania 9 cm²/ks Spotreba: min. 25 ks/100 m2 strechy	8 / 384	ks	26300 5.11 6.29

Braas Opál

	Názov výrobku Popis použitia Spotreba	Počet ks v balení / na palete	MJ	Povrchová úprava / Farba / Materiálové číslo / Cena v € bez DPH / s DPH Režná prírodná červená
	Hrebeň a nárožie			
	HREBENÁČ KÓNICKÝ HO + PRÍCHYTKA Pre pokrývanie hrebeňa a nárožia Spotreba 2,6 ks / 1 m	5 / 120	ks	17515 12.18 14.98
	HREBENÁČ ZAČIATOČNÝ OZDOBNÝ KÓNICKÝ HO + PRÍCHYTKA HO + N A VRUT Pre začiatok hrebeňa, nárožia a koniec hrebeňa Spotreba: podľa potreby	1 / -	ks	17520 83.27 102.42
	HREBENÁČ VYROVNÁVACÍ DVOJHRDLOVÝ KÓNICKÝ + VRUT Pre vyrovnanie dĺžky hrebeňa Spotreba: 1 ks / hrebeň	1 / 120	ks	17529 14.75 18.14
	ROZDEĽOVACÍ HREBENÁČ KÓNICKÝ HO + 3 PRÍCHYTKY HO + N A VRUT Pre napojenievhrebeňa a dvoch nároží, pre sklony 20° - 60° Spotreba: 1ks pre napojenie hrebeňa a dvoch nároží	1	ks	17496 75.60 92.99
	PRÍCHYTKA HREBENÁČA HO + N Pre bezpečné pripevnenie hrebenáčov k hrebeňovej / nárožnej late Spotreba: 1ks / 1 hrebenáč	50 / -	ks	37241 tehlovočervená 0.42 0.52
	Ochrana proti zosuvu snehu			
	ŠKRIDLA SNEHOLAMU KOVOVÁ (BEZ DRŽIAKU) Hliníková škridla pre držiak mreže sneholamu / guľatiny Spotreba: podľa dĺžky sneholamu, max. odstup škridiel 90 cm	1 / -	ks	37359 tehlovočervená 43.92 54.02
	PROTISNEHOVÝ HÁK Ochrana strešných prvkov pred poškodením vplyvom zosunu snehu. Spotreba: 1,3 - 6 ks / m2	100 / -	ks	37447 tehlovočervená 2.04 2.51
	DRŽIAK MREŽE SNEHOLAMU (ALU) Hliníkový držiak Spotreba: 1 ks / 1 škridla sneholamu	10 / -	ks	30401 tehlovočervená 15.53 19.10
	MREŽA SNEHOLAMU TČ, TH, BČ Rozmery: 3000 x 200 x 17 mm Spotreba: 1 ks / 3m	5 / 100	ks	39898 tehlovočervená 59.98 73.78

	Názov výrobku Popis použitia Spotreba	Počet ks v balení / na palete	MJ	Povrchová úprava / Farba / Materiálové číslo / Cena v € bez DPH / s DPH Režná prírodná červená
	Ochrana proti zosuvu snehu			
	SVORKA MREŽE SNEHOLAMU TČ, TH, BČ Rozmery: 17 x 17 mm Spotreba: 1 ks / 3m	100 / -	ks	39913 tehlovočervená 1.35 1.66
	Pohyb po streche			
	NOSNÁ ŠKRIDLA STÚPACEJ PLOŠINY KOVOVÁ (BEZ DRŽIAKU) Hliníková škridla pre držiak stúpacej plošiny Spotreba: 2 ks / 1 stúpacia plošina	1 / -	ks	37294 tehlovočervená 47.05 57.87
	SADA STÚPACEJ PLOŠINY STEP PLUS 41 (ALU) Hliníková plošina 410 x 250 mm Spotreba: podľa potrebY	1 / -	ks	16607 tehlovočervená 94.27 115.95
	SADA STÚPACEJ PLOŠINY STEP PLUS 88 (ALU) Hliníková plošina 880 x 250 mm Spotreba: podľa potreby	1 / -	ks	16609 tehlovočervená 113.54 139.65
	Zaistenie proti vetru, upevnenie			
	PRÍCHYTKA ŠKRIDLY OPÁL PRE LATY 30/50 Prichytenie škridiel proti saniu vetra, materiál - pozink Spotreba: podľa statického posudku	50 / -	ks	37844 0.48 0.59
	PRÍCHYTKA ŠKRIDLY OPÁL PRE LATY 40/60 Jednoduché prichytenie rezaných škridiel v nároží a úžľabí, materiál - nerez Spotreba: podľa statického posudku	50 / -	ks	37843 0.56 0.69
	PRÍCHYTKA REZANÝCH ŠKRIDIEL Jednoduché prichytenie rezaných škridiel v nároží a úžľabí, materiál - nerez Spotreba: podľa statického posudku	50 / -	ks	32261 1.08 1.33
	Prestupy strechou			
	PRESTUPOVÁ ŠKRIDLA KERAMICKÁ PRE SANITÁRNE ODVETRANIE Na prestup odvetrávacích potrubí sanity a kanalizácie. Potrubie svetlosti 100 (pružná spojka odvetrania a napojovacia manžeta DN 100 sú v dodávke). Spotreba: podľa potreby	1 / -	ks	26304 197.00 242.31
	PRESTUPOVÁ ŠKRIDLA KERAMICKÁ PRE ANTÉNU Prestup tyče antény alebo paraboly s priemer. do 77,5 mm Spotreba: podľa potreby	1 / -	ks	26305 173.00 212.79


	Názov výrobku Popis použitia Spotreba	Počet ks v balení / na palete	MJ	Povrchová úprava / Farba / Materiálové číslo / Cena v € bez DPH / s DPH Režná prírodná červená
	Prestupy strechou			
	PRESTUPOVÁ ŠKRIDLA KERAMICKÁ PRE SOLÁRNE POTRUBIE Prestup sol. potrubí a káblov s priemer. od 10 mm do 70 mm Spotreba: podľa potreby	1 / -	ks	26306 173.00 212.79
	PRESTUPOVÁ ŠKRIDLA KERAMICKÁ PRE TURBOKOTOL Prestup rúr turbokotlov do priemeru 114 mm a max. porchovej teploty 85°, nadstavec je z plastu Spotreba: podľa potreby	1 / -	ks	26302 173.00 212.79
	Upevnenie bleskozvodu			
	BLESKOZVODOVÝ DRŽIAK PRE OPÁL Pre upevnenie bleskozvodového vedenia v ploche strechy, materiál - nerez Spotreba: 1ks / 1 m	1 / -	ks	32148 6.49 7.98
	BLESKOZVODOVÝ DRŽIAK PRE HREBENÁČ KÓNICKÝ HO Pre upevnenie bleskozvod. vedenia na nároží a hrebeni, materiál - nerez Spotreba: 1ks / max. 1 m vedenia	1 / -	ks	32173 10.25 12.61

Prehľad originálneho príslušenstva Bramac

30 ROKOV ZÁRUKA podľa záručného listu
BRAMAC SYSTÉMOVÁ ZÁRUKA



HREBEŇ/NÁROŽIE
Zabezpečuje odvetranie strechy. Zabraňuje vnikaniu snehu, prachu a vody.



IZOLÁCIA
Zabraňuje tepelným únikom v zime a prehrievaniu interiéru v lete.



STREŠNÉ FÓLIE
Slúžia na dokonalé zabezpečenie proti vode a ochranu tepelnej izolácie v strešnom plášti.



PRESTUPY STRECHOU
Profesionálne riešenie pre odvetranie kanalizácie, anténne prestupy a pod.




UKONČOVACIE SYSTÉMY
Pre prepojenie strechy s kominom a ďalšími stavebnými prvkami (stena, atď.).



STÚPACÍ SYSTÉM
Umožňuje bezpečný pohyb na streche.




PRÍCHYTKY
Chránia strechu pred poškodením vetrom.






PRESVETLENIE STRECHY
Strešné okná a presvetľovacie škridly.



PROTISNEHOVÝ SYSTÉM
Zabraňuje nekontrolovanému zosúvaniu snehu zo strechy.



ÚŽLABIE
Slúži na prepojenie dvoch rôznych rovín striech.



PRVKY PRE ODKVAP. HRANU
Zabezpečujú odvetranie strechy a zároveň zabraňujú vletavaniu vtákov.



ODKVAPOVÝ SYSTÉM
Zabezpečuje odvod dažďovej vody.

Strechy Bramac
vo výhodných balíčkoch



Strešný systém Bramac obsahuje okrem škridiel rozsiahly sortiment strešných doplnkov – od cenovo dostupných až po špičkové so špeciálnymi vlastnosťami a funkciami.

Aby sme vám v našej ponuke uľahčili orientáciu, pripravili sme pre vás prehľad v podobe ucelených balíčkov striech spojených s výhodami (viď. nasledujúca strana). Takto sa môžete vzhľadom na vaše potreby rozhodnúť pre tú najvhodnejšiu strechu pre vás - k ľubovoľnému modelu škridly Bramac si doplníte strešné doplnky podľa vami vybratého balíčka.

Konkrétny zoznam doplnkov po balíčkoch nájdete na www.bmigroup.com/sk.



BRAMAC TIP

POZOR, ČO KUPUJETE!
Ak si ešte pred kúpou strechy nie ste istí jej navrhnutým zložením a správnosťou strešných doplnkov v cenovej ponuke, radi vám pomôžeme. Kontaktujte nás na tel. čísle **037/692 00 03** a **05** alebo mailom na adresu **infosk@bmigroup.com**. Bezplatne vám poradíme, ako nepríst o žiadnu zo záruk BRAMAC.

Sprievodca výberom
strešného balíčku

1. Čo by mala vaša nová strecha poskytnúť?	ŠTANDARD	ISTOTA	KOMFORT	BRAMAC 7°
Ochrana vášho domu strešným systémom vyvinutým a testovaným ako jeden celok (krytina a doplnky)	✓	✓	✓	✓
Extrémnu odolnosť škridiel voči mrazu s písomnou zárukou na 30 rokov	✓	✓	✓	✓
Záruku na kvalitu samotných strešných doplnkov v trvaní 5 rokov	✓	✓	✓	✓
Rozšírenú písomnú záruku na funkčnosť strešného systému v trvaní 15 rokov		✓	✓	✓
Rozšírenú písomnú záruku na funkčnosť strešného systému v trvaní 30 rokov			✓	
Riešenia pre strechy s nízkym sklonom už od 7°				✓

2. Aké služby môžete získať zadarmo?				
Statické posúdenie krovu pri rekonštrukcii	✓	✓	✓	✓
Kontrola skladby strešných komponentov, aby ste neprišli o žiadnu zo záruk		✓	✓	✓
Individuálna konzultácia s technickým odborníkom pri realizácii strechy			✓	✓

3. Doplňte strechu odkvapovým systémom BRAMAC				
Stabicor M - oceľový odkvapový systém s ochrannou farebnou vrstvou	●	●	●	●

ŠTANDARD - Spoľahlivá ochrana za dostupnú cenu

ISTOTA - Premyslené riešenie strechy s extra zárukou

KOMFORT - Pohodlné bývanie na najvyššej úrovni

BRAMAC 7° - Riešenie pre strechy s nízkym sklonom

✓ je súčasťou balíčka

● je k dispozícii pre daný balíček

nie je súčasťou balíčka

Strešné balíčky Bramac 2026

Bramac Štandard

Spoľahlivá ochrana za dostupnú cenu

ŠTANDARD

Základný balíček strešných prvkov, ktorý v spojení s akýmkoľvek modelom škridiel Bramac poskytuje ochranu za dostupnú cenu. Je vhodný na neobytné podkrovia a rekonštrukcie striech.

Detail strechy	Strešné príslušenstvo	Výhody
Poistná hydroizolácia (strešná fólia)	Bramac Divoroll STANDARD+	Vhodná pre dvojplášťové aj trojplášťové strechy. V prípade dvojplášťových striech môže byť kladená celoplošne priamo na rozmerovo a tvarovo stálu tepelnú izoláciu, prípadne plné debnenie.
Hrebeň a nárožie	Ecoroll	Cenovo výhodný pás pre hrebeň a nárožie s kvalitným hliníkovým lemom na úrovni cenovo vyššie postavených výrobkov.
	Ecoroll ALU	Cenovo výhodný pás pre hrebeň a nárožie s celohliníkovou konštrukciou.
Odkvapová hrana	Ochranná mriežka Štandard	Zabezpečuje ochranu odkvapovej hrany strechy pred vniknutím vtáctva. Štetiny majú dĺžku 55 mm.
	Vetrací pás Štandard	Odvetráva strešný plášť v odkvapovej hrane. Otvory v páse zabezpečujú prístup vzduchu pre odvetranie.
	Odkvapový plech Štandard	Bezpečne odvádza vlhkosť zo strešnej fólie mimo konštrukciu strechy. Chráni pred zatečením vody zo strešnej fólie do rímsy a fasády.
Napojenie na krytinu	Easy Flash	Napája strešný plášť na prestupujúce murované konštrukcie (komín, vikiere, štítové múry). Je vyrobený zo špeciálne vrstveného materiálu s kovovým povrchom s dlhou životnosťou.
Úžľabie	Pozinkovaný pás úžľabia so stredovou stojatou drážkou	Vhodný na strechách, kde strešné roviny po stranách úžľabia majú rôzne sklony, ako aj na bežné úžľabia. Stojatá vodná drážka zabraňuje prelievaniu vody pod škridlu na strane z nižším sklonom pri extrémnych dažďoch. Pozdĺžna stredná drážka spevňuje úžľabie aj voči tlaku snehu.

30 ROKOV ZÁRUKA – BETÓNOVÉ ŠKRIDLY

5 ROKOV ZÁRUKA – STREŠNÉ DOPLNKY

Bramac Istota

Zvýšená ochrana a záruka

ISTOTA

Systém s kvalitnými strešnými doplnkami so zvýšenou ochranou a predĺženou zárukou. V spojení s akýmkoľvek modelom škridly Bramac je vhodný pre rekonštrukcie a novostavby s obytným podkrovím.

Detail strechy	Strešné príslušenstvo	Výhody
Poistná hydroizolácia (strešná fólia)	Bramac Divoroll KOMPAKT+ / KOMPAKT+ 2S	Vhodná pre dvojplášťové aj trojplášťové strechy. V prípade dvojplášťových striech môže byť kladená celoplošne priamo na rozmerovo a tvarovo stálu tepelnú izoláciu, prípadne plné debnenie. V prípade potreby vetrotesného spojenia v presahoch je vhodná verzia s lepiacimi páskami Bramac Divoroll Kompakt + 2S.
	Bramac Divoroll UNIVERSAL PLUS 2S	Vhodná pre dvojplášťové aj trojplášťové strechy. Kladie sa celoplošne priamo na rozmerovo a tvarovo stálu tepelnú izoláciu alebo debnenie, prípadne voľne na krokvy. Integrované lepiace pásky umožňujú vytvorenie spoľahlivého vetrotesného spojenia. Pre použitie pri nižších ako bezpečných sklonoch krytiny je potrebné sa riadiť pokynmi v závislosti na zvýšených požiadavkách.
	Bramac Divoroll UNIVERSAL HYPER 2S	Difúzna fólia Bramac Divoroll Universal HYPER 2S je strešná fólia s reflexnou membránou, ktorá v strešnom plášti okrem funkcie poistnej hydroizolácie pomáha znižovať riziko prehrievania obytného podkrovia pod strechou. Fólia štvorvrstvová fólia s integrovanými samolepiacimi páskami. Fóliu je možné ukladať na debnenie, na tepelnú izoláciu alebo voľne na krokvy.
Hrebeň a nárožie	Figaroll Plus	Výborný systém odvetrania hrebeňa a nárožia pomocou zdvojených vetracích kanálikov zabezpečuje zníženie teploty interiéru a chráni tak krov pred vlhkastou, tvorbou plesní a hnilobou dreva.
Odkvapová hrana	Ochranná mriežka Bramac	Zabezpečuje ochranu odkvapovej hrany strechy pred vniknutím kún a vtáctva. Štetiny majú dĺžku až 75 mm a navyše sú vzájomne previazané, čo zvyšuje ich robustnosť. Vďaka mohutnejšej konštrukcii nie je krehká pri pokládke ani pri nízkych teplotách.
	Vetrací pás Bramac Vent	Odvetráva strešný plášť v odkvapovej hrane. Väčšie otvory v páse zabezpečujú lepší prístup vzduchu pre odvetranie.
	Hliníkový vetrací pás Bramac Vent	Odvetráva strešný plášť v odkvapovej hrane. Je vyrobený z trvanlivého hliníka s výraznou perforáciou, ktorá umožňuje spoľahlivé nasávanie vzduchu do strechy. Odolný voči kunám a hlodavcom, tvarovo stály a obojstranne použiteľný.
	Odkvapový plech	Bezpečne odvádza vlhkosť zo strešnej fólie mimo konštrukciu strechy. Chráni pred zatečením vody zo strešnej fólie do rímsy a fasády.
Napojenie na krytinu	Wakaflex	Napája strešný plášť na prestupujúce murované konštrukcie (komíny, vikiere ...) a zabezpečuje lepšiu tesnosť ako plechové riešenie. Je vyrobený bez použitia olova, čím nezaťažuje životné prostredie (napr. neznehodnotí dažďovú vodu zo strechy na polievanie).
Úžľabie	Hliníkový pás úžľabia šírky 500 mm	Farebne zhodný so všetkými štandardnými farbami krytín Bramac a vďaka rebrovaniu v ploche lepšie odolá tlaku snehu.

30 ROKOV ZÁRUKA – BETÓNOVÉ ŠKRIDLY

30 ROKOV ZÁRUKA podľa záručného listu – BRAMAC SYSTÉMOVÁ ZÁRUKA

Bramac Komfort

Bývanie na najvyššej úrovni s extra zárukou

KOMFORT

Balíček s kvalitnými strešními doplnkami so zvýšenou ochranou a predĺženou záručnou dobou. V spojení s akýmkoľvek modelom strešnej krytiny Bramac je vhodný pre rekonštrukcie aj novostavby s obytným podkrovím.

Detail strechy	Strešné príslušenstvo	Výhody
Poistná hydroizolácia (strešná fólia)	Bramac Divoroll DUO MAXIMUM	Všestranná vysokoodolná poistná fólia pre riešenie striech v náročných podmienkach. Môže byť použitá na rozmerovo stále tepelné izolácie, alebo na debnenie. Je vyrobená kombináciu dvoch osvedčených technológií: monolitickej a mikroporéznej. To predstavuje dvojitú ochranu, bezpečnosť, komfort a predovšetkým dlhú životnosť strešnej fólie.
	Bramac Divoroll PREMIUM	Vysokokvalitná 3-vrstvová strešná fólia určená pre riešenie striech s požiadavkou na vodotesné podstrešie. Je difúzne otvorená, odolná voči hnanému dažďu a má veľmi vysokú vodotesnosť (vodný stĺpec > 10.000 mm). Spĺňa požiadavky aj pre použitie v extrémnych klimatických oblastiach.
Hrebeň a nárožie	Metalroll	Najrobustnejšie riešenie hrebeňového odvetrania na slovenskom trhu. Je odolný voči poškodeniu, dokonale formovateľný ku každej krytine, s vynikajúcou lepivosťou aj pri nízkych teplotách.
	Figaroll Plus	Výborný systém odvetrania hrebeňa a nároží pomocou zdvojených vetracích kanálikov zabezpečuje zníženie teploty interiéru a chráni tak krov pred vlhkastou, tvorbou plesní a hnilobou dreva.
Odkvapová hrana	Combi mriežka	Zabezpečuje ochranu odkvapovej hrany strechy pred vniknutím vtáctva a prispieva k intenzívnejšiemu odvetraniu strechy vďaka zvýšenému priečnemu profilu. Štetiny sú vzájomne previazané, čo zvyšuje ich robustnosť.
	Hliníkový vetrací pás Bramac Vent	Odvetráva strešný plášť v odkvapovej hrane. Je vyrobený z trvanlivého hliníka s výraznou perforáciou, ktorá umožňuje spoľahlivé nasávanie vzduchu do strechy. Odolný voči kunám a hlodavcom, tvarovo stály a obojstranne použiteľný.
	Odkvapový plech	Bezpečne odvádza vlhkosť zo strešnej fólie mimo konštrukciu strechy. Chráni pred zatečením vody zo strešnej fólie do rímsy a fasády.
Napojenie na krytinu	Wakaflex	Napája strešný plášť na prestupujúce murované konštrukcie (komíny, vikiere ...) a zabezpečuje lepšiu tesnosť ako plechové riešenie. Je vyrobený bez použitia olova, čím nezaťažuje životné prostredie (napr. neznehodnotí dažďovú vodu zo strechy na polievanie).
Úžľabie	Hliníkový pás úžľabia šírky 500 mm	Farebne zhodný so všetkými štandardnými farbami krytín Bramac a vďaka rebrovaniu jeho tela lepšie odolá tlaku snehu.

30 ROKOV ZÁRUKA BETÓNOVÉ ŠKRIDLY

30 ROKOV ZÁRUKA podľa záručného listu BRAMAC SYSTÉMOVÁ ZÁRUKA

Bramac 7°

Riešenie pre nízky sklon striech

7° BRAMAC 7°

Systém na bezpečné riešenie striech s nízkym sklonom už od 7°, pozostávajúci z krytiny Bramac MAX 7° a špeciálnych doplnkov. Vhodný na použitie pri modernej architektúre.

Detail strechy	Strešné príslušenstvo	Výhody
Poistná hydroizolácia (strešná fólia)	Bramac Divoroll TOP PLUS 230	Bramac Divoroll Top PLUS 230 je fólia určená predovšetkým pre vytvorenie vodotesnej poistnej hydroizolácie v rámci systému Bramac 7°. Unikátna difúzna fólia má okrem vysokej priepustnosti vodnej pary tiež extrémne vysoké mechanické vlastnosti, najmä pevnosť v ťahu a odolnosť proti vytrhnutiu z klinca.
	Bramac Divoroll PREMIUM	Vysokokvalitná 3-vrstvová strešná fólia určená pre riešenie striech s požiadavkou na vodotesné podstrešie. Je difúzne otvorená, odolná voči hnanému dažďu a má veľmi vysokú vodotesnosť (vodný stĺpec > 10.000 mm). Spĺňa požiadavky aj pre použitie v extrémnych klimatických oblastiach.
	Tesniaca pena pod kontralaty	Tesniaca pena sa nanáša na stred kontralaty, ktorá sa potom otočí penou dole a obvyklým spôsobom sa pripevní ku krokve. Zaistí dokonalú tesnosť fólie v miestach perforácií klincami alebo vrutmi.
Hrebeň a nárožie	Metalroll	Najrobustnejšie riešenie hrebeňového odvetrania na slovenskom trhu. Je odolný voči poškodeniu, dokonale formovateľný ku každej krytine, s vynikajúcou lepivosťou aj pri nízkych teplotách.
Odkvapová hrana	Ochranná mriežka Bramac	Zabezpečuje ochranu odkvapovej hrany strechy pred vniknutím kún a vtáctva. Štetiny majú dĺžku až 75 mm a navyše sú vzájomne previazané, čo zvyšuje ich robustnosť. Vďaka mohutnejšej konštrukcii nie je krehká pri pokládke ani pri nízkych teplotách.
	Vetrací pás Bramac Vent	Odvetráva strešný plášť v odkvapovej hrane. Väčšie otvory v páse zabezpečujú lepší prístup vzduchu pre odvetranie.
	Hliníkový vetrací pás Bramac Vent	Odvetráva strešný plášť v odkvapovej hrane. Je vyrobený z trvanlivého hliníka s výraznou perforáciou, ktorá umožňuje spoľahlivé nasávanie vzduchu do strechy. Odolný voči kunám a hlodavcom, tvarovo stály a obojstranne použiteľný.
	Odkvapový plech	Bezpečne odvádza vlhkosť zo strešnej fólie mimo konštrukciu strechy. Chráni pred zatečením vody zo strešnej fólie do rímsy a fasády.
Napojenie na krytinu	Wakaflex	Napája strešný plášť na prestupujúce murované konštrukcie (komíny, vikiere ...) a zabezpečuje lepšiu tesnosť ako plechové riešenie. Je vyrobený bez použitia olova, čím nezaťažuje životné prostredie (napr. neznehodnotí dažďovú vodu zo strechy na polievanie).

30 ROKOV ZÁRUKA BETÓNOVÉ ŠKRIDLY

15 ROKOV ZÁRUKA podľa záručného listu BRAMAC SYSTÉMOVÁ ZÁRUKA

Prehľad doplnkov pre záruky Bramac

Výber doplnkov pre jednotlivé balíčky zahŕňa nasledovný zoznam všetkých prvkov potrebných pre zaistenie tesnosti strechy voči dažďu.

	STANDARD*	ISTOTA	KOMFORT	BRAMAC 7°
Záruka na škridlu	30 rokov	30 rokov	30 rokov	30 rokov
Záruka funkčnosť strešného systému	5 rokov - produktová	15 rokov - systémová	30 rokov - systémová	15 rokov - systémová
Poistná hydroizolácia (strešná fólia)	Bramac Divoroll STANDARD+	Bramac Divoroll KOMPAKT+ Bramac Divoroll KOMPAKT+ 2S Bramac Divoroll UNIVERSAL PLUS 2S Bramac Divoroll UNIVERSAL HYPER 2S Bramac Divoroll TOP PLUS 230 Bramac Divoroll DUO Maximum Bramac Divoroll PREMIUM Tesniaca páska pod kontralaty Sealroll	Bramac Divoroll DUO Maximum Bramac Divoroll PREMIUM Tesniaca páska pod kontralaty Sealroll Tesniaca pena pod kontralaty Lepiaca páska Climatape	Bramac Divoroll TOP PLUS 230 Bramac Divoroll PREMIUM Tesniaca pena pod kontralaty
Hrebeň a nárožie	Ecoroll Ecoroll ALU Držiak laty hrebenáča UNI nastaviteľný Držiak laty hrebenáča s klincom	Figaroll Plus Metalroll Držiak laty hrebenáča UNI nastaviteľný Držiak laty hrebenáča s klincom	Figaroll Plus Metalroll Držiak laty hrebenáča UNI nastaviteľný Držiak laty hrebenáča s klincom	Metalroll Držiak laty hrebenáča UNI nastaviteľný
Odkvapová hrana	Ochranná mriežka Štandard	Ochranná mriežka Bramac Combi mriežka	Combi mriežka	Ochranná mriežka Bramac Combi mriežka
	Vetrací pás Štandard	Vetrací pás Bramac Vent Hliníkový vetrací pás Bramac Vent	Hliníkový vetrací pás Bramac Vent	Vetrací pás Bramac Vent Hliníkový vetrací pás Bramac Vent
	Odkvapový plech Štandard	Odkvapový plech Bramac	Odkvapový plech Bramac	Odkvapový plech pod škridlu Bramac 7° Odkvapový plech pod fóliu Bramac 7°
Napojenie na murivá a komíny	Easy Flash	Wakaflex	Wakaflex	Wakaflex
Úžľabie	Pozinkovaný pás úžľabia so stredovou stojatou drážkou	Hliníkový pás úžľabia šírky 500 mm	Hliníkový pás úžľabia šírky 500 mm	-
Prestupy strechou	DuroVent Keramické prestupy	DuroVent DuroVent Premium Keramické prestupy	DuroVent DuroVent Premium Keramické prestupy	DuroVent pre MAX 7°
Ochrana proti snehu	Protisnehové háky BRAMAC (rozmiestenie podľa príslušnej schémy) Systém Bramac Stop UNI	Protisnehové háky BRAMAC (rozmiestenie podľa príslušnej schémy) Systém Bramac Stop PLUS	Protisnehové háky BRAMAC (rozmiestenie podľa príslušnej schémy) Systém Bramac Stop PLUS	Protisnehové háky BRAMAC MAX7° (rozmiestenie podľa príslušnej schémy)
Pohyb po streche	Sada stúpacej plošiny Bramac Step UNI	Sada stúpacej plošiny Bramac Step PLUS Sada stúpacej plošiny Bramac Step UNI	Sada stúpacej plošiny Bramac Step PLUS	Sada stúpacej plošiny Bramac Step PLUS pre sklon <15°
Vetranie a presvetlenie povaly**	Luminex Univerzál Luminex ALU 64 x 64	Luminex Univerzál Luminex ALU 64 x 64	Luminex ALU 64 x 64	-
Upevnenie bleskozvodu	-	-	-	Bleskozvodová škridla Bleskozvodový hrebenáč

* Originálny produkt v balíku môže byť nahradený produktom z vyššieho balíčka.
** strešné okná Luminex musia byť po montáži zatienené z dôvodu ochrany okolia strešnej fólie pred UV žiarením



Príslušenstvo - univerzálne prvky

	Názov výrobku Popis použitia Spotreba	Počet ks v balení / na palete	MJ	Farba / materiálové číslo						Cena €/MJ bez DPH	Cena €/MJ s DPH
				lávová červená	královská bordeaux	metalická mokka	umbra	metalická	zinková šedá		
								granitová			
					bordeaux	královská mokka	magico	kr. čierna			
				tehlovo červená		tmavo-hnedá		kr. antracit			
					červeno hnedá		montano	ebenová čierna			
						antic		čierna			
	Prvky na hrebeň a nárožie										
	METALROLL Napojenie hrebeňa a nárožia na profilované škridly Spotreba 1 bal/5m hrebeňa/nárožia	4/72	bal	33487 tehlovo červená	-			33489 čierna		82.62	101.62
	FIGAROLL PLUS Napojenie hrebeňa a nárožia na profilované škridly Spotreba 1 bal/5m hrebeňa/nárožia	5/90	bal	58962 tehlovo červená	58961 tmavohnedá			58960 čierna		62.80	77.24
	ECOROLL (UNIROLL) Napojenie hrebeňa a nárožia na profilované škridly Spotreba 1 bal/5m hrebeňa/nárožia	4/180	bal	58945 tehlovo červená	58946 tmavohnedá			58944 čierna		42.97	52.85
	ECOROLL ALU Napojenie hrebeňa a nárožia na profilované škridly Spotreba 1 bal/5m hrebeňa/nárožia	4/160	bal	38853 tehlovo červená	38854 tmavohnedá			38855 čierna		44.07	54.21
	UZÁVER HREBEŇA Z PVC Ukončenie hrebeňa sedlových striech Spotreba: 1ks na ukončenie hrebeňa	60	ks	30470 tehlovo červená	33930 červeno hnedá	30481 tmavohnedá		38754 čierna		2.99	3.68
	PRÍCHYTKA HREBENÁČA Prichytenie hrebenáča na nároží a hrebeni Spotreba: 1 ks na 1 hrebenáč	50/ 15400	ks	30072 tehlovo červená	30042 tmavohnedá			31977 čierna		0.50	0.62
	PRÍCHYTKA REZANÝCH ŠKRIDIEL NÁROŽIA A ÚŽĽABIA Jednoduché prichytenie rezaných škridiel v nároží a úžľabí Spotreba: podľa potreby	50	ks	32261 nerez						1,08	1,33
	DRŽIAK LATY HREBENÁČA UNI NASTAVITEĽNÝ Na upevnenie hrebeňovej laty na nárožia a hrebeni Spotreba: hrebeň - 1ks/krokva, nárožie - cca po 70 cm	50	ks	58880 pozink						1.94	2.39
	DRŽIAK LATY HREBENÁČA S KLINCOM 230 MM Na upevnenie hrebeňovej laty na nárožia a hrebeni Spotreba: hrebeň - 1ks/krokva, nárožie - cca po 70 cm	100/ 3200	ks	30057 pozink						1.73	2.13
	UTESŇOVACÍ VRUT Pre pripevnenie koncového, rozdeľovacieho a XS hřebenáča a ľavej rohovej pultovej škridly Spotreba: 1 ks / 1 pripevnenie	100	ks	34265 čierna						0.79	0.97
	Ochrana proti snehu										
	PROTISNEHOVÁ ZÁBRANA BRAMAC Ochrana strešných prvkov pred zosuvom snehu Spotreba: 1,3 - 5 ks/m²	100/ 3000	ks	46942 tehlovo červená	47004 červeno hnedá	47010 tmavohnedá		58941 ebenovo čierna,	47003 bridlicovo-čierna	1.61	1.98
	PROTISNEHOVÁ ZÁBRANA MAX 7° Ochrana strešných prvkov pred zosuvom snehu Spotreba: 1,3 - 5 ks/m²	40/ 3000	ks	-				46531 ebenová čierna	-	2.04	2.51

	Názov výrobku Popis použitia Spotreba	Počet ks v balení / na palete	MJ	Farba / materiálové číslo						Cena €/MJ bez DPH	Cena €/MJ s DPH
				lávová červená	královská bordeaux	metalická mokka	umbra	metalická	zinková šedá		
								granitová			
					bordeaux	královská mokka	magico	kr. čierna			
				tehlovo červená		tmavo-hnedá		kr. antracit			
					červeno hnedá		montano	ebenová čierna			
						antic		čierna			
	Ochrana proti snehu										
	SYSTÉM BRAMAC STOP PLUS										
	DRŽIAK MREŽE SNEHOLAMU (ALU)	10 / -	ks	30401	30398			30399		15.53	19.10
	MREŽA SNEHOLAMU (FARBENÝ POZINK) Ochrana pred zosuvom snehu cez okraj strechy, ochrana strešných prvkov voči zosunu snehu Spotreba: každé 3m / 1 mreža, cca 4 držiaky, 2 spojky	5 / -	ks	39898	39896			39900		59.98	73.78
	SPOJ. SVORKA MREŽE SNEHLAMU (FARBENÝ POZINK)	100 / -	ks	39913	39911			39915		1.35	1.66
	DRŽIAK GUĽATINY (ALU) Guľatina do priemeru 130 mm	10 / -	ks	30405 tehlovo červená	30407 tmavohnedá			30396 bridlicovočierna		15.53	19.10
	SYSTÉM BRAMAC STOP UNI Ochrana pred zosuvom snehu cez okraj strechy, ochrana strešných prvkov voči zosunu snehu. Univerzálny set pre všetky modely škridiel Spotreba - množstvo v sete: každé 3m / 1 mreža, cca 5 držiakov, 2 spojky	1 / -	set	47051	47052			47053		101.75	125.15
	DRŽIAK MREŽE SNEHOLAMU (FARBENÝ POZINK)	10 / -	ks	35927	35933			35930		11.25	13.84
	Prvky pre odvetranie strechy										
	OCHRANNÁ MRIEŽKA ŠTANDARD Zábrana proti vlietavaniu vtákov pod krytinu pri odkvape, dĺžka štetiny 55mm Spotreba: 1 ks / m odkvapu	50/ 4000	ks	38850 čierna						1,29	1,59
	OCHRANNÁ MRIEŽKA BRAMAC Zábrana proti vlietavaniu vtákov pod krytinu pri odkvape, dĺžka štetiny 75mm Spotreba: 1 ks / m odkvapu	200/ 3600	ks	32684 čierna						1.30	1.60
	COMBI MRIEŽKA Zábrana proti vlietavaniu vtákov pod krytinu pri odkvape, 200 cm2 prierez odvetania, dĺžka štetiny 75mm Spotreba: 1 ks / m odkvapu	30/ 720	ks	30036 čierna						2.68	3.30
	VETRACÍ PÁS ŠTANDARD Prekrytie odvetrania pri odkvape, šírka 80 mm, dĺžka 5 m, prierez odvetrania 385 cm2 Spotreba: 1 ks / 5m odkvapu	10/800	bal	38851 tehlovo červená	38852 bridlicovočierna					7,67	9,43
	VETRACÍ PÁS BRAMAC VENT Prekrytie odvetrania pri odkvape, šírka 100 mm, dĺžka 5 m, prierez odvetrania 538 cm2 Spotreba: 1 ks / 5m odkvapu	10/500	bal	30474 tehlovo červená	30473 bridlicovočierna					8.04	9.89
	VETRACÍ PÁS BRAMAC VENT 50 M Prekrytie odvetrania pri odkvape, šírka 100 mm, dĺžka 5 m, prierez odvetrania 538 cm2 Spotreba: 1 ks / 50 m odkvapu	1/60	bal	34971 tehlovo červená	34970 bridlicovočierna					72.30	88.93

	Názov výrobku Popis použitia Spotreba	Počet ks v balení / na palete	MJ	Farba / materiálové číslo						Cena €/MJ bez DPH	Cena €/MJ s DPH
				lávová červená	královská bordeaux	metalická mokka	umbra	metalická granitová	zinková šedá		
				tehlovo červená	bordeaux	královská mokka	magico	kr. čierna			
					červeno hnedá	tmavo-hnedá		kr. antracit			
						antic	montano	ebenová čierna			
								čierna			
	Prvky pre odvetranie strechy										
	HLINÍKOVÝ VETRACÍ PÁS BRAMAC VENT Prekrytie odvetrania pri odkvape, šírka 100 mm, dĺžka 5 m, prierez odvetrania 462 cm² Spotreba: 1 ks / 5m odkvapu	4 / -	bal	38932 tehlovo červená /antracit	38933 hnedá / biela			38932 tehlovo-červená / antracit	38932 tehlovo-červená / antracit	20.89	25.69
	ODKVAPOVÝ PLECH POD FÓLIU BRAMAC 7° (farebný pozink) Odvodnenie poistnej fólie na odkvape, dĺžka 275 cm Spotreba: 1 ks / 2,7 m odkvapu	10 / 50	ks	38113 tehlovo červená	38111 bridlicovočierna					24.64	30.31
	ODKVAPOVÝ PLECH POD ŠKRIDLU BRAMAC 7° (farebný pozink) Odvodnenie škridiel na odkvape, dĺžka 275 cm Spotreba: 1 ks / 2,7 m odkvapu	10 / 50	ks	38114 tehlovo červená	38112 bridlicovočierna					20.89	25.69
	ODKVAPOVÝ PLECH BRAMAC (FAREBNÝ POZINK) Odvodnenie poistnej fólie na odkvape, dĺžka 275 cm Spotreba: 1 ks / 2,7 m odkvapu	10/ 280	ks	30895 tmavohnedá				38110 čierna		23.63	29.06
	ODKVAPOVÝ PLECH ŠTANDARD (FAREBNÝ POZINK) Odvodnenie poistnej fólie na odkvape, dĺžka 275 cm Spotreba: 1 ks / 2,7 m odkvapu	10/100	ks	58943 tmavohnedá				58942 čierna		23.05	28.35
	Pochôdzna strecha										
	SADA STÚPACEJ PLOŠINY BRAMAC STEP PLUS 41 (ALU) Stúpacia plošina 41 x 25 cm s dvoma držiakmi Spotreba: podľa potreby	1	set	16607 tehlovo červená	16605 tmavohnedá			16728 bridlicovočierna		94.27	115.95
	SADA STÚPACEJ PLOŠINY BRAMAC STEP PLUS 41 PRE SKLON <15° (ALU) Stúpacia plošina 41 x 25 cm s držiakmi Spotreba: podľa potreby	1	set	-	-			16729 bridlicovočierna		104.97	129.11
	SADA STÚPACEJ PLOŠINY BRAMAC STEP PLUS 88 (ALU) Stúpacia plošina 88 x 25 cm s držiakmi Spotreba: podľa potreby	1	set	16609 tehlovo červená	16603 tmavohnedá			16726 bridlicovočierna		113.54	139.65
	SADA STÚPACEJ PLOŠINY BRAMAC STEP PLUS 88 PRE SKLON <15° (ALU) Stúpacia plošina 88 x 25 cm s držiakmi Spotreba: podľa potreby	1	set	-	-			16727 bridlicovočierna		124.24	152.82
	SADA STÚPACEJ PLOŠINY BRAMAC STEP UNI 40 (FARB. POZINK) Stúpacia plošina 40 x 25 cm s držiakmi Spotreba: podľa potreby	1	set	35917 tehlovo červená	35919 tmavohnedá			35918 bridlicovočierna		85.68	105.39
	SADA STÚPACEJ PLOŠINY BRAMAC STEP UNI 80 (FARB. POZINK) Stúpacia plošina 80 x 25 cm s držiakmi Spotreba: podľa potreby	1	set	35920 tehlovo červená	35922 tmavohnedá			35921 bridlicovočierna		101.75	125.15
	Presvetlenie strechy										
	UNIVERZÁNE STREŠNÉ OKNO LUMINEX UNIVERZÁL (OTVOR 47,5 X 52 MM) Presvetlenie a vetranie podstrešia a príležitostný výstup na strechu. Spotreba: podľa potreby	1/12	ks	33834 tehlovo červená	33832 tmavohnedá			33833 bridlicovočierna		192.00	236.16
	NÁHRADNÁ VÝPLŇ LUMINEX UNIVERZÁL Polykarbonátový kryt pre otvor 47,5 x 52 mm Spotreba: podľa potreby	1	ks	30052 transparentná						89.97	110.66

	Názov výrobku Popis použitia Spotreba	Počet ks v balení / na palete	MJ	Farba / materiálové číslo						Cena €/MJ bez DPH	Cena €/MJ s DPH
				lávová červená	královská bordeaux	metalická mokka	umbra	metalická granitová	zinková šedá		
				tehlovo červená	bordeaux	královská mokka	magico	kr. čierna			
					červeno hnedá	tmavo-hnedá		kr. antracit			
						antic	montano	ebenová čierna			
								čierna			
	Presvetlenie strechy										
	STREŠNÉ OKNO LUMINEX ALU 64 X 64 CM Presvetlenie a vetranie podstrešia a príležitostný výstup na strechu. Spotreba: podľa potreby	1	ks	39910 tehlovo-červená	30353 tmavo-hnedá			39895 bridlicovo-čierna		247.00	303.81
	Prvky pre úžľabie										
	HLINÍKOVÝ PÁS ÚŽĽABIA ŠÍRKY 500 MM Obojstranne farbený hliníkový plech, dĺžka 160 cm Spotreba: 1 ks / 1,5 m úžľabia	10/240	ks	38466 tehlovo-červená / červeno-hnedá		38467 tmavo-hnedá / čierna			46912 antracit / meď	35.88	44.13
	POZINKOVANÝ PÁS ÚŽĽABIA SO STOJATOU STREDNOU DRÁŽKOU, Š. 500 MM Jednostranne farbený pozink, dĺžka 210 cm Spotreba: 1 ks / 2 m úžľabia	5/40	ks	35297 tehlovo-červená	35298 tmavohnedá			32311 bridlicovočierna		42.63	52.43
	PRÍCHYTKA HLINÍKOVÉHO PÁSU ÚŽĽABIA Pre upevnenie pásov úžľabia na latovanie Spotreba: 6 ks / 1 pás úžľabia	50	ks	30107 tehlovočervená						0.57	0.70
	UPEVŇOVACÍ SAMOLEPIACI PÁS ÚŽĽABIA Pre spojenie dvoch úžľabí nad vikierom. Materiál polyizobutylén, šírka 14 cm, dĺžka 1 m Spotreba: 80 - 90 cm / spoj	10/240	ks	30190 tehlovo červená	30189 tmavohnedá					19.82	24.38
	COMPRIBAND Ochrana proti zafúkaniu snehu pod škridly na oplechovaniach, samolepiaci polyuretan. klin 30/60 mm Spotreba: 2 ks / 1m úžľabia	100/ 900	ks	32685 sivá						1.99	2.45
	Napojenie na krytinu										
	EASYFLASH Univerzálne napojenie krytiny na zvislé konštrukcie, murivá a komíny, š. 300 mm, 1 rola / 5m Spotreba: podľa potreby	5	bal	46294 tehlovo červená	46310 tmavohnedá			46229 bridlicovočierna		93.64	115.18
	WAKAFLEX Univerzálne napojenie krytiny na zvislé konštrukcie, murivá a komíny, š. 300 mm, 1 rola / 5m Spotreba: podľa potreby	4/84	bal	30550 tehlovo červená	30537 tmavohnedá			30305 bridlicovočierna		113.47	139.57
	KRYCIA LIŠTA WAKAFLEXU Prekrytie vrchnej hrany Wakaflexu/EasyFlashu na murive proti stekajúcej vode, š. 60 mm, dĺ. 240 cm, obojstranne farbená Spotreba: 1 ks / 2,4 m	20	ks	34470 tehlovočervená/ bridlicovočierna						18.73	23.04
	SKRUTKA K LIŠTE WAKAFLEXU Pre upevnenie krycej lišty wakaflexu k stene. Materiál: nylon/nerezová oceľ Rozmer: 6x30 mm Spotreba: 12 ks / 1 krycia lišta	240	ks	30406 pozink						0.55	0.68
	TMEL PRE WAKAFLEX (DICHTUNGSMASSE K) Transparentný butylkaučukový tmel pre utesnenie lišty Wakaflexu, anténneho nástavca apod. 310 ml v eurokartuši Spotreba: 1 ks / cca 5 m	20	ks	30536 transparentný						19.83	24.39

Príslušenstvo - univerzálne prvky pre všetky krytiny

	Názov výrobku Popis použitia Spotreba	Materiálové číslo	MJ	Počet ks v balení / na palete	Cena €/MJ bez DPH	Cena €/MJ s DPH
	Poistné hydroizolačné fólie					
	BRAMAC DIVOROLL STANDARD+ Vysoko difúzna fólia na tepelnú izoláciu alebo voľne na krokvy alebo na debnenie, 145 g/m2 Spotreba: 1 bal/70 m2 (1 bal = 75 m2)	58831	bal	1/20	195,00	239,85
			m^2	75/1500	2,60	3,20
	BRAMAC DIVOROLL KOMPAKT+ Vysoko difúzna fólia na tepelnú izoláciu, voľne na krokvy alebo na debnenie, 145 g/m2 Spotreba: 1 bal/70 m2 (1 bal = 75 m2)	58846	bal	1/20	213,00	261,99
			m^2	75/1500	2,84	3,49
	BRAMAC DIVOROLL KOMPAKT+ 2S Vysoko difúzna fólia s dvoma lepiacimi pásmi na tepelnú izoláciu, voľne na krokvy alebo na debnenie, 145 g/m2 Spotreba: 1 bal/70 m2 (1 bal = 75 m2)	58784	bal	1/20	231,00	284,13
			m^2	75/1500	3,08	3,79
	BRAMAC DIVOROLL UNIVERSAL PLUS 2S Vysoko difúzna fólia s dvoma lepiacimi pásmi na tepelnú izoláciu, voľne na krokvy alebo na debnenie, 160 g/m2 Spotreba: 1 bal/70 m2 (1 bal = 75 m2)	58833	bal	1/20	283,50	348,71
			m^2	75/1500	3,78	4,65
	BRAMAC DIVOROLL HYPER 2S Vysoko difúzna reflexná fólia s dvoma lepiacimi pásmi na tepelnú izoláciu, voľne na krokvy alebo na debnenie, 150 g/m2 Spotreba: 1 bal/70 m2 (1 bal = 75 m2)	58847	bal	1/20	345,75	425,27
			m2	75/1500	4,61	5,67
	BRAMAC DIVOROLL TOP PLUS 230 Vysoko difúzna fólia s dvoma lepiacimi pásmi a výstužnou mriežkou na tepelnú izoláciu, voľne na krokvy alebo na debnenie, možnosť použitia v systéme Bramac 7°, 230 g/m2 Spotreba: 1 bal/70 m2 (1 bal = 75 m2)	58885	bal	1/20	459,75	565,49
			m2	75/1500	6,13	7,54
	BRAMAC DIVOROLL DUO MAXIMUM Vysoko difúzna reflexná fólia s dvoma lepiacimi pásmi na tepelnú izoláciu, voľne na krokvy alebo na debnenie, 200 g/m2 Spotreba: 1 bal/70 m2 (1 bal = 75 m2)	58834	bal	1/20	398,25	489,85
			m2	75/1500	5,31	6,53
	BRAMAC DIVOROLL PREMIUM Robustná difúzna fólia pre vodotesné podstrešia, zvárateľná, 350g/m2 Spotreba: 1 bal/42 m2 (1 bal = 45 m2)	58788	bal	1/20	525,15	645,93
			m2	45/900	11,67	14,35
	Pásky a doplnky k poistným fóliám					
	DIVOTAPE Jednostranne lepiaca páska, š. 60 mm Spotreba: podľa potreby (1 rolka = 25 m)	33810	rolka	10	23.14	28.46
			m	25	0.93	1.14
	CLIMATAPE Jednostranne lepiaca páska, š. 60 mm pre utesnenie preastupov na poistných fóliách a parozábranách Spotreba: podľa potreby (1 rolka = 25 m)	36354	rolka	10	25,01	30,76
			m	250	1,00	1,23
	DUOROL Obojstranne lepiaca páska, š. 40 mm Spotreba: podľa potreby (1 rolka = 50 m)	32221	rolka	6	33.05	40.65
			m	30	0.66	0.81
	EASY TAPE Flexibilná lepiaca páska ALU/butyl, š. 90 mm Spotreba: podľa potreby (1 rolka = 10 m)	38813	rolka	6	55.08	67.75
			m	60	5.51	6.77
	SUPERABSORBÉR (SEALROLL) Tesniaca páska pod kontralaty, š. 50 mm Spotreba: podľa potreby (1 rolka = 30 m)	37239	rolka	10	33.60	41.33
			m	30	1.12	1.38
	BUTYLBAND Tesniaca páska pod kontralaty, š. 50 mm Spotreba: podľa potreby (1 rolka = 25 m)	33735	rolka	2	31.95	39.30
			m	50	1.28	1.57
	TESNIACA PENA POD KONTRALATY OD 7° Tesniaca pena medzi poistnú hydroizoláciu a kontralaty (aplikácia nad 7°C) Spotreba: podľa potreby (1 tuba / cca 40 m)	34500	ks	10	44.07	54.21
	LEPIACI TMEL PRE VODOTESNÉ NAPOJENIE FÓLIÍ OD 7° Pre zlepenie pásov fólii Bramac Top RU Spotreba: podľa potreby (1 tuba / cca 20 m)	58571	ks	12	15.98	19,66

	Názov výrobku Popis použitia Spotreba	Materiálové číslo	MJ	Počet ks v balení / na palete	Cena €/MJ bez DPH	Cena €/MJ s DPH
	Pásky a doplnky k poistným fóliám					
	PRESTUPOVÁ MANŽETA PREMIUM WU Manžeta pre bezpečné utesnenie kruhových prestupov Spotreba: podľa potreby	37888	ks	10	41.87	51.50
	ROHOVÉ NAPOJENIE PREMIUM WU Kompletne pripravený vonkajší roh zo zhodného materiálu ako difúzna fólia Spotreba: podľa potreby	46644	ks	2	35.26	43.37
	KRYCÍ PÁS PREMIUM WU Na vrchné prekrytie kontralát pri vodotesnom podstreší Spotreba: podľa potreby (1 rola / 50 m kontralát)	38972	ks	1/60	192.78	237.12
	TEKUTÝ ZVÁRACÍ PRÍPRAVOK PREMIUM WU Na vytvorenie zvaru spoja fólií pomocou tekutého prípravku Spotreba: cca 1 l / 100 m spoja	R1899	1,25 liter	1	46.27	56.91
	Ochrana proti vetru					
	PRÍCHYTKA ŠKRIDLY POZINKOVANÁ 70 MM Ochrana škridiel proti vetru pre modely Platinum, Klasik Spotreba: podľa potreby	30045	ks	500	0.17	0.21
	PRÍCHYTKA ŠKRIDLY POZINKOVANÁ 80 MM Ochrana škridiel proti vetru pre modely MAX7°, Adria Spotreba: podľa potreby	30029	ks	500	0.18	0.22
	PRÍCHYTKA ŠKRIDLY PRE BRAMAC VIVA, TEGALIT Ochrana škridiel proti vetru pre modely Viva, Tegalit Spotreba: podľa potreby	35020	ks	500	0.38	0.47
	VRUT 4,5 / 40 MM	33630	500 ks	1	11,00	13,53
	VRUT 4,5 / 70 MM	33631	500 ks	1	21,5	26,45
	Ostatné príslušenstvo					
	ANTÉNNY DRŽIAK UNIVERZÁLNY Nadkrokvové upevnenie antén, satelitov, Wi-Fi, pozink. oceľ Spotreba: podľa potreby	35300	ks	1	85.68	105.39
	NADSTAVEC PRE PRIEČNE VEDENIE BLESKOZVODU Pre vedenie vodiča pozdĺž pultovej hrany Spotreba: podľa potreby	34670	ks	100	1.94	2.39

DuroVent - riešenia prestupov cez strešnú krytinu

	Názov výrobku Popis použitia Spotreba	Počet ks v balení / na palete	MJ	Farba / materiálové číslo lávová červená / tehlovo červená	královská bordeaux / bordeaux / červeno hnedá	metalická mokka / královská mokka / tmavo-hnedá / antic	umbra / magico / montano	metalická granitová / kr. čierna / kr. antracit / ebenová čierna / čierna	zinková šedá	Cena €/MJ bez DPH	Cena €/MJ s DPH
	Durovent PREMIUM										
	DUROVENT PREMIUM PRE SANITÁRNE ODVETRANIE (PLATINUM STAR) Odvetranie kanalizácie, kúpeľní, digestorov. Obsah balenia: škridla s nadstavcom a krytom, prípojná rúra DN 125, prípojná sada DN 125 pružná spojka, redukcia DN 125/100, montážna šablóna. Materiál: betón/keramika Spotreba: 1set / 1 odvetranie	1	sada	-	-	38759 metalická mokka	-	38777 metalická granitová	-	204.00	250.92
	DUROVENT PREMIUM PRE SANITÁRNE ODVETRANIE (TEGALIT STAR) Odvetranie kanalizácie, kúpeľní, digestorov. Obsah balenia: škridla s nadstavcom a krytom, prípojná rúra DN 125, prípojná sada DN 125 pružná spojka, redukcia DN 125/100, montážna šablóna. Materiál: betón/keramika Spotreba: 1set / 1 odvetranie	1	sada	-	-	-	-	38824 metalická granitová 38814 ebenová čierna	38819 zinková šedá	204.00	250.92
	DUROVENT PREMIUM PRE ANTÉNU (PLATINUM STAR) Riešenie prestupu tyčových prvkov cez strechu. Obsah balenia: prechodová škridla s nadstavcom. Materiál: betón/keramika/ASA Spotreba: 1set / 1 prestup	1	sada	-	-	46198 metalická mokka	-	46199 metalická granitová	-	188.00	231.24
	DUROVENT PREMIUM PRE ANTÉNU (TEGALIT STAR) Riešenie prestupu tyčových prvkov cez strechu. Obsah balenia: prechodová škridla s nadstavcom. Materiál: betón/keramika/ASA Spotreba: 1set / 1 prestup	1	sada	-	-	-	-	46205 metalická granitová 46203 ebenová čierna	46204 zinková šedá	188.00	231.24
	Durovent pre sanitárne odvetranie										
	SADA DUROVENT PRE SANITÁRNE ODVETRANIE (PLATINUM, KLASIK) Odvetranie kúpeľní, digestorov. Obsahuje škridlu, nadstavec, kryt, prípojná rúra, materiál: ASA Spotreba: podľa potreby	1	sada	12943 (DN100) 12946 (DN125) tehlovo červená	15845 (DN100) 15846 (DN125) červeno hnedá	12944 (DN100) 12947 (DN125) tmavo hnedá	-	17072 (DN100) 17073 (DN125) čierna	-	85.71	105.42
	SADA DUROVENT PRE SANITÁRNE ODVETRANIE (ADRIA) Odvetranie kúpeľní, digestorov. Obsahuje škridlu, nadstavec, kryt, prípojná rúra, materiál: ASA Spotreba: podľa potreby	1	sada	15206 (DN100) 15209 (DN125) tehlovo červená	-	-	15207 (DN100) 15210 (DN125) tmavo hnedá	17078 (DN100) 17079 (DN125) čierna	-	97.71	120.18
	SADA DUROVENT PRE SANITÁRNE ODVETRANIE (MAX7°) Odvetranie kúpeľní, digestorov. Obsahuje škridlu, nadstavec, kryt, prípojná rúra, materiál: ASA Spotreba: podľa potreby	1	sada	16451 (DN100) 16454 (DN125) tehlovo červená	-	-	-	16452 (DN100) 16455 (DN125) čierna	-	97.71	120.18
	SADA DUROVENT PRE SANITÁRNE ODVETRANIE (TEGALIT) Odvetranie kúpeľní, digestorov. Obsahuje škridlu, nadstavec, kryt, prípojná rúra, materiál: ASA Spotreba: podľa potreby	1	sada	-	-	-	-	17110 (DN100) 17111 (DN125) čierna	17930 (DN100) 17931 (DN125) sivá	115,27	141,78

	Názov výrobku Popis použitia Spotreba	Počet ks v balení / na palete	MJ	Farba / materiálové číslo lávová červená / tehlovo červená	královská bordeaux / bordeaux / červeno hnedá	metalická mokka / královská mokka / tmavo-hnedá / antic	umbra / magico / montano	metalická granitová / kr. čierna / kr. antracit / ebenová čierna / čierna	zinková šedá	Cena €/MJ bez DPH	Cena €/MJ s DPH
	Durovent pre sanitárne odvetranie										
	SADA DUROVENT PRE SANITÁRNE ODVETRANIE (VIVA) Odvetranie kúpeľní, digestorov. Obsahuje škridlu, nadstavec, kryt, prípojná rúra, materiál: ASA Spotreba: podľa potreby	1	sada	16447 (DN100) 15125 (DN125) tehlovo červená	-	16593 (DN100) 15126 (DN125) tmavo hnedá	-	17114 (DN100) 17115 (DN125) čierna	-	115.27	141.78
	Durovent pre kanalizačné odvetranie										
	SADA DUROVENT PRE KANALIZAČNÉ ODVETRANIE (PLATINUM, KLASIK) Odvetranie kanalizačných potrubí. Obsahuje škridlu, nadstavec, kryt, prípojná rúra, materiál: ASA Spotreba: podľa potreby	1	sada	16070 (DN100) 16071 (DN125) tehlovo červená	16072 (DN100) 16073 (DN125) červeno hnedá	16074 (DN100) 16075 (DN125) tmavo hnedá	-	16819 (DN100) 17010 (DN125) čierna	-	78.07	96.03
	SADA DUROVENT PRE KANALIZAČNÉ ODVETRANIE (ADRIA) Odvetranie kanalizačných potrubí. Obsahuje škridlu, nadstavec, kryt, prípojná rúra, materiál: ASA Spotreba: podľa potreby	1	sada	16110 (DN100) 16111 (DN125) tehlovo červená	-	-	16112 (DN100) 16113 (DN125) tmavo hnedá	16818 (DN100) 16817 (DN125) čierna	-	90.07	110.79
	SADA DUROVENT PRE KANALIZAČNÉ ODVETRANIE (MAX7°) Odvetranie kanalizačných potrubí. Obsahuje škridlu, nadstavec, kryt, prípojná rúra, materiál: ASA Spotreba: podľa potreby	1	sada	16719 (DN100) 16722 (DN125) tehlovo červená	-	-	-	17017 (DN100) 17018 (DN125) čierna	-	90.07	110.79
	SADA DUROVENT PRE KANALIZAČNÉ ODVETRANIE (TEGALIT) Odvetranie kanalizačných potrubí. Obsahuje škridlu, nadstavec, kryt, prípojná rúra, materiál: ASA Spotreba: podľa potreby	1	sada	-	-	-	-	17015 (DN100) 17016 (DN125) čierna	16108 (DN100) 16109 (DN125) sivá	107.64	132.40
	SADA DUROVENT PRE KANALIZAČNÉ ODVETRANIE (VIVA) Odvetranie kanalizačných potrubí. Obsahuje škridlu, nadstavec, kryt, prípojná rúra, materiál: ASA Spotreba: podľa potreby	1	sada	16445 (DN100) 16800 (DN125) tehlovo červená	-	16592 (DN100) 16802 (DN125) tmavo hnedá	-	17112 (DN100) 17113 (DN125) čierna	-	107.64	132.40
	Durovent pre anténu a satelit										
	SADA DUROVENT PRE ANTÉNU A SATELIT (PLATINUM, KLASIK) Pre prestup tyčových prvkou s priemerom 22 - 110 mm. Obsahuje škridlu, nadstavec, materiál: ASA Spotreba: podľa potreby	1	sada	15895 tehlovo červená	15897 červeno hnedá	15896 tmavo hnedá	-	17020 čierna	-	60.25	74.11
	SADA DUROVENT PRE ANTÉNU A SATELIT (ADRIA) Pre prestup tyčových prvkou s priemerom 22 - 110 mm. Obsahuje škridlu, nadstavec, materiál: ASA Spotreba: podľa potreby	1	sada	15900 tehlovo červená	-	-	15903 tmavo hnedá	17024 čierna	-	72.25	88.87
	SADA DUROVENT PRE ANTÉNU A SATELIT (MAX7°) Pre prestup tyčových prvkou s priemerom 22 - 110 mm. Obsahuje škridlu, nadstavec, materiál: ASA Spotreba: podľa potreby	1	sada	16711 tehlovo červená	-	-	-	17025 čierna	-	72.25	88.87

	Názov výrobku Popis použitia Spotreba	Počet ks v balení / na palete	MJ	Farba / materiálové číslo						Cena €/MJ bez DPH	Cena €/MJ s DPH
				lávová červená / tehlovo červená	královská bordeaux / bordeaux / červeno hnedá	metalická mokka / královská mokka / tmavo-hnedá / antic	umbra / magico / montano	metalická granitová / kr. čierna / kr. antracit / ebenová čierna / čierna	zinková šedá		
	Durovent pre anténu a satelit										
	SADA DUROVENT PRE ANTÉNU A SATELIT (TEGALIT) Pre prestup tyčových prvkou s priemerom 22 - 110 mm. Obsahuje škridlu, nadstavec, materiál: ASA Spotreba: podľa potreby	1	sada	-	-	-	-	17021 čierna	15138 sivá	89.82	110.48
	SADA DUROVENT PRE ANTÉNU A SATELIT (VIVA) Pre prestup tyčových prvkou s priemerom 22 - 110 mm. Obsahuje škridlu, nadstavec, materiál: ASA Spotreba: podľa potreby	1	sada	16441 tehlovo červená	-	16590 tmavo hnedá	-	17116 čierna	-	89.82	110.48
	Durovent pre odvod spalín										
	SADA DUROVENT PRE ODVOD SPALÍN (PLATINUM, KLASIK) Pre prestup odvetrania turbokotlov. Priemer nadstavca DN 116, DN 128 mm. Obsahuje škridlu, nadstavec, materiál: ASA Spotreba: podľa potreby	1	sada	12927 (Ø116) 12868 (Ø128) tehlovo červená	15259 (Ø116) 15255 (Ø128) červeno hnedá	12925 (Ø116) 12866 (Ø128) tmavo hnedá	-	17023 (Ø116) 17007 (Ø128) čierna	-	67.89	83.50
	SADA DUROVENT PRE ODVOD SPALÍN (ADRIA) Pre prestup odvetrania turbokotlov. Priemer nadstavca DN 116, DN 128 mm. Obsahuje škridlu, nadstavec, materiál: ASA Spotreba: podľa potreby	1	sada	15769 (Ø116) 15770 (Ø128) tehlovo červená	-	-	15767 (Ø116) 15768 (Ø128) tmavo hnedá	17030 (Ø116) 17031 (Ø128) čierna	-	79.89	98.26
	SADA DUROVENT PRE ODVOD SPALÍN (MAX7°) Pre prestup odvetrania turbokotlov. Priemer nadstavca DN 116, DN 128 mm. Obsahuje škridlu, nadstavec, materiál: ASA Spotreba: podľa potreby	1	sada	16717 (Ø116) 16714 (Ø128) tehlovo červená	-	-	-	17036 (Ø116) 17037 (Ø128) čierna	-	79.89	98.26
	SADA DUROVENT PRE ODVOD SPALÍN (TEGALIT) Pre prestup odvetrania turbokotlov. Priemer nadstavca DN 116, DN 128 mm. Obsahuje škridlu, nadstavec, materiál: ASA Spotreba: podľa potreby	1	sada	-	-	-	-	17034 (Ø116) 17035 (Ø128) čierna	15140 (Ø116) 15139 (Ø128) sivá	97.45	119.86
	SADA DUROVENT PRE ODVOD SPALÍN (VIVA) Pre prestup odvetrania turbokotlov. Priemer nadstavca DN 116, DN 128 mm. Obsahuje škridlu, nadstavec, materiál: ASA Spotreba: podľa potreby	1	sada	15129 (Ø116) 15143 (Ø128) tehlovo červená	-	15127 (Ø116) 15142 (Ø128) tmavo hnedá	-	17117 (Ø116) 17118 (Ø128) čierna	-	97.45	119.86

	Názov výrobku Popis použitia Spotreba	Počet ks v balení / na palete	MJ	Farba / materiálové číslo						Cena €/MJ bez DPH	Cena €/MJ s DPH
				lávová červená / tehlovo červená	královská bordeaux / bordeaux / červeno hnedá	metalická mokka / královská mokka / tmavo-hnedá / antic	umbra / magico / montano	metalická granitová / kr. čierna / kr. antracit / ebenová čierna / čierna	zinková šedá		
	Durovent pre odvod spalín										
	ŠKRIDLA ASA DUROVENT DN 125 (PLATINUM, KLASIK) Univerzálna prestupová škridla pre všetky typy nadstavcov DuroVent	10	ks	33031 tehlovo-červená	33922 červeno hnedá	33032 tmavo hnedá	-	38566 čierna	-	29.34	36.09
	ŠKRIDLA ASA DUROVENT DN 125 (ADRIA, RÍMSKA) Univerzálna prestupová škridla pre všetky typy nadstavcov DuroVent	5	ks	33857 tehlovo-červená	-	-	33856 tmavo hnedá	38569 čierna	-	41.34	50.85
	ŠKRIDLA ASA DUROVENT DN 125 (MAX7°) Univerzálna prestupová škridla pre všetky typy nadstavcov DuroVent	10	ks	35561 tehlovo-červená	-	-	-	38565 čierna	-	41.34	50.85
	ŠKRIDLA ASA DUROVENT DN 125 (TEGALIT) Univerzálna prestupová škridla pre všetky typy nadstavcov DuroVent	10	ks	-	-	-	-	38568 čierna	33702 sivá	58.91	72.46
	ŠKRIDLA ASA DUROVENT DN 125 (VIVA) Univerzálna prestupová škridla pre všetky typy nadstavcov DuroVent	5	ks	34790 tehlovo-červená	-	35040 tmavo hnedá	-	38580 čierna	-	58.91	72.46
	NADSTAVEC SANITÁRNEHO ODVETRANIA DUROVENT DN 125.	10	ks	33161 tehlovo-červená	34392 červeno hnedá	33162 tmavo hnedá		38582 čierna	33215 sivá	30.91	38.02
	KRYT SANITÁRNEHO ODVETRANIA DUROVENT DN 125,	10	ks	33164 tehlovo-červená	34400 červeno hnedá	33165 tmavohnedá		38588 čierna	33212 sivá	12.73	15.66
	NADSTAVEC KANALIZAČNÉHO ODVETRANIA DUROVENT DN 125,	12	ks	32513 tehlovo-červená	33925 červeno hnedá	32514 tmavohnedá		38583 čierna	33213 sivá	23.28	28.63
	KRYT KANALIZAČNÉHO ODVETRANIA DUROVENT DN 125,	10	ks	32517 tehlovo-červená	33929 červeno hnedá	32518 tmavohnedá		38587 čierna	33211 sivá	12.73	15.66
	NADSTAVEC PRE ODVOD SPALÍN DUROVENT 116 Priemer rúry odvetrania spalín do 116 mm	10	ks	32680 tehlovo-červená	33927 červeno hnedá	32681 tmavohnedá		38585 čierna	33273 sivá	38.55	47.42
	NADSTAVEC PRE ODVOD SPALÍN DUROVENT 128 Priemer rúry odvetrania spalín do 128 mm	10	ks	33142 tehlovo-červená	33928 červeno hnedá	33141 tmavohnedá		38586 čierna		38.55	47.42
	NADSTAVEC ANTÉNY DUROVENT Priemer prestupu 22-110 mm	10	ks	33027 tehlovo-červená	33926 červeno hnedá	33028 tmavohnedá		38584 čierna	33030 sivá	30.91	38.02

Názov výrobku Popis použitia Spotreba	Počet ks v balení / na palete	MJ	Farba / materiálové číslo	Cena €/MJ bez DPH	Cena €/MJ s DPH
Univerzálne prvky pre všetky sady					
PRÍPOJNÁ RÚRA DUROVENT 100 MM DN 100 mm	12/240	ks	32516 čierna	12.73	15.66
PRÍPOJNÁ RÚRA DUROVENT 125 MM DN 125 mm	10/200	ks	33042 čierna	12.73	15.66
PRUŽNÁ SPOJKA ODVETRANIA 100 Pružné prepojenie odvetrávacieho potrubia a prípojnej rúry DN100	10/200	ks	30026 sivá	25.82	31.76
PRUŽNÁ SPOJKA ODVETRANIA 125 Pružné prepojenie odvetrávacieho potrubia a prípojnej rúry DN125	6/96	ks	32559 sivá	25.82	31.76
PRÍPOJNÁ SADA DUROVENT DN 100 Riešenie prestupu prípojnej rúry DuroVent poistnou hydroizolačnou fóliou	64/-	ks	33038 čierna	9.84	12.10
PRÍPOJNÁ SADA DUROVENT DN 125 Riešenie prestupu prípojnej rúry DuroVent poistnou hydroizolačnou fóliou	64/-	ks	33039 čierna	11.17	13.74
PRÍPOJNÁ SADA DUROVENT DN 100 MAX Riešenie prestupu prípojnej rúry DuroVent poistnou hydroizolačnou fóliou	64/-	ks	33040 čierna	9.84	12.10
PRÍPOJNÁ SADA DUROVENT DN 125 MAX Riešenie prestupu prípojnej rúry DuroVent poistnou hydroizolačnou fóliou	64/-	ks	33041 čierna	11.17	13.74

Farba / materiálové číslo: lávová červená | tehlovo červená | červeno hnedá | bordeaux | kráľovská bordeaux | kráľovská mokka | tmavo-hnedá | antic | metalická mokka | umbra | magico | montano | metalická granitová | kr. čierna | kr. antracit | ebenová čierna | čierna | zinková šedá



Odkvapový systém Bramac Stabicor – M z farbeného pozinkovaného plechu

Dômyselný odkvapový systém spájaný mechanickými spojkami bez potreby nitovania a lepenia. Je zabezpečený ochranou voči oderom a poškrabaniu pri montáži, resp. doprave (žľaby a rúry sú po celej dĺžke balené do ochrannej fólie). Vyznačuje sa vysokou stabilitou voči poveternostným vplyvom a UV žiareniu. Odoláva veľkým teplotným zmenám. Nie sú potrebné žiadne dodatočné nátery.



1 - oceľ
2 - zinková vrstva
3 - pasivácia
4 - základný náter
5 - finálny náter (polyester)

FARBA


tehlovočervená červenohnedá tmavohnedá čierna antracitová

Názov výrobku	Počet ks v balení / na palete	MJ	Farba (RAL) / materiálové číslo / Cena v € bez DPH / s DPH				Farba (RAL) / materiálové číslo / Cena v € bez DPH / s DPH				
			tehlovo-červená	červeno hnedá	tma-vo-hnedá	čierna	tehlovo-červená	červeno hnedá	tma-vo-hnedá	čierna	antraci-tová
			RAL8004	RAL3009	RAL8019	RAL9005	RAL8004	RAL3009	RAL8019	RAL9005	RAL7016
			Priemer 100 mm (RŠ 250 mm)				Priemer 150 mm (RŠ 333 mm)				
Žľaby											
ODKVAPOVÝ ŽĽAB 4M	5/180	ks	36448	36451	36446	36447	36464	36467	36462	36463	39251
			37,59				46,01				
			46,24				56,59				
SPOJKA ŽĽABU SO SPEVŇOVACÍM PROFILOM	10	ks	36624	36627	36622	36623	36640	36643	36638	36639	39267
			10,10				10,44				
			12,42				12,84				
VNÚTORNÝ ROH ŽĽABU 90°	5	ks	36504	36507	36502	36503	36536	36539	36534	36535	39271
			17,96				19,08				
			22,09				23,47				
VONKAJŠÍ ROH ŽĽABU 90°	5	ks	36496	36499	36494	36495	36528	36531	36526	36527	36530
			17,96				19,08				
			22,09				23,47				
UKONČENIE ŽĽABU S TESNENÍM	25	ks	36568	36571	36566	36567	36584	36587	36582	36583	39257
			6,74				7,30				
			8,29				8,98				
UKONČENIE ŽĽABU LISOVANÉ	50	ks	36544	36547	36542	36543	36560	36563	36558	36559	39027
			2,08				2,25				
			2,56				2,77				
DRŽIAK ŽĽABU	25	ks	36672	36675	36670	36671	47032	47116	47030	47031	47033
			5,61				5,84				
			6,90				7,18				
HRDLO ŽĽABU S ODTOKOM 100/80 MM	25	ks	36616	36619	36614	36615	-	-	-	-	-
			11,22				-				
			13,80				-				
HRDLO ŽĽABU S ODTOKOM 150/100 MM	25	ks	-	-	-	-	36592	36595	36590	36591	39263
			-				11,79				
			-				14,50				
KUBICKÝ KOTLÍK PRE ZVOD 100 MM	1	ks	-	-	-	-	58970	-	58972	58973	58974
			-				85,80				
			-				105,53				
Zvody											
			DN 80 mm, pre žľaby 100 mm				DN 100 mm, pre žľaby 150 mm				
ODKVAPOVÁ RÚRA 3 M	5/120	ks	36720	36723	36718	36719	36728	36731	36726	36727	36730
			30,86				35,35				
			37,96				43,48				
ODKVAPOVÁ RÚRA 1 M	5/120	ks	36736	36739	36734	36735	36744	36747	36742	36743	36746
			10,33				12,35				
			12,71				15,19				
OBLÚK ODKVAPOVEJ RÚRY 72°	25	ks	36752	36755	36750	36751	36760	36763	36758	36759	39265
			9,77				11,79				
			12,02				14,50				
ODBOČKA ODKVAPOVEJ RÚRY 72°, 100 / 80	10	ks	36816	36819	36814	36815	-	-	-	-	-
			39,84				-				
			49,00				-				

Názov výrobku	Počet ks v balení / na palete	MJ	Farba (RAL) / materiálové číslo / Cena v € bez DPH / s DPH				Farba (RAL) / materiálové číslo / Cena v € bez DPH / s DPH				
			tehlovo-červená	červeno hnedá	tma-vo-hnedá	čierna	tehlovo-červená	červeno hnedá	tma-vo-hnedá	čierna	antraci-tová
			RAL8004	RAL3009	RAL8019	RAL9005	RAL8004	RAL3009	RAL8019	RAL9005	RAL7016
			DN 80 mm, pre žľaby 100 mm				DN 100 mm, pre žľaby 150 mm				
Zvody											
ODBOČKA ODKVAPOVEJ RÚRY 72°, 100 / 100	10	ks	-	-	-	-	36800	36803	36798	36799	39277
			-				39,84				
			-				49,00				
SPOJKA ODKVAPOVEJ RÚRY	25	ks	-	-	-	-	36872	36875	36870	36871	47191
			-				11,79				
			-				14,50				
KLAPKA PRE ZBER DAŽĎOVEJ VODY	10	ks	-	-	-	-	36832	36835	36830	36831	39279
			-				44,32				
			-				54,51				
SOKLOVÝ OHYB	25	ks	-	-	-	-	36792	36795	36790	36791	47195
			-				20,76				
			-				25,53				
OBJÍMKA ODKVAPOVEJ RÚRY 80 MM	25	ks	36912	36915	36910	36911	-	-	-	-	-
			4,51				-				
			5,55				-				
OBJÍMKA ODKVAPOVEJ RÚRY 100 MM	25						36920	36923	36918	36919	39269
			-				4,84				
			-				5,95				
OBJÍMKA ODKVAPOVEJ RÚRY 80 MM + ZÁVIT 140 MM + HMOŽDINKA	25		18034	18033	18035	18032	-	-	-	-	-
			5,50				-				
			6,77				-				
OBJÍMKA ODKVAPOVEJ RÚRY 80 MM + ZÁVIT 200 MM + HMOŽDINKA	25		18038	18037	18039	18036	-	-	-	-	-
			6,06				-				
			7,45				-				
OBJÍMKA ODKVAPOVEJ RÚRY 100 MM + ZÁVIT 140 MM + HMOŽDINKA	25		-	-	-	-	18022	18021	18023	18020	17830
			-				5,61				
			-				6,90				
OBJÍMKA ODKVAPOVEJ RÚRY 100 MM + ZÁVIT 200 MM + HMOŽDINKA	25		-	-	-	-	18026	18025	18027	18024	17831
			-				6,18				
			-				7,60				
OBJÍMKA ODKVAPOVEJ RÚRY 100 MM + ZÁVIT 300 MM + HMOŽDINKA	25		-	-	-	-	18030	18029	18031	18028	17832
			-				6,62				
			-				8,14				
Ostatné prvky											
KOREKČNÝ LAK 40 ML	1	ks	34532	35682	34530	34885	34532	35682	34530	34885	32272
			19.38								
			23.84								



Nadkrokvová izolácia Bramac Therm



Bramac Therm Kompakt

- pre dodatočné zateplenie existujúcej strechy s pôvodnou medzikrokvovou izoláciou bez nutnosti zvyšovania krokiev.

Materiál: tvrdená polyizokyanurátová pena (PIR) opatrená z oboch strán netkanou textíliou a na hornej ploche nakašírovanou fóliou pre poistnú hydroizoláciu z polypropylénu so zvislými a vodorovnými presahmi

Tepelná vodivosť: 0,025 W/mK (hrúbka dosky < 120 mm)
0,024 W/mK (hrúbka dosky ≥ 120 mm)

Hrúbka materiálu: 50 mm – 240 mm

Rozmery: pre hrúbky dosiek 50,80 mm
1235 x 2395 mm (vonkajšie rozmery)
1220 x 2380 mm (krycie rozmery)
pre hrúbky dosiek ≥ 100 mm
1240 x 2400 mm (vonkajšie rozmery)
1220 x 2380 mm (krycie rozmery)



Bramac Therm Top


- využiteľný najmä pre novostavby - buď samostatne bez použitia medzikrokvovej izolácie, alebo ako doplnok ku medzikrokvovej izolácii.

Materiál: tvrdená polyizokyanurátová pena (PIR) opatrená z oboch strán hliníkovou fóliou a na hornej ploche nakašírovanou fóliou pre poistnú hydroizoláciu z polypropylénu so zvislými a vodorovnými presahmi

Tepelná vodivosť: 0,022 W/mK

Hrúbka materiálu: 80 mm – 240 mm

Rozmery: pre hrúbky dosiek 80 mm
1235 x 2395 mm (vonkajšie rozmery)
1220 x 2380 mm (krycie rozmery)
pre hrúbky dosiek ≥ 100 mm
1240 x 2400 mm (vonkajšie rozmery)
1220 x 2380 mm (krycie rozmery)



Bramac Therm Basic / Bramac Therm Basic Alu

Vhodné pre novostavby aj rekonštrukcie, pre šikmé aj ploché strechy. Použitím na tvarovo zložitých šikmých strechách je možné docieliť úsporu materiálu (dosky je možné otočiť, čím sa redukuje odpad pri rezaní). V kombinácii s poistnou fóliou Bramac Clima Plus 2S tvorí základ pre CoolRoof – strechu, ktorá ochráni aj proti prehrievaniu v lete.

Materiál: tvrdená polyizokyanurátová pena (PIR) opatrená z oboch strán netkanou textíliou (Bramac Therm Basic), alebo hliníkovou vrstvou (Bramac Therm Basic ALU)

Tepelná vodivosť: BRAMAC THERM BASIC
0,025 W/mK (hrúbka dosky < 120 mm)
0,024 W/mK (hrúbka dosky ≥ 120 mm)
BRAMAC THERM BASIC ALU
0,022 W/mK (pre všetky hrúbky)


Hrúbka materiálu: 80 mm – 240 mm

Rozmery: pre hrúbky dosiek 80 mm
1235 x 2395 mm (vonkajšie rozmery)
1220 x 2380 mm (krycie rozmery)
pre hrúbky dosiek ≥ 100 mm
1240 x 2400 mm (vonkajšie rozmery)
1220 x 2380 mm (krycie rozmery)

Názov výrobku	Materiálové číslo	M.J.	Počet ks v balení / palete	Plocha dosky m²	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
Bramac Therm Kompakt						
BRAMAC THERM KOMPAKT 50 MM	38080	m²	- / 24	2,904	31,35	38,56
		doska			91,04	111,98
BRAMAC THERM KOMPAKT 80 MM	37096	m²	- / 15	2,904	39,05	48,03
		doska			113,40	139,48
BRAMAC THERM KOMPAKT 100 MM	37097	m²	- / 12	2,904	44,00	54,12
		doska			127,78	157,16
BRAMAC THERM KOMPAKT 120 MM	37098	m²	- / 10	2,904	50,05	61,56
		doska			145,35	178,77
BRAMAC THERM KOMPAKT 140 MM	37099	m²	- / 8	2,904	55,00	67,65
		doska			159,72	196,46
BRAMAC THERM KOMPAKT 160 MM	37120	m²	- / 7	2,904	62,70	77,12
		doska			182,08	223,96
BRAMAC THERM KOMPAKT 180 MM	37121	m²	- / 6	2,904	68,75	84,56
		doska			199,65	245,57
BRAMAC THERM KOMPAKT 200 MM	37122	m²	- / 6	2,904	75,35	92,68
		doska			218,82	269,14
BRAMAC THERM KOMPAKT 220 MM	37123	m²	- / 5	2,904	80,85	99,45
		doska			234,79	288,79
BRAMAC THERM KOMPAKT 240 MM	37124	m²	- / 5	2,904	88,00	108,24
		doska			255,55	314,33
Bramac Therm Top						
BRAMAC THERM TOP 80 MM	37125	m²	- / 15	2,904	40,15	49,38
		doska			116,60	143,41
BRAMAC THERM TOP 100 MM	37126	m²	- / 12	2,904	45,65	56,15
		doska			132,57	163,06
BRAMAC THERM TOP 120 MM	37127	m²	- / 10	2,904	51,15	62,91
		doska			148,54	182,70
BRAMAC THERM TOP 140 MM	37128	m²	- / 8	2,904	57,20	70,36
		doska			166,11	204,31
BRAMAC THERM TOP 160 MM	37129	m²	- / 7	2,904	63,80	78,47
		doska			185,28	227,89
BRAMAC THERM TOP 180 MM	37130	m²	- / 6	2,904	69,85	85,92
		doska			202,84	249,50
BRAMAC THERM TOP 200 MM	37131	m²	- / 6	2,904	75,90	93,36
		doska			220,41	271,11
BRAMAC THERM TOP 220 MM	37132	m²	- / 5	2,904	81,40	100,12
		doska			236,39	290,75
BRAMAC THERM TOP 240 MM	37133	m²	- / 5	2,904	86,90	106,89
		doska			252,36	310,40
Bramac Therm Basic						
BRAMAC THERM BASIC 50 MM	39360	m²	- / 24	2,904	23,65	29,09
		doska			68,68	84,48
BRAMAC THERM BASIC 80 MM	38728	m²	- / 15	2,904	30,80	37,88
		doska			89,44	110,02
BRAMAC THERM BASIC 100 MM	38729	m²	- / 12	2,904	35,75	43,97
		doska			103,82	127,70
BRAMAC THERM BASIC 120 MM	38730	m²	- / 10	2,904	41,25	50,74
		doska			119,79	147,34

Názov výrobku	Materiálové číslo	M.J.	Počet ks v balení / palete	Plocha dosky m²	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
Bramac Therm Basic						
BRAMAC THERM BASIC 140 MM	38731	m²	- / 8	2,904	46,75	57,50
		doska			135,76	166,99
BRAMAC THERM BASIC 160 MM	38732	m²	- / 7	2,904	52,80	64,94
		doska			153,33	188,60
BRAMAC THERM BASIC 180 MM	38733	m²	- / 6	2,904	58,30	71,71
		doska			169,30	208,24
BRAMAC THERM BASIC 200 MM	38734	m²	- / 6	2,904	63,80	78,47
		doska			185,28	227,89
BRAMAC THERM BASIC 220 MM	38735	m²	- / 5	2,904	69,85	85,92
		doska			202,84	249,50
BRAMAC THERM BASIC 240 MM	38736	m²	- / 5	2,904	75,35	92,68
		doska			218,82	269,14
Bramac Therm Basic ALU						
BRAMAC THERM BASIC ALU 80 MM	38841	m²	- / 15	2,904	31,90	39,24
		doska			92,64	113,94
BRAMAC THERM BASIC ALU 100 MM	38842	m²	- / 12	2,904	37,40	46,00
		doska			108,61	133,59
BRAMAC THERM BASIC ALU 120 MM	38843	m²	- / 10	2,904	43,45	53,44
		doska			126,18	155,20
BRAMAC THERM BASIC ALU 140 MM	38844	m²	- / 8	2,904	48,95	60,21
		doska			142,15	174,85
BRAMAC THERM BASIC ALU 160 MM	38845	m²	- / 7	2,904	55,00	67,65
		doska			159,72	196,46
BRAMAC THERM BASIC ALU 180 MM	38846	m²	- / 6	2,904	61,05	75,09
		doska			177,29	218,07
BRAMAC THERM BASIC ALU 200 MM	38847	m²	- / 6	2,904	67,10	82,53
		doska			194,86	239,68
BRAMAC THERM BASIC ALU 220 MM	38848	m²	- / 5	2,904	73,15	89,97
		doska			212,43	261,29
BRAMAC THERM BASIC ALU 240 MM	38849	m²	- / 5	2,904	78,65	96,74
		doska			228,40	280,93
Systémové vruty Bramac Therm - Duo Twin						
UD - 7 x 170	30855	ks	50 / -		1,59	1,96
UD - 7 x 210	36052	ks	50 / -		1,74	2,14
UD - 7 x 230	36053	ks	50 / -		1,79	2,20
UD - 7 x 250	36054	ks	50 / -		1,86	2,29
UD - 7 x 270	36055	ks	50 / -		1,99	2,45
UD - 7 x 300	36056	ks	50 / -		2,15	2,64
UD - 7 x 330	36057	ks	25 / -		2,40	2,95
UD - 7 x 360	36058	ks	25 / -		2,71	3,33
UD - 7 x 400	36059	ks	25 / -		3,78	4,65
UD - 7 x 440	36080	ks	25 / -		4,14	5,09
UD - 7 x 480	36340	ks	25 / -		5,00	6,15
Systémové vruty Bramac Therm - kolmé so širokou hlavou						
HT - 8 x 180	39090	ks	25 / -		1,12	1,38
HT - 8 x 200	31326	ks	25 / -		1,28	1,57
HT - 8 x 220	31327	ks	25 / -		1,43	1,76
HT - 8 x 240	31328	ks	25 / -		1,59	1,96
HT - 8 x 260	31329	ks	25 / -		1,74	2,14

Názov výrobku	Materiálové číslo	M.J.	Počet ks v balení / palete	Plocha dosky m²	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
Systémové vruty Bramac Therm - kolmé so širokou hlavou						
HT - 8 x 280	31330	ks	25 / -		1,79	2,20
HT - 8 x 300	31331	ks	25 / -		1,89	2,32
HT - 8 x 320	31332	ks	25 / -		1,99	2,45
HT - 8 x 340	31333	ks	25 / -		2,15	2,64
HT - 8 x 360	31334	ks	25 / -		2,30	2,83
HT - 8 x 380	31358	ks	25 / -		2,55	3,14
HT - 8 x 400	31359	ks	25 / -		2,86	3,52
Bramac Therm - ostatné príslušenstvo						
BRAMAC MEMBRAN 100 2S Reflexná parozábrana fólia s hliníkovou vrstvou s dvoma lepiacimi pásmi 150 g/m2, sd >100 m Spotreba: 1 bal/70 m2 (1 bal = 75 m2)	36970	bal	1 / 20		228,38	280,91
HREBEŇOVÝ A ÚŽĽABOVÝ PÁS BRAMAC THERM Na utesnenie hrebena, nárožia a úžľabia a k bezpečnému napojeniu na prestupujúce konštrukcie, šírka 240 mm Spotreba: 1 bal / 20 m nárožia, úžľabia, hrebeňa alebo napojenia	30872	rolka	1 / -		63,19	77,72
BRAMAC THERM UTESŇOVACÍ PÁS 20 X 50 MM / 5 M Napojenie dosiek na ohraničujúce konštrukcie, napr. štítové murivo, pomúrnica. Samolepiaca úprava z modifikovaného akrylátu, pre škáry 8 - 12 mm Spotreba: 1 rolka / 5 m napojenia	46570	rolka	15 / -		17,68	21,75
TESNIACI TMEL DIVOFIX UNIVERSAL K Na napojenie parotesnej/vzduchotesnej fólie na ohraničujúce konštrukcie napr. napojenie na murivá v odkvapovej hrane, bočné napojenie na murivo a utesnenie priečnych spojov Spotreba: 1 kartuša (310 mm) / cca 10 m napojenia	58592	ks	12 / -		10.71	13.17
PUR PENA, 750 ML Montážna pena pre bezpečné utesnenie V-spojov PIR dosiek v hrebeňoch, nárožiach a úžľabiach Spotreba: 1 ks (750 mm) / cca 10 m spoja	36356	ks	12 / -		7.50	9.23



Logistika BMI



Všetky informácie ohľadom prepravných podmienok spoločnosti BMI Slovensko vrátane aktuálnych cien prepravy a dodacích lehôt nájdete na stránke:

bmigroup.com/sk/bmi-bramac/logistika/

Bezplatné služby
spoločnosti BMI Slovensko, s. r. o.



Bezplatné vypracovanie cenových ponúk a poradenstvo

V prípade potreby vám promptne a bezplatne vypracujeme prehľadnú cenovú ponuku na strechu (krytinu a doplnky), odkvapy, ako aj nadkrokvovú tepelnú izoláciu. Poskytujeme aj letecké zameranie strechy pre výpočet cenovej ponuky.

Sme vám tiež k dispozícii na telefóne:

037/692 00 05

alebo na mailovej adrese:

vypocty.sk@bmigroup.com



Záruky a servis

Získajte nadštandardnú záruku 30 rokov na mrazuvzdornosť krytiny a 30, resp. 15 rokov na funkčnosť strešného systému. Kúpou originálneho strešného systému Bramac získate istotu, že vám bude strecha slúžiť dlhé roky bez akýchkoľvek problémov a ďalších investícií.

Ak by náhodou aj nastal akýkoľvek problém na streche, **na naše náklady vám nielen dodáme náhradný (zlyhaný) výrobok, ale vám aj zabezpečíme jeho výmenu a odovzdáme vám strechu znovu v 100%-nom stave.**

Viac informácií na

www.bramac.sk

60 od 1966 rokov

BRAMAC

Strecha na celý život

Oficiálny predajca značiek Bramac a Braas na slovenskom trhu:

BMI Slovensko, s. r. o.
Mojmírovská 9
951 12 Ivanka pri Nitre
+421 37 692 00 00
infosk@bmigroup.com

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Nitre, odd.: Sro vl. č. 10909/N, právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným

IČO: 31 372 961

Verzia: 06/2026

bramac.sk