

Bramac Tegalit Star

POPIS PRODUKTU

Tegalit je neprofilovaná strešná škridla, ktorou je možné pokrývať strechy od sklonu 15°. Pokrýva sa na väzbu. Plochý tvar škridly zároveň korešponduje s požiadavkami dnešnej modernej architektúry. Je opatrený povrchovou úpravou STAR (s reflexnou úpravou odrážajúcou tepelné žiarenie).

DOSTUPNÉ FARBY



TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál		vysoko kvalitný betón
Povrch		hladký s povrchovou úpravou STAR
Farby		zinková šedá, metalická granitová, ebenová čierna
Rozmery	mm	330 x 420
Závesná dĺžka	mm	398
Krycia šírka	mm	300
Výška profilu	mm	0
Hmotnosť	kg/ks	5,2
Minimálna únosnosť (EN 490)	N	1200 (cca 120 kg/ks)
Spotreba	ks / 1 m ²	cca 10
Minimálny sklon	[°]	15 (nutné doplnkové opatrenia)
Bezpečný sklon	[°]	25
Spôsob kladenia		polvázba

LATOVANIE


Prierez lát sa riadi hlavne vzdialenosťami krokiev, typom krytiny a klimatickým zaťažením. Minimálny doporučený prierez strešných lát je 50 x 40 mm. Vzdialenosť lát sa riadi potrebným prekrytím škridiel v závislosti od sklonu strechy. Pre Bramac Tegalit, platia pre vzdialenosti latovania v závislosti na sklone strechy nasledovné podmienky:

≥15° až 25°: max. 31,5 cm


≥25° až 30°: max. 32,5 cm

≥ 30°: max. 34,0 cm

Pri použití krajných škridiel musí byť min. vzdialenosť strešných lát 31,5 cm:



KONŠTRUKČNÁ ŠÍRKA



Pri kladení Tegalitu na väzbu sa používajú striedavo krajné celé a polovičné škridly, čím sa dodrží posun radov o pol šírky. V prípade potreby je možné použiť aj polovičné základné škridly.

UPOZORNENIE - pri montáži tohto plochého modelu krytiny, ako aj pri akomkoľvek pohybe po streche, sa odporúča používať montážny rebrík, alebo iné vhodné prostriedky na rovnomerné rozloženie zaťaženia na krytinu.

DOSTUPNÉ TVAROVKY

Plocha	základná škridla 1/1	základná škridla polovičná 1/2	odvetrávacia škridla	
Štítové línie	krajná škridla ľavá	krajná škridla pravá	krajná škridla 1/2 ľavá	krajná škridla 1/2 pravá
Pultové línie	pultová 1/1	* pultová 1/2	pultová rohová ľavá	pultová rohová pravá
Nárožie, hrebeň	hribenáč	hreb. na ukončenie nárožia	rozdeľovací hribenáč	rozdeľovací hribenáč XS
Bezpečnosť na streche	škridla sneholamu	nosná škridla	bleskozvodová škridla	bleskozvodový hribenáč

* neštandardný sortiment na objednávku